

富岡町仮設焼却施設 平成 30年4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.089	0.091	0.097	0.089	0.072	0.073	0.084	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.103	0.090	0.090	0.094	0.069	0.075	0.077	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.098	0.091	0.100	0.101	0.072	0.076	0.076	0.078	0.09	0.08	0.11	0.16	0.15	0.15	0.11	0.16
4	0.082	0.102	0.099	0.096	0.079	0.081	0.083	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.088	0.106	0.092	0.085	0.076	0.080	0.077	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.104	0.096	0.105	0.107	0.074	0.072	0.078	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.116	0.098	0.107	0.092	0.092	0.074	0.080	0.060	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.100	0.100	0.092	0.109	0.072	0.073	0.073	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.104	0.108	0.094	0.101	0.073	0.068	0.075	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.098	0.095	0.097	0.102	0.065	0.071	0.066	0.067	0.09	0.09	0.11	0.16	0.16	0.16	0.11	0.17
11	0.100	0.106	0.094	0.104	0.064	0.077	0.066	0.063	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.098	0.106	0.092	0.106	0.078	0.079	0.075	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.108	0.108	0.097	0.100	0.071	0.076	0.070	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.099	0.097	0.097	0.102	0.068	0.075	0.074	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.108	0.092	0.104	0.091	0.078	0.077	0.072	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.102	0.102	0.095	0.103	0.082	0.073	0.080	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.113	0.099	0.110	0.108	0.065	0.069	0.072	0.067	0.09	0.09	0.11	0.16	0.15	0.16	0.10	0.17
18	0.103	0.114	0.101	0.093	0.078	0.082	0.072	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.108	0.100	0.108	0.102	0.073	0.070	0.071	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.095	0.098	0.102	0.098	0.078	0.074	0.072	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.100	0.094	0.096	0.104	0.078	0.086	0.070	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.111	0.102	0.110	0.099	0.080	0.076	0.066	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.107	0.098	0.102	0.106	0.075	0.076	0.082	0.065	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.100	0.100	0.110	0.102	0.076	0.086	0.069	0.072	0.09	0.09	0.11	0.16	0.15	0.16	0.12	0.17
25	0.102	0.098	0.094	0.092	0.075	0.068	0.069	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.092	0.107	0.107	0.102	0.075	0.064	0.068	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.103	0.096	0.091	0.103	0.074	0.072	0.075	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.100	0.094	0.101	0.105	0.067	0.070	0.067	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.108	0.110	0.101	0.104	0.072	0.076	0.071	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.109	0.107	0.100	0.104	0.079	0.066	0.069	0.072	0.08	0.09	0.12	0.16	0.15	0.15	0.11	0.16

備考