

富岡町仮設焼却施設 平成 30年5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.102	0.098	0.096	0.095	0.075	0.078	0.072	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.115	0.100	0.109	0.113	0.074	0.072	0.078	0.084	0.08	0.09	0.11	0.16	0.16	0.16	0.11	0.16
3	0.105	0.102	0.095	0.095	0.078	0.075	0.079	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.104	0.099	0.099	0.102	0.066	0.071	0.070	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.102	0.106	0.096	0.092	0.062	0.073	0.066	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.101	0.099	0.100	0.088	0.065	0.079	0.072	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.100	0.114	0.110	0.108	0.072	0.079	0.074	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.110	0.098	0.110	0.100	0.072	0.069	0.062	0.070	0.09	0.09	0.11	0.15	0.15	0.15	0.11	0.16
9	0.121	0.102	0.088	0.110	0.079	0.075	0.076	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.097	0.097	0.110	0.098	0.074	0.069	0.076	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.102	0.085	0.103	0.108	0.086	0.075	0.078	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.108	0.100	0.107	0.110	0.073	0.070	0.070	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.096	0.094	0.100	0.110	0.068	0.070	0.074	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.100	0.109	0.088	0.103	0.090	0.066	0.071	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.104	0.088	0.108	0.102	0.068	0.077	0.070	0.077	0.09	0.10	0.11	0.16	0.16	0.16	0.10	0.17
16	0.105	0.103	0.100	0.112	0.074	0.077	0.068	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.108	0.109	0.104	0.111	0.081	0.068	0.070	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.106	0.106	0.110	0.091	0.067	0.074	0.071	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.115	0.092	0.101	0.109	0.094	0.080	0.072	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.112	0.113	0.102	0.089	0.064	0.074	0.074	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.097	0.105	0.110	0.110	0.069	0.082	0.075	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.100	0.094	0.089	0.093	0.079	0.072	0.076	0.069	0.09	0.09	0.10	0.16	0.15	0.15	0.10	0.16
23	0.102	0.103	0.101	0.100	0.062	0.078	0.080	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.107	0.107	0.096	0.110	0.075	0.072	0.072	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.093	0.094	0.101	0.107	0.076	0.074	0.064	0.065	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.096	0.106	0.093	0.098	0.077	0.078	0.073	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.111	0.098	0.092	0.103	0.064	0.077	0.080	0.064	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.112	0.101	0.102	0.094	0.069	0.067	0.067	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.098	0.100	0.104	0.113	0.074	0.083	0.078	0.066	0.09	0.09	0.11	0.16	0.14	0.15	0.11	0.16
30	0.101	0.103	0.100	0.108	0.072	0.068	0.065	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.105	0.104	0.104	0.108	0.074	0.072	0.070	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—

備考