

富岡町仮設焼却施設 平成 30年8月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.092	0.098	0.103	0.117	0.070	0.075	0.078	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.112	0.107	0.102	0.115	0.079	0.081	0.075	0.070	0.08	0.08	0.10	0.15	0.14	0.15	0.10	0.15
3	0.097	0.101	0.108	0.114	0.073	0.072	0.072	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.098	0.094	0.104	0.107	0.069	0.076	0.071	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.107	0.108	0.110	0.101	0.080	0.074	0.076	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.104	0.113	0.110	0.098	0.085	0.076	0.086	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.090	0.100	0.119	0.098	0.078	0.078	0.079	0.066	0.09	0.09	0.11	0.14	0.14	0.15	0.10	0.15
8	0.096	0.088	0.102	0.092	0.075	0.073	0.071	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.096	0.108	0.108	0.098	0.078	0.076	0.087	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.105	0.100	0.100	0.105	0.071	0.079	0.072	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.099	0.104	0.103	0.098	0.073	0.068	0.078	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.105	0.101	0.110	0.099	0.076	0.067	0.062	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.097	0.090	0.098	0.096	0.085	0.078	0.074	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.122	0.094	0.087	0.104	0.079	0.077	0.078	0.080	0.08	0.08	0.10	0.14	0.14	0.14	0.10	0.15
15	0.104	0.106	0.084	0.102	0.076	0.080	0.067	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.103	0.100	0.090	0.098	0.070	0.076	0.088	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.105	0.096	0.096	0.088	0.076	0.079	0.071	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.100	0.103	0.102	0.108	0.080	0.078	0.068	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.103	0.102	0.103	0.102	0.079	0.076	0.076	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.102	0.107	0.106	0.098	0.084	0.072	0.074	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.100	0.094	0.100	0.108	0.074	0.063	0.084	0.072	0.08	0.09	0.11	0.14	0.14	0.14	0.10	0.15
22	0.110	0.094	0.100	0.101	0.068	0.078	0.068	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.094	0.110	0.102	0.102	0.080	0.078	0.074	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.101	0.109	0.106	0.094	0.064	0.077	0.074	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.108	0.094	0.097	0.093	0.082	0.083	0.085	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.106	0.094	0.096	0.106	0.083	0.072	0.080	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.106	0.091	0.102	0.106	0.071	0.091	0.066	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.110	0.105	0.100	0.108	0.078	0.069	0.083	0.086	0.09	0.08	0.11	0.14	0.13	0.14	0.10	0.15
29	0.110	0.096	0.100	0.105	0.072	0.058	0.078	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.090	0.107	0.111	0.108	0.070	0.080	0.076	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.099	0.102	0.102	0.108	0.075	0.070	0.072	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—

備考