

富岡町仮設焼却施設 平成 30年 9月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.102	0.088	0.100	0.092	0.084	0.077	0.082	0.069	0.08	0.08	0.11	0.15	0.12	0.13	0.10	0.15
2	0.095	0.097	0.107	0.099	0.084	0.075	0.084	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.095	0.095	0.098	0.089	0.074	0.066	0.066	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.092	0.102	0.102	0.095	0.072	0.075	0.076	0.079	0.08	0.08	0.11	0.15	0.13	0.14	0.10	0.16
5	0.100	0.095	0.109	0.101	0.083	0.069	0.073	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.098	0.112	0.103	0.100	0.072	0.084	0.075	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.106	0.108	0.108	0.104	0.080	0.084	0.072	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.094	0.100	0.092	0.102	0.078	0.083	0.078	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.098	0.103	0.103	0.095	0.078	0.070	0.069	0.065	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.103	0.106	0.101	0.117	0.079	0.069	0.079	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.103	0.094	0.107	0.100	0.084	0.068	0.065	0.072	0.08	0.09	0.11	0.15	0.15	0.14	0.11	0.15
12	0.095	0.092	0.103	0.100	0.070	0.082	0.075	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.086	0.094	0.105	0.084	0.079	0.076	0.072	0.064	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.097	0.090	0.095	0.112	0.072	0.070	0.060	0.059	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.088	0.102	0.090	0.096	0.077	0.075	0.069	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.098	0.096	0.101	0.092	0.079	0.074	0.070	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.110	0.102	0.099	0.095	0.079	0.082	0.070	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.102	0.099	0.111	0.096	0.078	0.072	0.071	0.074	0.08	0.09	0.11	0.15	0.15	0.14	0.11	0.16
19	0.088	0.095	0.106	0.096	0.068	0.074	0.071	0.065	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.099	0.098	0.106	0.113	0.073	0.058	0.063	0.089	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.093	0.096	0.100	0.110	0.085	0.080	0.082	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.089	0.099	0.096	0.095	0.056	0.063	0.075	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.093	0.102	0.099	0.107	0.070	0.076	0.064	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.106	0.100	0.092	0.089	0.065	0.076	0.067	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.102	0.094	0.094	0.097	0.080	0.070	0.075	0.067	0.09	0.08	0.10	0.15	0.14	0.14	0.10	0.15
26	0.094	0.102	0.092	0.095	0.078	0.074	0.072	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.100	0.088	0.092	0.102	0.087	0.085	0.077	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.102	0.080	0.092	0.101	0.069	0.072	0.076	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.086	0.098	0.106	0.093	0.070	0.065	0.074	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.100	0.104	0.096	0.094	0.071	0.077	0.067	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
備考																