

富岡町仮設焼却施設 平成 30年 10月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.102	0.096	0.090	0.094	0.072	0.066	0.069	0.065	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.110	0.098	0.108	0.098	0.076	0.077	0.076	0.069	0.09	0.09	0.09	0.14	0.14	0.14	0.11	0.15
3	0.095	0.094	0.100	0.095	0.062	0.072	0.067	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.096	0.096	0.099	0.098	0.077	0.076	0.069	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.090	0.097	0.103	0.100	0.065	0.083	0.079	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.098	0.102	0.106	0.089	0.073	0.071	0.074	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.094	0.104	0.097	0.097	0.068	0.075	0.071	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.093	0.086	0.100	0.095	0.065	0.081	0.072	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.094	0.110	0.100	0.101	0.075	0.080	0.077	0.078	0.09	0.09	0.10	0.15	0.14	0.14	0.10	0.14
10	0.094	0.097	0.103	0.104	0.069	0.070	0.075	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.100	0.104	0.102	0.113	0.076	0.079	0.075	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.094	0.092	0.101	0.091	0.070	0.070	0.060	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.102	0.097	0.090	0.105	0.072	0.076	0.085	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.105	0.105	0.093	0.103	0.069	0.078	0.078	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.102	0.101	0.099	0.088	0.083	0.084	0.077	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.102	0.100	0.092	0.093	0.075	0.081	0.075	0.072	0.09	0.09	0.10	0.14	0.13	0.13	0.09	0.14
17	0.090	0.100	0.109	0.089	0.075	0.070	0.073	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.098	0.099	0.094	0.094	0.080	0.078	0.068	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.092	0.092	0.093	0.100	0.073	0.084	0.080	0.064	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.084	0.105	0.100	0.100	0.074	0.063	0.070	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.090	0.107	0.102	0.092	0.072	0.076	0.066	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.100	0.088	0.097	0.108	0.076	0.078	0.075	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.109	0.100	0.108	0.102	0.069	0.072	0.070	0.069	0.08	0.09	0.10	0.14	0.13	0.13	0.09	0.14
24	0.096	0.087	0.102	0.098	0.074	0.074	0.066	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.103	0.098	0.102	0.102	0.074	0.070	0.071	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.094	0.097	0.095	0.096	0.070	0.075	0.066	0.089	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.109	0.106	0.101	0.090	0.080	0.070	0.069	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.096	0.099	0.096	0.091	0.069	0.075	0.086	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.095	0.101	0.110	0.093	0.068	0.079	0.080	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.098	0.104	0.099	0.095	0.071	0.074	0.074	0.073	0.09	0.10	0.09	0.14	0.13	0.12	0.09	0.13
31	0.103	0.090	0.091	0.104	0.073	0.074	0.072	0.062	—	—	—	—	—	—	—	—
備考																