

富岡町仮設焼却施設 平成 30年 11月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.100	0.098	0.093	0.099	0.084	0.072	0.072	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.098	0.103	0.107	0.094	0.070	0.084	0.072	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.095	0.101	0.097	0.095	0.084	0.065	0.071	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.096	0.110	0.093	0.091	0.075	0.066	0.074	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.082	0.106	0.096	0.096	0.071	0.072	0.086	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.094	0.107	0.104	0.098	0.074	0.071	0.070	0.064	0.10	0.09	0.10	0.14	0.13	0.14	0.10	0.15
7	0.097	0.092	0.107	0.088	0.070	0.068	0.076	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.085	0.089	0.098	0.098	0.075	0.075	0.074	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.096	0.096	0.102	0.100	0.081	0.077	0.072	0.063	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.104	0.095	0.088	0.097	0.077	0.077	0.071	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.101	0.098	0.098	0.092	0.065	0.069	0.082	0.059	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.104	0.102	0.100	0.098	0.068	0.075	0.078	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.085	0.090	0.092	0.096	0.071	0.075	0.078	0.077	0.09	0.09	0.11	0.14	0.13	0.14	0.09	0.14
14	0.091	0.099	0.075	0.098	0.076	0.074	0.075	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.093	0.091	0.090	0.102	0.078	0.071	0.072	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.092	0.100	0.105	0.103	0.071	0.081	0.072	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.093	0.092	0.100	0.100	0.081	0.068	0.072	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.098	0.085	0.090	0.086	0.068	0.078	0.078	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.101	0.103	0.086	0.100	0.076	0.078	0.071	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.088	0.082	0.103	0.093	0.071	0.071	0.068	0.066	0.09	0.09	0.09	0.13	0.13	0.14	0.09	0.14
21	0.085	0.104	0.088	0.090	0.078	0.065	0.076	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.101	0.084	0.088	0.096	0.078	0.079	0.074	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.105	0.087	0.093	0.094	0.070	0.074	0.080	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.095	0.088	0.083	0.105	0.066	0.070	0.068	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.099	0.095	0.096	0.095	0.073	0.072	0.072	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.096	0.097	0.089	0.093	0.076	0.073	0.076	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.096	0.080	0.094	0.099	0.080	0.068	0.068	0.065	0.09	0.10	0.10	0.13	0.12	0.13	0.09	0.13
28	0.094	0.089	0.096	0.088	0.077	0.076	0.068	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.098	0.093	0.094	0.101	0.072	0.073	0.084	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.090	0.088	0.097	0.091	0.078	0.068	0.078	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—

備考