

富岡町仮設焼却施設 平成 30年 12月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.107	0.100	0.092	0.098	0.061	0.073	0.072	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.098	0.093	0.101	0.085	0.077	0.079	0.073	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.094	0.098	0.109	0.084	0.066	0.067	0.071	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.106	0.107	0.103	0.110	0.073	0.073	0.070	0.076	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.14	0.09	0.14
5	0.089	0.089	0.085	0.091	0.080	0.075	0.080	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.089	0.093	0.102	0.101	0.066	0.072	0.078	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.090	0.102	0.093	0.088	0.080	0.070	0.057	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.092	0.097	0.088	0.095	0.085	0.067	0.081	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.094	0.098	0.093	0.094	0.071	0.063	0.081	0.065	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.082	0.099	0.100	0.093	0.067	0.075	0.072	0.062	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.084	0.096	0.089	0.098	0.072	0.076	0.058	0.066	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.14	0.09	0.14
12	0.117	0.106	0.096	0.084	0.088	0.076	0.067	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.095	0.095	0.091	0.088	0.073	0.068	0.072	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.094	0.085	0.093	0.086	0.079	0.061	0.060	0.065	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.081	0.096	0.098	0.094	0.068	0.078	0.077	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.085	0.092	0.084	0.094	0.062	0.077	0.071	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.108	0.088	0.087	0.099	0.076	0.066	0.070	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.092	0.109	0.095	0.086	0.068	0.071	0.080	0.067	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.13	0.10	0.13
19	0.090	0.089	0.095	0.088	0.061	0.075	0.072	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.092	0.092	0.090	0.100	0.073	0.077	0.080	0.060	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.096	0.090	0.081	0.102	0.078	0.068	0.075	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.102	0.101	0.093	0.090	0.067	0.069	0.072	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.092	0.098	0.106	0.086	0.062	0.089	0.086	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.102	0.082	0.083	0.096	0.064	0.070	0.070	0.061	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.12	0.09	0.12
25	0.089	0.096	0.096	0.084	0.064	0.072	0.075	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.099	0.090	0.093	0.094	0.065	0.071	0.072	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.097	0.088	0.092	0.098	0.072	0.070	0.074	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.088	0.091	0.094	0.095	0.074	0.066	0.072	0.080	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.13	0.09	0.13
29	0.095	0.088	0.104	0.090	0.071	0.070	0.068	0.062	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.092	0.095	0.092	0.094	0.066	0.074	0.076	0.065	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.092	0.096	0.090	0.081	0.068	0.074	0.079	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—

備考