

仮設焼却施設周辺の空間線量率

平成26年7月

単位: $\mu\text{Sv}/\text{時間}$

日付	空間線量率測定																	備考
	施設内(境界含む)									施設周辺								
	貯留ヤード	バグフィルタ横	排突横	セメント固型化室前室	事務所内	貯留ヤード北側	貯留ヤード北西側(仮置場看板付近)	排突南西側	焼却炉東側	モニタリングポスト(施設入口)	施設東側120m	施設南側120m	施設西側120m	施設北側120m	村道石久保線起点	村道石久保線終点	青生野協業和牛組合管理棟前	
1	0.15	0.16	0.10	0.12	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.12	0.14	0.14	0.16	0.12	0.12	0.15	
2	0.16	0.15	0.09	0.12	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11								
3	0.13	0.15	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11								
4	0.15	0.15	0.10	0.12	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11								
5										0.11								
6										0.11								
7	0.16	0.14	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11								
8	0.15	0.15	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.12	0.13	0.15	0.16	0.13	0.13	0.15	
9	0.16	0.17	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11								
10	0.15	0.16	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11								
11	0.16	0.15	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11								
12										0.11								
13										0.11								
14	0.16	0.16	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.12								
15	0.15	0.16	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.13	0.14	0.15	0.14	0.13	0.13	0.15	
16	0.15	0.17	0.11	0.12	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.11								
17	0.12	0.16	0.10	0.12	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11								
18	0.16	0.17	0.09	0.12	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.12								
19										0.11								
20										0.11								
21										0.11								
22	0.15	0.17	0.09	0.12	0.09	0.09	0.10	0.10	0.08	0.11	0.13	0.15	0.15	0.17	0.13	0.13	0.14	
23	0.14	0.18	0.09	0.12	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	0.11								
24	0.12	0.17	0.10	0.12	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.11								
25	0.12	0.16	0.09	0.11	0.08	0.09	0.11	0.09	0.08	0.11								
26										0.11								
27										0.12								
28	0.17	0.16	0.10	0.12	0.09	0.09	0.11	0.09	0.08	0.11								
29	0.14	0.15	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.12	0.15	0.15	0.16	0.13	0.13	0.14	
30	0.14	0.15	0.09	0.12	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.12								
31	0.14	0.15	0.09	0.12	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11								

注: データは、当日15:00現在の測定値。

※: モニタリングポストのデータは、日平均値。(ただし、31日は当日15:00現在の測定値。)

※: 施設周辺(モニタリングポストは除く)のデータは、原則、週1毎の測定となります。