

総粉じん・粉じん中の放射性セシウム及びダイオキシン類、大気中のダイオキシン類の測定結果（固型化処理施設：平成30年度）

| 実施年度        |              | 平成30年度                |                   |        |        | 基準値等   |                      |                        |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------|--------|--------|----------------------|------------------------|
| 実施月         |              | 1月度                   | 2月度               | 3月度    |        |        |                      |                        |
| 調査日         |              | 16日                   | 30日               | 13日    | 13日    |        |                      |                        |
| 測定地点（風下位置）  |              | 固-3                   | 固-1               | 固-3    | 固-3    |        |                      |                        |
| 粉じん         | 総粉じん         | mg/m <sup>3</sup>     | 0.03              | 0.05   | 0.01未満 | 0.04   | -                    |                        |
|             | 粉じん中の放射性セシウム | Cs-134                | Bq/m <sup>3</sup> | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出                  | 空気中の濃度限度 <sup>※1</sup> |
|             |              | Cs-137                |                   | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出                  |                        |
|             | 検出下限値        | 0.0025                |                   | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | -                    |                        |
|             | 粉じん中のダイオキシン類 | pg-TEQ/m <sup>3</sup> | 0.0076            | 0.0085 | 0.0059 | 0.0058 | -                    |                        |
| 大気中のダイオキシン類 |              | pg-TEQ/m <sup>3</sup> | 0.0085            | 0.0091 | 0.0060 | 0.0058 | 0.6 <sup>※2</sup> 以下 |                        |

※1 Cs-134濃度(Bq/m<sup>3</sup>)/20(Bq/m<sup>3</sup>)+Cs-137濃度(Bq/m<sup>3</sup>)/30(Bq/m<sup>3</sup>)≦1を満たすことを参考値とした。（「放射能濃度等測定方法ガイドライン」（平成25年環境省））

※2 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく大気環境基準

総粉じん・粉じん中の放射性セシウム及びダイオキシン類、大気中のダイオキシン類の測定結果（固型化処理施設：令和元年度）

| 実施年度        |              | 平成31年度                | 令和元年度             |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 基準値等   |        |                      |                        |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|------------------------|
| 実施月         |              | 4月度                   | 5月度               | 6月度    | 7月度    | 8月度    | 9月度    | 10月度   | 11月度   | 12月度   | 1月度    | 2月度    |        | 3月度    |                      |                        |
| 調査日         |              | 3日                    | 8日                | 4日     | 2日     | 1日     | 3日     | 2日     | 6日     | 9日     | 7日     | 4日     |        | 3日     |                      |                        |
| 測定地点（風下位置）  |              | 固-3                   | 固-1               | 固-1    | 固-1    | 固-1    | 固-3    | 固-1    | 固-3    | 固-3    | 固-3    | 固-3    |        | 固-3    |                      |                        |
| 粉じん         | 総粉じん         | mg/m <sup>3</sup>     | 0.02              | 0.05   | 0.05   | 0.05   | 0.04   | 0.03   | 0.06   | 0.02   | 0.02   | 0.01   | 0.01   | 0.05   | -                    |                        |
|             | 粉じん中の放射性セシウム | Cs-134                | Bq/m <sup>3</sup> | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出                  | 空気中の濃度限度 <sup>※1</sup> |
|             |              | Cs-137                |                   | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    |                      |                        |
|             | 検出下限値        | 0.0025                |                   | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025               | -                      |
|             | 粉じん中のダイオキシン類 | pg-TEQ/m <sup>3</sup> | 0.0064            | 0.0060 | 0.0065 | 0.0058 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0059 | 0.0064 | 0.0067 | 0.0061 | 0.0060 | 0.0058 | -                    |                        |
| 大気中のダイオキシン類 |              | pg-TEQ/m <sup>3</sup> | 0.0064            | 0.0066 | 0.0072 | 0.0078 | 0.0077 | 0.0064 | 0.0063 | 0.0064 | 0.0067 | 0.0061 | 0.0060 | 0.0059 | 0.6 <sup>※2</sup> 以下 |                        |

※1 Cs-134濃度(Bq/m<sup>3</sup>)/20(Bq/m<sup>3</sup>)+Cs-137濃度(Bq/m<sup>3</sup>)/30(Bq/m<sup>3</sup>)≦1を満たすことを参考値とした。（「放射能濃度等測定方法ガイドライン」（平成25年環境省））

※2 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく大気環境基準

総粉じん・粉じん中の放射性セシウム及びダイオキシン類、大気中のダイオキシン類の測定結果（第二保管施設：平成30年度）

| 実施年度        |              | 平成30年度                |                   |        |        |        | 基準値等   |                      |                        |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|------------------------|
| 実施月         |              | 11月度                  | 12月度              | 1月度    | 2月度    | 3月度    |        |                      |                        |
| 調査日         |              | 12日                   | 3日                | 16日    | 13日    | 13日    |        |                      |                        |
| 測定地点（風下位置）  |              | 保-3                   | 保-3               | 保-3    | 保-3    | 保-3    |        |                      |                        |
| 粉じん         | 総粉じん         | mg/m <sup>3</sup>     | 0.06              | 0.07   | 0.02   | 0.01未満 | 0.05   | -                    |                        |
|             | 粉じん中の放射性セシウム | Cs-134                | Bq/m <sup>3</sup> | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出                  | 空気中の濃度限度 <sup>※1</sup> |
|             |              | Cs-137                | Bq/m <sup>3</sup> | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出                  | 空気中の濃度限度 <sup>※1</sup> |
|             |              | 検出下限値                 | Bq/m <sup>3</sup> | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025               | -                      |
|             | 粉じん中のダイオキシン類 | pg-TEQ/m <sup>3</sup> | 0.0067            | 0.0070 | 0.0075 | 0.0058 | 0.0063 | -                    |                        |
| 大気中のダイオキシン類 |              | pg-TEQ/m <sup>3</sup> | 0.0073            | 0.0080 | 0.0083 | 0.0059 | 0.0063 | 0.6 <sup>※2</sup> 以下 |                        |

※1 Cs-134濃度(Bq/m<sup>3</sup>)/20(Bq/m<sup>3</sup>)+Cs-137濃度(Bq/m<sup>3</sup>)/30(Bq/m<sup>3</sup>)≦1を満たすことを参考値とした。（「放射能濃度等測定方法ガイドライン」（平成25年環境省））

※2 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく大気環境基準


総粉じん・粉じん中の放射性セシウム及びダイオキシン類、大気中のダイオキシン類の測定結果（第二保管施設：令和元年度）

| 実施年度        |              | 平成31年度                | 令和元年度             |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 基準値等   |        |                      |                        |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|------------------------|
| 実施月         |              | 4月度                   | 5月度               | 6月度    | 7月度    | 8月度    | 9月度    | 10月度   | 11月度   | 12月度   | 1月度    | 2月度    |        | 3月度    |                      |                        |
| 調査日         |              | 3日                    | 8日                | 4日     | 2日     | 1日     | 3日     | 2日     | 6日     | 9日     | 7日     | 4日     |        | 3日     |                      |                        |
| 測定地点（風下位置）  |              | 保-3                   | 保-4               | 保-4    | 保-4    | 保-4    | 保-4    | 保-4    | 保-2    | 保-3    | 保-4    | 保-3    |        | 保-3    |                      |                        |
| 粉じん         | 総粉じん         | mg/m <sup>3</sup>     | 0.02              | 0.04   | 0.07   | 0.05   | 0.06   | 0.02   | 0.06   | 0.02   | 0.01   | 0.01   | 0.04   | 0.09   | -                    |                        |
|             | 粉じん中の放射性セシウム | Cs-134                | Bq/m <sup>3</sup> | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出                  | 空気中の濃度限度 <sup>※1</sup> |
|             |              | Cs-137                | Bq/m <sup>3</sup> | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出                  | 空気中の濃度限度 <sup>※1</sup> |
|             |              | 検出下限値                 | Bq/m <sup>3</sup> | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025               | -                      |
|             | 粉じん中のダイオキシン類 | pg-TEQ/m <sup>3</sup> | 0.0063            | 0.0060 | 0.0064 | 0.0058 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0059 | 0.0066 | 0.0067 | 0.0063 | 0.0059 | 0.0058 | -                    |                        |
| 大気中のダイオキシン類 |              | pg-TEQ/m <sup>3</sup> | 0.0063            | 0.0076 | 0.0076 | 0.0068 | 0.0083 | 0.0064 | 0.0060 | 0.0065 | 0.0067 | 0.0066 | 0.0059 | 0.0059 | 0.6 <sup>※2</sup> 以下 |                        |

※1 Cs-134濃度(Bq/m<sup>3</sup>)/20(Bq/m<sup>3</sup>)+Cs-137濃度(Bq/m<sup>3</sup>)/30(Bq/m<sup>3</sup>)≦1を満たすことを参考値とした。（「放射能濃度等測定方法ガイドライン」（平成25年環境省））

※2 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく大気環境基準

総粉じん・粉じん中の放射性セシウム及び  
ダイオキシン類・大気中のダイオキシン類の測定地点



凡例  
 ● 総粉じん・粉じん中の放射性セシウム及びダイオキシン類・大気中のダイオキシン類の測定地点  
 (固型化処理施設、第二保管施設それぞれ測定当日の風下にて測定、計2地点で測定)