分　析　報　告　書

No.　R1600102 001

株式会社　フクシマエコテック　　様

2016年6月9日

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
T　E　L　0246　(72)　1133

試料名	原水	受付日	2016年5月26日
採取場所	―	採取者	豊田　祐介

分　析　項　目	単位	分　析　方　法	分　析　結　果
放射性ヨウ素(I-131)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.8未満)
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.8未満)
放射性セシウム(Cs-137)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.8未満)
―以下余白―			

採取月日：5/26	採取時間：10:11	天　候：　晴	気　温：26.5　℃	水　温：19.5　℃

備考	分析装置：ゲルマニウム半導体検出器（ｾｲｺｰ･ｲｰｼﾞｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰ社製 SEG-EMS型）	検査責任者	担当

分　析　報　告　書

No.　R1600102 002

株式会社　フクシマエコテック　　様

2016年6月9日

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
T　E　L　0246　(72)　1133

試料名	処理水	受付日	2016年5月26日
採取場所	―	採取者	豊田　祐介

分　析　項　目	単位	分　析　方　法	分　析　結　果
放射性ヨウ素(I-131)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.8未満)
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.7未満)
放射性セシウム(Cs-137)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.6未満)
―以下余白―			

採取月日：5/26	採取時間：9:56	天　候：　晴	気　温：20.5　℃	水　温：17.0　℃

備考	分析装置：ゲルマニウム半導体検出器（ｾｲｺｰ･ｲｰｼﾞｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰ社製 SEG-EMS型）	検査責任者	担当

分　析　報　告　書

No.　R1600102 003

株式会社　フクシマエコテック　　様

2016年6月9日

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
T　E　L　0246　(72)　1133

試料名	放流水	受付日	2016年5月26日
採取場所	―	採取者	豊田　祐介

分　析　項　目	単位	分　析　方　法	分　析　結　果
放射性ヨウ素(I-131)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.8未満)
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.7未満)
放射性セシウム(Cs-137)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.7未満)
―以下余白―			

採取月日：5/26	採取時間：11:10	天　候：　晴	気　温：29.5　℃	水　温：20.0　℃

備考	分析装置：ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器（ｾｲｺｰ･ｲｰｼﾞｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰ社製 SEG-EMS型）	検査責任者	担当

分　析　報　告　書

No.　R1600102 004

株式会社　フクシマエコテック　　様

2016年6月9日

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
T　E　L　0246　(72)　1133

試料名	地下水	受付日	2016年5月26日
採取場所	―	採取者	豊田　祐介

分　析　項　目	単位	分　析　方　法	分　析　結　果
放射性ヨウ素(I-131)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.8未満)
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.7未満)
放射性セシウム(Cs-137)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.6未満)
―以下余白―			

採取月日：5/26	採取時間：10:35	天　候：　晴	気　温：29.5　℃	水　温：15.5　℃

備考	分析装置：ゲルマニウム半導体検出器（ｾｲｺｰ･ｲｰｼﾞｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰ社製 SEG-EMS型）	検査責任者	担当
		金澤	高橋

分　析　報　告　書

No.　R1600102 005

株式会社　フクシマエコテック　　様

2016年6月9日

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
T　E　L　0246　(72)　1133

試料名	河川水	受付日	2016年5月26日
採取場所	水路(六反田川合流前)	採取者	豊田　祐介

分　析　項　目	単位	分　析　方　法	分　析　結　果
放射性ヨウ素(I-131)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.8未満)
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.8未満)
放射性セシウム(Cs-137)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.8未満)
－以下余白－			

採取月日：5/26	採取時間：12:05	天　候：　晴	気　温：29.5　℃	水　温：20.0　℃

備考	分析装置：ゲルマニウム半導体検出器（ｾｲｺｰ･ｲｰｼﾞｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰ社製 SEG-EMS型）	検査責任者	担当

分　析　報　告　書

No.　R1600102 006

株式会社　フクシマエコテック　　様

2016年6月9日

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
T　E　L　0246　(72)　1133

試料名	河川水	受付日	2016年5月26日
採取場所	六反田川(紅葉川合流前)	採取者	豊田　祐介

分　析　項　目	単位	分　析　方　法	分　析　結　果
放射性ヨウ素(I-131)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.8未満)
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.7未満)
放射性セシウム(Cs-137)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.7未満)
－以下余白－			

採取月日：5/26	採取時間：12:30	天　候：　晴	気　温：26.5　℃	水　温：19.6　℃

備考	分析装置：ゲルマニウム半導体検出器（ｾｲｺｰ･ｲｰｼﾞｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰ社製 SEG-EMS型）	検査責任者	担当
		金澤	高橋

分　析　報　告　書

No.　R1600102 007

株式会社　フクシマエコテック　　様

2016年6月9日

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
T　E　L　0246　(72)　1133

試料名	河川水	受付日	2016年5月26日
採取場所	紅葉川(六反田川合流前)	採取者	豊田　祐介

分　析　項　目	単位	分　析　方　法	分　析　結　果
放射性ヨウ素(I-131)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.8未満)
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.8未満)
放射性セシウム(Cs-137)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.6未満)
－以下余白－			

採取月日：5/26	採取時間：12:45	天　候：　晴	気　温：29.0　℃	水　温：20.6　℃

備考	分析装置：ゲルマニウム半導体検出器（ｾｲｺｰ･ｲｰｼﾞｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰ社製 SEG-EMS型）	検査責任者	担当
		金澤	高橋

分　析　報　告　書

No.　R1600102 008

株式会社　フクシマエコテック　　様

2016年6月9日

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
T　E　L　0246　(72)　1133

試料名	河川水	受付日	2016年5月26日
採取場所	紅葉川（六反田川合流後）	採取者	豊田　祐介

分　析　項　目	単位	分　析　方　法	分　析　結　果
放射性ヨウ素(I-131)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.8未満)
放射性セシウム(Cs-134)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.7未満)
放射性セシウム(Cs-137)	Bq/L	「ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器によるｶﾞﾝﾏ線ｽﾍﾟｸﾄﾛﾒﾄﾘｰ（平成4年文部科学省）」に準拠	不検出(0.7未満)
－以下余白－			

採取月日：5/26	採取時間：13:00	天　候：　晴	気　温：29.0　℃	水　温：24.0　℃

備考	分析装置：ゲルマニウム半導体検出器（ｾｲｺｰ･ｲｰｼﾞｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰ社製 SEG-EMS型）	検査責任者	担当