

| 対象施設             |                 | 管理項目   | 評価 | 状況       | 対応 | 確認 |
|------------------|-----------------|--|----|----------|----|----|
|                  |                 | 特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート<br>点検実施日: 令和 2年12月4日 (金) 天候(晴)<br>点検実施者: |    |          |    |    |
| コンクリート堰堤         |                 | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)   | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 堤体の沈下・浮上   | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 堤体の変位・変形   | ✓  |          |    |    |
| 浸出水調整槽           |                 | 打継目からの漏水   | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 本体のひび割れ、亀裂、漏水  | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 本体の沈下・浮上   | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 本体の変位・変形   | ✓  |          |    |    |
| 土<br>堰           | 土堰堤法面           | 崩壊   | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 湧水、流水による浸食   | ✓  |          |    |    |
| 堤                | 補強材             | 堰堤の不等沈下  | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 法枠の破損、変形、老朽化   | ✓  |          |    |    |
| 植栽               | 植栽              | 植生の活力(葉色、密度、病害虫)   | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 雑草・雑木の繁茂   | ✓  |          |    |    |
| 雨水<br>排水<br>施設   | 外周水路            | 小段水路の損傷、雑草の繁茂  | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | U字溝の目地ずれ、不等沈下  | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 土砂の堆積  | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷  | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | キャッピングシート  | ✓  |          |    |    |
| 調整池              | 調整池             | 流入管の損傷   | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 土砂の堆積  | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 調整池側面の浸食   | ✓  |          |    |    |
| 遮<br>水<br>工      | シート・保護<br>マット表面 | 異常な伸び  | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ   | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 接合部の剥がれ、口あき  | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 滞水、湧水  | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 押し出し(浮き上がり)  | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | ガス噴出   | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷  | ✓  |          |    |    |
| 工                | シート固定工          | 雑草の生育  | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 亀裂・クラック  | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動   | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間   | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | シート固定工から遮水シートの抜け   | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | シート固定工の損傷  | ✓  |          |    |    |
| 漏水<br>検知<br>システム | 電気式漏水<br>検知システム | 漏水管理   | ✓  |          |    |    |
|                  |                 | 動作確認   | ✓  |          |    |    |
|                  | 地下水管理           | 地下水水質(電気伝導率測定)   | ✓  | 83.0ms/m |    |    |

| 対象施設                  |          | 管理項目               | 評価          | 状況 | 対応 | 確認 |
|-----------------------|----------|--------------------|-------------|----|----|----|
| 浸出<br>水               | 堅管、ガス抜き管 | 亀裂、陥没              | ✓           |    |    |    |
|                       |          | 滞水、湧水              | ✓           |    |    |    |
|                       |          | 降雨時の排水状況           | ✓           |    |    |    |
| 集排水<br>施設             | ポンプ井     | 打継ぎ目からの漏水          | ✓           |    |    |    |
|                       |          | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓           |    |    |    |
|                       |          | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓           |    |    |    |
|                       |          | 本体の変位・変形           | ✓           |    |    |    |
|                       |          | 送水ポンプの作動状態         | ✓           |    |    |    |
| 水<br>処<br>理<br>施<br>設 | 水処理施設    | 打継ぎ目からの漏水          | ✓           |    |    |    |
|                       |          | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓           |    |    |    |
|                       |          | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓           |    |    |    |
|                       |          | 本体の変位・変形           | ✓           |    |    |    |
|                       |          | 送水ポンプ類の作動状態        | ✓           |    |    |    |
| トラックスケール・受付事務所        |          | 計量機器の作動状態          | ✓           |    |    |    |
|                       |          | 床面の清掃              | ✓           |    |    |    |
| 洗車<br>設<br>備          | 洗車場      | 構造物の状況             | ✓           |    |    |    |
|                       |          | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況    | ✓           |    |    |    |
|                       |          | 給水設備の状況            | ✓           |    |    |    |
|                       |          | 洗車場設備周囲の清掃         | AM ✓   PM ✓ |    |    |    |
|                       | 高圧洗浄機    | 高圧洗浄機の作動状況         | ✓           |    |    |    |
|                       |          | 水槽の水位、給水、送電の状況     | ✓           |    |    |    |
| 道<br>路                | 搬入道路、    | 清掃状況(路面の土砂等の除去)    | AM ✓   PM ✓ |    |    |    |
|                       | 土取場道路、   | 路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | ✓           |    |    |    |
|                       | 場内道路     | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)  | ✓           |    |    |    |
|                       |          | ガードレール、カーブミラーの損傷   | ✓           |    |    |    |
| 門扉設備                  |          | 動作確認、破損、汚れ等        | ✓           |    |    |    |
| 処分場周辺の防護フェンス          |          | 状況                 | ✓           |    |    |    |
| ライフ<br>ライン            | 給水設備     | 中継ポンプ制御装置の作動状況     | ✓           |    |    |    |
|                       | 浄化槽設備    | 浄化槽ポンプの作動状況        | ✓           |    |    |    |
|                       | 電気・通信設備  | 埋設部の陥没等の状況         | ✓           |    |    |    |
|                       |          | 架空線部の状況            | ✓           |    |    |    |

| 対象施設     |             | 管理項目                  | 評価 | 状況         | 対応 | 確認 |
|----------|-------------|-----------------------|----|------------|----|----|
| コンクリート堰堤 |             | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)    | ✓  |            |    |    |
|          |             | 堤体の沈下・浮上              | ✓  |            |    |    |
|          |             | 堤体の変位・変形              | ✓  |            |    |    |
| 浸出水調整槽   |             | 打継目からの漏水              | ✓  |            |    |    |
|          |             | 本体のひび割れ、亀裂、漏水         | ✓  |            |    |    |
|          |             | 本体の沈下・浮上              | ✓  |            |    |    |
| 土        | 土堰堤法面       | 崩壊                    | ✓  |            |    |    |
|          |             | 湧水、流水による浸食            | ✓  |            |    |    |
| 堰        | 補強材         | 堰堤の不等沈下               | ✓  |            |    |    |
|          |             | 法枠の破損、変形、老朽化          | ✓  |            |    |    |
| 堤        | 植栽          | 植生の活力(葉色、密度、病害虫)      | ✓  |            |    |    |
|          |             | 雑草・雑木の繁茂              | ✓  |            |    |    |
| 雨水排水施設   | 外周水路        | 小段水路の損傷、雑草の繁茂         | ✓  |            |    |    |
|          |             | U字溝の目地ずれ、不等沈下         | ✓  |            |    |    |
|          |             | 土砂の堆積                 | ✓  |            |    |    |
|          |             | グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷 | ✓  |            |    |    |
|          |             | キャッピングシート             | ✓  |            |    |    |
| 調整池      | 調整池         | 流入管の損傷                | ✓  |            |    |    |
|          |             | 土砂の堆積                 | ✓  |            |    |    |
|          |             | 調整池側面の浸食              | ✓  |            |    |    |
| 遮水       | シート・保護マット表面 | 異常な伸び                 | ✓  |            |    |    |
|          |             | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ      | ✓  |            |    |    |
|          |             | 接合部の剥がれ、口あき           | ✓  |            |    |    |
|          |             | 滞水、湧水                 | ✓  |            |    |    |
|          |             | 押し出し(浮き上がり)           | ✓  |            |    |    |
|          |             | ガス噴出                  | ✓  |            |    |    |
|          |             | 穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷       | ✓  |            |    |    |
|          |             | 雑草の生育                 | ✓  |            |    |    |
| 工        | シート固定工      | 亀裂・クラック               | ✓  |            |    |    |
|          |             | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動        | ✓  |            |    |    |
|          |             | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間      | ✓  |            |    |    |
|          |             | シート固定工から遮水シートの抜け      | ✓  |            |    |    |
|          |             | シート固定工の損傷             | ✓  |            |    |    |
| 漏水検知システム | 電気式漏水検知システム | 漏水管理                  | —  |            |    |    |
|          |             | 動作確認                  | —  |            |    |    |
|          | 地下水管理       | 地下水水質(電気伝導率測定)        | ✓  | 82.8 μs/cm |    |    |

| 対象施設               | 管理項目        | 評価                 | 状況      | 対応      | 確認 |  |
|--------------------|-------------|--------------------|---------|---------|----|--|
| 浸出<br>水            | 縦管、ガス抜き管    | 亀裂、陥没              | ✓       |         |    |  |
|                    |             | 滞水、湧水              | ✓       |         |    |  |
|                    |             | 降雨時の排水状況           | ✓       |         |    |  |
| 集排水<br>施設          | ポンプ井        | 打継ぎ目からの漏水          | ✓       |         |    |  |
|                    |             | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓       |         |    |  |
|                    |             | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓       |         |    |  |
|                    |             | 本体の変位・変形           | ✓       |         |    |  |
|                    |             | 送水ポンプの作動状態         | ✓       |         |    |  |
| 水処<br>理施<br>設      | 水処理施設       | 打継ぎ目からの漏水          | ✓       |         |    |  |
|                    |             | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓       |         |    |  |
|                    |             | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓       |         |    |  |
|                    |             | 本体の変位・変形           | ✓       |         |    |  |
|                    |             | 送水ポンプ類の作動状態        | ✓       |         |    |  |
| トラックスケール・受<br>付事務所 | 計量機器の作動状態   | ✓                  |         |         |    |  |
|                    | 床面の清掃       | ✓                  |         |         |    |  |
| 洗車<br>設備           | 洗車場         | 構造物の状況             | ✓       |         |    |  |
|                    |             | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況    | ✓       |         |    |  |
|                    |             | 給水設備の状況            | ✓       |         |    |  |
|                    |             | 洗車場設備周囲の清掃         | AM<br>✓ | PM<br>✓ |    |  |
|                    | 高圧洗浄機       | 高圧洗浄機の作動状態         | ✓       |         |    |  |
|                    |             | 水槽の水位、給水、送電の状況     | ✓       |         |    |  |
| 道<br>路             | 搬入道路、       | 清掃状況(路面の土砂等の除去)    | AM<br>✓ | PM<br>✓ |    |  |
|                    | 土取場道路、      | 路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | ✓       |         |    |  |
|                    | 場内道路        | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)  | ✓       |         |    |  |
|                    |             | ガードレール、カーブミラーの損傷   | ✓       |         |    |  |
| 門扉設備               | 動作確認、破損、汚れ等 | ✓                  |         |         |    |  |
| 処分場周辺の防護<br>フェンス   | 状況          | ✓                  |         |         |    |  |
| ライフ<br>ライン         | 給水設備        | 中継ポンプ制御装置の作動状況     | ✓       |         |    |  |
|                    | 浄化槽設備       | 浄化槽ポンプの作動状況        | ✓       |         |    |  |
|                    | 電気・通信<br>設備 | 埋設部の陥没等の状況         | ✓       |         |    |  |
|                    |             | 架空線部の状況            | ✓       |         |    |  |

| 対象施設                       |                 | 管理項目  | 評価              | 状況               | 対応 | 確認 |  |  |
|----------------------------|-----------------|---|-----------------|------------------|----|----|--|--|
|                            |                 | 特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート<br>点検実施日: 令和 2年/2月/8日 (金) 天候(晴)<br>点検実施者: |                 |                  |    |    |  |  |
| コンクリート堰堤                   |                 | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)  | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | 堤体の沈下・浮上  | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | 堤体の変位・変形  | ✓               |                  |    |    |  |  |
| 浸出水調整槽                     |                 | 打継目からの漏水  | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | 本体のひび割れ、亀裂、漏水   | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | 本体の沈下・浮上  | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | 本体の変位・変形  | ✓               |                  |    |    |  |  |
| 土<br>堰<br>堤                | 土堰堤法面           | 崩壊  | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | 湧水、流水による浸食  | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | 堰堤の不等沈下   | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            | 補強材             | 法枠の破損、変形、老朽化  | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            | 植栽              | 植生の活力(葉色、密度、病害虫)  | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | 雑草・雑木の繁茂  | ✓               |                  |    |    |  |  |
| 雨<br>水<br>排<br>水<br>施<br>設 | 外周水路            | 小段水路の損傷、雑草の繁茂   | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | U字溝の目地ずれ、不等沈下   | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | 土砂の堆積   | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷   | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | キャッピングシート   | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            | 調整池             | 流入管の損傷  | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | 土砂の堆積   | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | 調整池側面の浸食  | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | 遮<br>水<br>工   | シート・保護<br>マット表面 | 異常な伸び            | ✓  |    |  |  |
|                            |                 |   |                 | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ | ✓  |    |  |  |
| 接合部の剥がれ、口あき                | ✓               |   |                 |                  |    |    |  |  |
| 滞水、湧水                      | ✓               |   |                 |                  |    |    |  |  |
| 押し出し(浮き上がり)                | ✓               |   |                 |                  |    |    |  |  |
| ガス噴出                       | ✓               |   |                 |                  |    |    |  |  |
| 穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷            | ✓               |   |                 |                  |    |    |  |  |
| 雑草の生育                      | ✓               |   |                 |                  |    |    |  |  |
| シート固定工                     |                 | 亀裂・クラック   | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動  | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間  | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | シート固定工から遮水シートの抜け  | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | シート固定工の損傷   | ✓               |                  |    |    |  |  |
| 漏水<br>検知<br>システム           | 電気式漏水<br>検知システム | 漏水管理  | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            |                 | 動作確認  | ✓               |                  |    |    |  |  |
|                            | 地下水管理           | 地下水水質(電気伝導率測定)  | ✓               | 83.0 ms/m        |    |    |  |  |

| 対象施設                                 |             | 管理項目               | 評価      | 状況      | 対応 | 確認 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---------|---------|----|----|
| 浸<br>出<br>水<br>集<br>排<br>水<br>施<br>設 | 縦管、ガス抜き管    | 亀裂、陥没              | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 滞水、湧水              | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 降雨時の排水状況           | ✓       |         |    |    |
|                                      | ポンプ井        | 打継ぎ目からの漏水          | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓       |         |    |    |
| 本体の変位・変形                             |             | ✓                  |         |         |    |    |
|                                      |             | 送水ポンプの作動状態         | ✓       |         |    |    |
| 水<br>処<br>理<br>施<br>設                | 水処理施設       | 打継ぎ目からの漏水          | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 本体の変位・変形           | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 送水ポンプ類の作動状態        | ✓       |         |    |    |
| トラックスケール・受<br>付事務所                   |             | 計量機器の作動状態          | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 床面の清掃              | ✓       |         |    |    |
| 洗<br>車<br>設<br>備                     | 洗車場         | 構造物の状況             | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況    | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 給水設備の状況            | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 洗車場設備周囲の清掃         | AM<br>✓ | PM<br>✓ |    |    |
|                                      | 高圧洗浄機       | 高圧洗浄機の作動状態         | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 水槽の水位、給水、送電の状況     | ✓       |         |    |    |
| 道<br>路                               | 搬入道路、       | 清掃状況(路面の土砂等の除去)    | AM<br>✓ | PM<br>✓ |    |    |
|                                      | 土取場道路、      | 路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | ✓       |         |    |    |
|                                      | 場内道路        | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)  | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | ガードレール、カーブミラーの損傷   | ✓       |         |    |    |
| 門扉設備                                 |             | 動作確認、破損、汚れ等        | ✓       |         |    |    |
| 処分場周辺の防護<br>フェンス                     |             | 状況                 | ✓       |         |    |    |
| ライフ<br>ライン                           | 給水設備        | 中継ポンプ制御装置の作動状況     | ✓       |         |    |    |
|                                      | 浄化槽設備       | 浄化槽ポンプの作動状況        | ✓       |         |    |    |
|                                      | 電気・通信<br>設備 | 埋設部の陥没等の状況         | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 架空線部の状況            | ✓       |         |    |    |

特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート

点検実施日: 令和 2年12月25日 (金) 天候(晴)

点検実施者:

| 対象施設             |                 | 管理項目                  | 評価               | 状況        | 対応 | 確認 |  |
|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------|----|----|--|
| コンクリート堰堤         |                 | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)    | ✓                |           |    |    |  |
|                  |                 | 堤体の沈下・浮上              | ✓                |           |    |    |  |
|                  |                 | 堤体の変位・変形              | ✓                |           |    |    |  |
| 浸出水調整槽           |                 | 打継目からの漏水              | ✓                |           |    |    |  |
|                  |                 | 本体のひび割れ、亀裂、漏水         | ✓                |           |    |    |  |
|                  |                 | 本体の沈下・浮上              | ✓                |           |    |    |  |
|                  |                 | 本体の変位・変形              | ✓                |           |    |    |  |
| 土<br>堰<br>堤      | 土堰堤法面           | 崩壊                    | ✓                |           |    |    |  |
|                  |                 | 湧水、流水による浸食            | ✓                |           |    |    |  |
|                  |                 | 堰堤の不等沈下               | ✓                |           |    |    |  |
|                  | 補強材             | 法枠の破損、変形、老朽化          | ✓                |           |    |    |  |
|                  | 植栽              | 植生の活力(葉色、密度、病害虫)      | ✓                |           |    |    |  |
|                  |                 | 雑草・雑木の繁茂              | ✓                |           |    |    |  |
| 雨水<br>排水<br>施設   | 外周水路            | 小段水路の損傷、雑草の繁茂         | ✓                |           |    |    |  |
|                  |                 | U字溝の目地ずれ、不等沈下         | ✓                |           |    |    |  |
|                  |                 | 土砂の堆積                 | ✓                |           |    |    |  |
|                  |                 | グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷 | ✓                |           |    |    |  |
|                  |                 | キャッピングシート             | ✓                |           |    |    |  |
|                  | 調整池             | 流入管の損傷                | ✓                |           |    |    |  |
|                  |                 | 土砂の堆積                 | ✓                |           |    |    |  |
|                  |                 | 調整池側面の浸食              | ✓                |           |    |    |  |
|                  | 遮<br>水<br>工     | シート・保護<br>マット表面       | 異常な伸び            | ✓         |    |    |  |
|                  |                 |                       | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ | ✓         |    |    |  |
| 接合部の剥がれ、口あき      |                 |                       | ✓                |           |    |    |  |
| 滞水、湧水            |                 |                       | ✓                |           |    |    |  |
| 押し出し(浮き上がり)      |                 |                       | ✓                |           |    |    |  |
| ガス噴出             |                 |                       | ✓                |           |    |    |  |
| シート固定工           |                 | 穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷       | ✓                |           |    |    |  |
|                  |                 | 雑草の生育                 | ✓                |           |    |    |  |
|                  |                 | 亀裂・クラック               | ✓                |           |    |    |  |
|                  |                 | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動        | ✓                |           |    |    |  |
| 漏水<br>検知<br>システム | 電気式漏水<br>検知システム | 漏水管理                  | —                |           |    |    |  |
|                  |                 | 動作確認                  | —                |           |    |    |  |
|                  | 地下水管理           | 地下水水質(電気伝導率測定)        | ✓                | 82.8 ms/m |    |    |  |

| 対象施設                  |             | 管理項目               | 評価      | 状況      | 対応 | 確認 |
|-----------------------|-------------|--------------------|---------|---------|----|----|
| 浸<br>出<br>水           | 縦管、ガス抜き管    | 亀裂、陥没              | ✓       |         |    |    |
|                       |             | 滞水、湧水              | ✓       |         |    |    |
|                       |             | 降雨時の排水状況           | ✓       |         |    |    |
| 集<br>排<br>水<br>施<br>設 | ポンプ井        | 打継ぎ目からの漏水          | ✓       |         |    |    |
|                       |             | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓       |         |    |    |
|                       |             | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓       |         |    |    |
|                       |             | 本体の変位・変形           | ✓       |         |    |    |
|                       |             | 送水ポンプの作動状態         | ✓       |         |    |    |
| 水<br>処<br>理<br>施<br>設 | 水処理施設       | 打継ぎ目からの漏水          | ✓       |         |    |    |
|                       |             | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓       |         |    |    |
|                       |             | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓       |         |    |    |
|                       |             | 本体の変位・変形           | ✓       |         |    |    |
|                       |             | 送水ポンプ類の作動状態        | ✓       |         |    |    |
| トラックスケール・受付事務所        |             | 計量機器の作動状態          | ✓       |         |    |    |
|                       |             | 床面の清掃              | ✓       |         |    |    |
| 洗<br>車<br>設<br>備      | 洗車場         | 構造物の状況             | ✓       |         |    |    |
|                       |             | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況    | ✓       |         |    |    |
|                       |             | 給水設備の状況            | ✓       |         |    |    |
|                       |             | 洗車場設備周囲の清掃         | AM<br>✓ | PM<br>✓ |    |    |
|                       | 高圧洗浄機       | 高圧洗浄機の作動状況         | ✓       |         |    |    |
|                       |             | 水槽の水位、給水、送電の状況     | ✓       |         |    |    |
| 道<br>路                | 搬入道路、       | 清掃状況(路面の土砂等の除去)    | AM<br>✓ | PM<br>✓ |    |    |
|                       | 土取場道路、      | 路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | ✓       |         |    |    |
|                       | 場内道路        | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)  | ✓       |         |    |    |
|                       |             | ガードレール、カーブミラーの損傷   | ✓       |         |    |    |
| 門扉設備                  |             | 動作確認、破損、汚れ等        | ✓       |         |    |    |
| 処分場周辺の防護フェンス          |             | 状況                 | ✓       |         |    |    |
| ライフ<br>ライン            | 給水設備        | 中継ポンプ制御装置の作動状況     | ✓       |         |    |    |
|                       | 浄化槽設備       | 浄化槽ポンプの作動状況        | ✓       |         |    |    |
|                       | 電気・通信<br>設備 | 埋設部の陥没等の状況         | ✓       |         |    |    |
|                       |             | 架空線部の状況            | ✓       |         |    |    |