

特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート

点検実施日: 令和3年2月5日(金)天候(晴)

点検実施者:

| 対象施設           | 管理項目               | 評価                    | 状況              | 対応           | 確認                           |  |  |
|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------------|--|--|
| コンクリート堰堤       | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検) | ✓                     |                 |              |                              |  |  |
|                | 堤体の沈下・浮上           | ✓                     |                 |              |                              |  |  |
|                | 堤体の変位・変形           | ✓                     |                 |              |                              |  |  |
| 浸出水調整槽         | 打継目からの漏水           | ✓                     |                 |              |                              |  |  |
|                | 本体のひび割れ、亀裂、漏水      | ✓                     |                 |              |                              |  |  |
|                | 本体の沈下・浮上           | ✓                     |                 |              |                              |  |  |
|                | 本体の変位・変形           | ✓                     |                 |              |                              |  |  |
| 土<br>堰<br>堤    | 土堰堤法面              | 崩壊                    | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | 湧水、流水による浸食            | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | 堰堤の不等沈下               | ✓               |              |                              |  |  |
|                | 補強材                | 法枠の破損、変形、老朽化          | ✓               |              |                              |  |  |
|                | 植栽                 | 植生の活力(葉色、密度、病害虫)      | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | 雑草・雑木の繁茂              | ✓               |              |                              |  |  |
| 雨水<br>排水<br>施設 | 外周水路               | 小段水路の損傷、雑草の繁茂         | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | U字溝の目地ずれ、不等沈下         | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | 土砂の堆積                 | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷 | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | キャッピングシート             | ✓               |              |                              |  |  |
|                | 調整池                | 流入管の損傷                | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | 土砂の堆積                 | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | 調整池側面の浸食              | ✓               |              |                              |  |  |
| 遮<br>水<br>工    | シート・保護<br>マット表面    | 異常な伸び                 | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ      | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | 接合部の剥がれ、口あき           | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | 滞水、湧水                 | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | 押し出し(浮き上がり)           | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | ガス噴出                  | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | 穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷       | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | 雑草の生育                 | ✓               |              |                              |  |  |
|                | シート固定工             | 亀裂・クラック               | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動        | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間      | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | シート固定工から遮水シートの抜け      | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | シート固定工の損傷             | ✓               |              |                              |  |  |
|                |                    | 漏水<br>検知<br>システム      | 電気式漏水<br>検知システム | 漏水管理<br>動作確認 |                              |  |  |
|                |                    | 地下水管理                 | 地下水水質(電気伝導率測定)  | ✓            | 83.2 $\mu\text{S}/\text{cm}$ |  |  |

| 対象施設                                 |             | 管理項目               | 評価      | 状況      | 対応 | 確認 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---------|---------|----|----|
| 浸<br>出<br>水<br>集<br>排<br>水<br>施<br>設 | 縦管、ガス抜き管    | 亀裂、陥没              | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 滞水、湧水              | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 降雨時の排水状況           | ✓       |         |    |    |
|                                      | ポンプ井        | 打継ぎ目からの漏水          | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 本体の変位・変形           | ✓       |         |    |    |
| 送水ポンプの作動状態                           | ✓           |                    |         |         |    |    |
| 水<br>処<br>理<br>施<br>設                | 水処理施設       | 打継ぎ目からの漏水          | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 本体の変位・変形           | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 送水ポンプ類の作動状態        | ✓       |         |    |    |
| トラックスケール・受付事務所                       | 計量機器の作動状態   | ✓                  |         |         |    |    |
|                                      | 床面の清掃       | ✓                  |         |         |    |    |
| 洗<br>車<br>設<br>備                     | 洗車場         | 構造物の状況             | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況    | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 給水設備の状況            | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 洗車場設備周囲の清掃         | AM<br>✓ | PM<br>✓ |    |    |
|                                      | 高圧洗浄機       | 高圧洗浄機の作動状況         | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 水槽の水位、給水、送電の状況     | ✓       |         |    |    |
| 道<br>路                               | 搬入道路、       | 清掃状況(路面の土砂等の除去)    | AM<br>✓ | PM<br>✓ |    |    |
|                                      | 土取場道路、      | 路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | ✓       |         |    |    |
|                                      | 場内道路        | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)  | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | ガードレール、カーブミラーの損傷   | ✓       |         |    |    |
| 門扉設備                                 | 動作確認、破損、汚れ等 | ✓                  |         |         |    |    |
| 処分場周辺の防護フェンス                         | 状況          | ✓                  |         |         |    |    |
| ライフ<br>ライン                           | 給水設備        | 中継ポンプ制御装置の作動状況     | ✓       |         |    |    |
|                                      | 浄化槽設備       | 浄化槽ポンプの作動状況        | ✓       |         |    |    |
|                                      | 電気・通信設備     | 埋設部の陥没等の状況         | ✓       |         |    |    |
|                                      |             | 架空線部の状況            | ✓       |         |    |    |

## 特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート

点検実施日: 令和3年2月2日 (金) 天候(晴)

点検実施者:

| 対象施設                       | 管理項目               | 評価                    | 状況   | 対応         | 確認 |  |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|------|------------|----|--|
| コンクリート堰堤                   | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検) | ✓                     |      |            |    |  |
|                            | 堤体の沈下・浮上           | ✓                     |      |            |    |  |
|                            | 堤体の変位・変形           | ✓                     |      |            |    |  |
| 浸出水調整槽                     | 打継目からの漏水           | ✓                     |      |            |    |  |
|                            | 本体のひび割れ、亀裂、漏水      | ✓                     |      |            |    |  |
|                            | 本体の沈下・浮上           | ✓                     |      |            |    |  |
|                            | 本体の変位・変形           | ✓                     |      |            |    |  |
| 土<br>堰<br>堤                | 土堰堤法面              | 崩壊                    | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | 湧水、流水による浸食            | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | 堰堤の不等沈下               | ✓    |            |    |  |
|                            | 補強材<br>植栽          | 法枠の破損、変形、老朽化          | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | 植生の活力(葉色、密度、病害虫)      | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | 雑草・雑木の繁茂              | ✓    |            |    |  |
| 雨<br>水<br>排<br>水<br>施<br>設 | 外周水路               | 小段水路の損傷、雑草の繁茂         | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | U字溝の目地ずれ、不等沈下         | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | 土砂の堆積                 | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷 | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | キャッピングシート             | ✓    |            |    |  |
|                            | 調整池                | 流入管の損傷                | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | 土砂の堆積                 | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | 調整池側面の浸食              | ✓    |            |    |  |
| 水<br>工                     | シート・保護<br>マット表面    | 異常な伸び                 | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ      | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | 接合部の剥がれ、口あき           | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | 滞水、湧水                 | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | 押し出し(浮き上がり)           | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | ガス噴出                  | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | 穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷       | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | 雑草の生育                 | ✓    |            |    |  |
|                            | シート固定工             | 亀裂・クラック               | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動        | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間      | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | シート固定工から遮水シートの抜け      | ✓    |            |    |  |
|                            |                    | シート固定工の損傷             | ✓    |            |    |  |
|                            | 漏水<br>検知<br>システム   | 電気式漏水<br>検知システム       | 漏水管理 | /          |    |  |
|                            |                    |                       | 動作確認 | /          |    |  |
|                            | 地下水管理              | 地下水水質(電気伝導率測定)        | ✓    | 82-9 us/cm |    |  |



| 対象施設                                 |          | 管理項目               | 評価             | 状況 | 対応 | 確認 |
|--------------------------------------|----------|--------------------|----------------|----|----|----|
| 浸<br>出<br>水<br>集<br>排<br>水<br>施<br>設 | 堅管、ガス抜き管 | 亀裂、陥没              | ✓              |    |    |    |
|                                      |          | 滞水、湧水              | ✓              |    |    |    |
|                                      |          | 降雨時の排水状況           | ✓              |    |    |    |
|                                      | ポンプ井     | 打継ぎ目からの漏水          | ✓              |    |    |    |
|                                      |          | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓              |    |    |    |
|                                      |          | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓              |    |    |    |
|                                      |          | 本体の変位・変形           | ✓              |    |    |    |
| 送水ポンプの作動状態                           | ✓        |                    |                |    |    |    |
| 水<br>処<br>理<br>施<br>設                | 水処理施設    | 打継ぎ目からの漏水          | ✓              |    |    |    |
|                                      |          | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓              |    |    |    |
|                                      |          | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓              |    |    |    |
|                                      |          | 本体の変位・変形           | ✓              |    |    |    |
|                                      |          | 送水ポンプ類の作動状態        | ✓              |    |    |    |
| トラックスケール・受付事務所                       |          | 計量機器の作動状態          | ✓              |    |    |    |
|                                      |          | 床面の清掃              | ✓              |    |    |    |
| 洗<br>車<br>設<br>備                     | 洗車場      | 構造物の状況             | ✓              |    |    |    |
|                                      |          | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況    | ✓              |    |    |    |
|                                      |          | 給水設備の状況            | ✓              |    |    |    |
|                                      |          | 洗車場設備周囲の清掃         | AM PM<br>✓   ✓ |    |    |    |
|                                      | 高圧洗浄機    | 高圧洗浄機の作動状況         | ✓              |    |    |    |
|                                      |          | 水槽の水位、給水、送電の状況     | ✓              |    |    |    |
| 道<br>路                               | 搬入道路、    | 清掃状況(路面の土砂等の除去)    | AM PM<br>✓   ✓ |    |    |    |
|                                      | 土取場道路、   | 路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | ✓              |    |    |    |
|                                      | 場内道路     | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)  | ✓              |    |    |    |
|                                      |          | ガードレール、カーブミラーの損傷   | ✓              |    |    |    |
| 門扉設備                                 |          | 動作確認、破損、汚れ等        | ✓              |    |    |    |
| 処分場周辺の防護フェンス                         |          | 状況                 | ✓              |    |    |    |
| ライフ<br>ライン                           | 給水設備     | 中継ポンプ制御装置の作動状況     | ✓              |    |    |    |
|                                      | 浄化槽設備    | 浄化槽ポンプの作動状況        | ✓              |    |    |    |
|                                      | 電気・通信設備  | 埋設部の陥没等の状況         | ✓              |    |    |    |
|                                      |          | 架空線部の状況            | ✓              |    |    |    |

| 対象施設                   |                    | 管理項目                  | 評価               | 状況                       | 対応 | 確認 |  |
|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|----|----|--|
| 特定廃棄物埋立処分施設            |                    | 施設管理チェックシート           |                  | 点検実施日: 令和3年2月19日(金)天候(晴) |    |    |  |
|                        |                    | 点検実施者:                |                  |                          |    |    |  |
| 対象施設                   |                    | 管理項目                  | 評価               | 状況                       | 対応 | 確認 |  |
| コンクリート堰堤               | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検) |                       | ✓                |                          |    |    |  |
|                        | 堤体の沈下・浮上           |                       | ✓                |                          |    |    |  |
|                        | 堤体の変位・変形           |                       | ✓                |                          |    |    |  |
| 浸出水調整槽                 | 打継目からの漏水           |                       | ✓                |                          |    |    |  |
|                        | 本体のひび割れ、亀裂、漏水      |                       | ✓                |                          |    |    |  |
|                        | 本体の沈下・浮上           |                       | ✓                |                          |    |    |  |
|                        | 本体の変位・変形           |                       | ✓                |                          |    |    |  |
| 土<br>堰<br>堤            | 土堰堤法面              | 崩壊                    | ✓                |                          |    |    |  |
|                        |                    | 湧水、流水による浸食            | ✓                |                          |    |    |  |
|                        |                    | 堰堤の不等沈下               | ✓                |                          |    |    |  |
|                        | 補強材                | 法枠の破損、変形、老朽化          | ✓                |                          |    |    |  |
|                        | 植栽                 | 植生の活力(葉色、密度、病害虫)      | ✓                |                          |    |    |  |
|                        |                    | 雑草・雑木の繁茂              | ✓                |                          |    |    |  |
| 雨水<br>排<br>水<br>施<br>設 | 外周水路               | 小段水路の損傷、雑草の繁茂         | ✓                |                          |    |    |  |
|                        |                    | U字溝の目地ずれ、不等沈下         | ✓                |                          |    |    |  |
|                        |                    | 土砂の堆積                 | ✓                |                          |    |    |  |
|                        |                    | グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷 | ✓                |                          |    |    |  |
|                        |                    | キャッピングシート             | ✓                |                          |    |    |  |
|                        | 調整池                | 流入管の損傷                | ✓                |                          |    |    |  |
|                        |                    | 土砂の堆積                 | ✓                |                          |    |    |  |
|                        |                    | 調整池側面の浸食              | ✓                |                          |    |    |  |
|                        |                    | 遮<br>水<br>工           | 異常な伸び            | ✓                        |    |    |  |
|                        |                    |                       | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ | ✓                        |    |    |  |
| 接合部の剥がれ、口あき            | ✓                  |                       |                  |                          |    |    |  |
| シート・保護<br>マット表面        | 滞水、湧水              |                       | ✓                |                          |    |    |  |
|                        | 押し出し(浮き上がり)        |                       | ✓                |                          |    |    |  |
|                        | ガス噴出               |                       | ✓                |                          |    |    |  |
| 工                      | 穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷    |                       | ✓                |                          |    |    |  |
|                        | 雑草の生育              | ✓                     |                  |                          |    |    |  |
|                        | 亀裂・クラック            | ✓                     |                  |                          |    |    |  |
|                        | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動     | ✓                     |                  |                          |    |    |  |
|                        | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間   | ✓                     |                  |                          |    |    |  |
| 漏水<br>検知<br>システム       | 電気式漏水<br>検知システム    | 漏水管理                  | ✓                |                          |    |    |  |
|                        |                    | 動作確認                  | ✓                |                          |    |    |  |
| システム                   | 地下水管理              | 地下水水質(電気伝導率測定)        | ✓                | 82.7 μS/cm               |    |    |  |

| 対象施設                  | 管 理 項 目                 | 評 価                | 状 況               | 対 応 | 確 認 |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----|-----|
| 浸<br>出<br>水           | 縦管、ガス抜き管                | 亀裂、陥没              | ✓                 |     |     |
|                       |                         | 滞水、湧水              | ✓                 |     |     |
|                       |                         | 降雨時の排水状況           | ✓                 |     |     |
| 集<br>排<br>水<br>施<br>設 | ポンプ井                    | 打継ぎ目からの漏水          | ✓                 |     |     |
|                       |                         | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓                 |     |     |
|                       |                         | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓                 |     |     |
|                       |                         | 本体の変位・変形           | ✓                 |     |     |
|                       |                         | 送水ポンプの作動状態         | ✓                 |     |     |
| 水<br>処<br>理<br>施<br>設 | 水処理施設                   | 打継ぎ目からの漏水          | ✓                 |     |     |
|                       |                         | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓                 |     |     |
|                       |                         | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓                 |     |     |
|                       |                         | 本体の変位・変形           | ✓                 |     |     |
|                       |                         | 送水ポンプ類の作動状態        | ✓                 |     |     |
| トラックスケール・受<br>付事務所    |                         | 計量機器の作動状態          | ✓                 |     |     |
|                       |                         | 床面の清掃              | ✓                 |     |     |
| 洗<br>車<br>設<br>備      | 洗車場                     | 構造物の状況             | ✓                 |     |     |
|                       |                         | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況    | ✓                 |     |     |
|                       |                         | 給水設備の状況            | ✓                 |     |     |
|                       |                         | 洗車場設備周囲の清掃         | AM<br>✓   PM<br>✓ |     |     |
|                       | 高圧洗浄機                   | 高圧洗浄機の作動状況         | ✓                 |     |     |
|                       |                         | 水槽の水位、給水、送電の状況     | ✓                 |     |     |
| 道<br>路                | 搬入道路、<br>土取場道路、<br>場内道路 | 清掃状況(路面の土砂等の除去)    | AM<br>✓   PM<br>✓ |     |     |
|                       |                         | 路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | ✓                 |     |     |
|                       |                         | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)  | ✓                 |     |     |
|                       |                         | ガードレール、カーブミラーの損傷   | ✓                 |     |     |
| 門扉設備                  |                         | 動作確認、破損、汚れ等        | ✓                 |     |     |
| 処分場周辺の防護<br>フェンス      |                         | 状況                 | ✓                 |     |     |
| ライフ<br>ライン            | 給水設備                    | 中継ポンプ制御装置の作動状況     | ✓                 |     |     |
|                       |                         | 浄化槽ポンプの作動状況        | ✓                 |     |     |
|                       | 電気・通信<br>設備             | 埋設部の陥没等の状況         | ✓                 |     |     |
|                       |                         | 架空線部の状況            | ✓                 |     |     |



特定廃棄物埋立処分施設 施設管理チェックシート

点検実施日: 令和3年2月26日(金) 天候(晴)

点検実施者:

| 対象施設           | 管理項目               | 評価                    | 状況                          | 対応           | 確認   |  |
|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|------|--|
| コンクリート堰堤       | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検) | ✓                     |                             |              |      |  |
|                | 堤体の沈下・浮上           | ✓                     |                             |              |      |  |
|                | 堤体の変位・変形           | ✓                     |                             |              |      |  |
| 浸出水調整槽         | 打継目からの漏水           | ✓                     |                             |              |      |  |
|                | 本体のひび割れ、亀裂、漏水      | ✓                     |                             |              |      |  |
|                | 本体の沈下・浮上           | ✓                     |                             |              |      |  |
|                | 本体の変位・変形           | ✓                     |                             |              |      |  |
| 土<br>堰<br>堤    | 土堰堤法面              | 崩壊                    | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | 湧水、流水による浸食            | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | 堰堤の不等沈下               | ✓                           |              |      |  |
|                | 補強材<br>植栽          | 法枠の破損、変形、老朽化          | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | 植生の活力(葉色、密度、病害虫)      | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | 雑草・雑木の繁茂              | ✓                           |              |      |  |
| 雨水<br>排水<br>施設 | 外周水路               | 小段水路の損傷、雑草の繁茂         | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | U字溝の目地ずれ、不等沈下         | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | 土砂の堆積                 | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷 | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | キャッピングシート             | ✓                           |              |      |  |
|                | 調整池                | 流入管の損傷                | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | 土砂の堆積                 | ✓                           |              |      |  |
| 遮<br>水<br>工    | シート・保護<br>マット表面    | 異常な伸び                 | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ      | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | 接合部の剥がれ、口あき           | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | 滞水、湧水                 | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | 押し出し(浮き上がり)           | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | ガス噴出                  | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | 穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷       | ✓                           |              |      |  |
|                | シート固定工             | 雑草の生育                 | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | 亀裂・クラック               | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動        | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間      | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | シート固定工から遮水シートの抜け      | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | シート固定工の損傷             | ✓                           |              |      |  |
|                |                    | 漏水<br>検知<br>システム      | 電気式漏水<br>検知システム             | 漏水管理<br>動作確認 | <br> |  |
| 地下水管理          | 地下水水質(電気伝導率測定)     | ✓                     | 82-7 $\mu\text{S}/\text{m}$ |              |      |  |

| 対象施設                                 | 管理項目            | 評価                 | 状況               | 対応 | 確認 |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|----|----|
| 浸<br>出<br>水<br>集<br>排<br>水<br>施<br>設 | 竖管、ガス抜き管        | 亀裂、陥没              | ✓                |    |    |
|                                      |                 | 滞水、湧水              | ✓                |    |    |
|                                      |                 | 降雨時の排水状況           | ✓                |    |    |
|                                      | ポンプ井            | 打継ぎ目からの漏水          | ✓                |    |    |
|                                      |                 | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓                |    |    |
|                                      |                 | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓                |    |    |
|                                      |                 | 本体の変位・変形           | ✓                |    |    |
|                                      | 送水ポンプの作動状態      | ✓                  |                  |    |    |
| 水<br>処<br>理<br>施<br>設                | 水処理施設           | 打継ぎ目からの漏水          | ✓                |    |    |
|                                      |                 | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓                |    |    |
|                                      |                 | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓                |    |    |
|                                      |                 | 本体の変位・変形           | ✓                |    |    |
|                                      |                 | 送水ポンプ類の作動状態        | ✓                |    |    |
| トラックスケール・受付事務所                       | 計量機器の作動状態       | ✓                  |                  |    |    |
|                                      | 床面の清掃           | ✓                  |                  |    |    |
| 洗<br>車<br>設<br>備                     | 洗車場             | 構造物の状況             | ✓                |    |    |
|                                      |                 | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況    | ✓                |    |    |
|                                      |                 | 給水設備の状況            | ✓                |    |    |
|                                      |                 | 洗車場設備周囲の清掃         | AM   PM<br>✓   ✓ |    |    |
|                                      | 高圧洗浄機           | 高圧洗浄機の作動状況         | ✓                |    |    |
|                                      |                 | 水槽の水位、給水、送電の状況     | ✓                |    |    |
| 道<br>路                               | 搬入道路、土取場道路、場内道路 | 清掃状況(路面の土砂等の除去)    | AM   PM<br>✓   ✓ |    |    |
|                                      |                 | 路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | ✓                |    |    |
|                                      |                 | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)  | ✓                |    |    |
|                                      |                 | ガードレール、カーブミラーの損傷   | ✓                |    |    |
| 門扉設備                                 | 動作確認、破損、汚れ等     | ✓                  |                  |    |    |
| 処分場周辺の防護フェンス                         | 状況              | ✓                  |                  |    |    |
| ライフ                                  | 給水設備            | 中継ポンプ制御装置の作動状況     | ✓                |    |    |
|                                      | 浄化槽設備           | 浄化槽ポンプの作動状況        | ✓                |    |    |
| ライン                                  | 電気・通信設備         | 埋設部の陥没等の状況         | ✓                |    |    |
|                                      |                 | 架空線部の状況            | ✓                |    |    |