

双葉町仮設灰処理第一施設 令和3年8月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Naシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.156	0.155	0.165	0.159	0.137	0.136	0.137	0.137	0.172	0.174	0.177	0.175	0.326	0.331	0.333	0.330	—	—	—
2	0.159	0.154	0.165	0.162	0.138	0.136	0.138	0.138	0.174	0.177	0.176	0.177	0.331	0.334	0.337	0.337	—	—	—
3	0.162	0.156	0.166	0.164	0.137	0.139	0.139	0.140	0.176	0.178	0.176	0.178	0.336	0.343	0.340	0.341	—	—	—
4	0.165	0.159	0.168	0.168	0.141	0.140	0.140	0.141	0.180	0.180	0.181	0.181	0.342	0.347	0.345	0.346	—	—	—
5	0.169	0.168	0.169	0.169	0.145	0.141	0.142	0.141	0.183	0.182	0.181	0.181	0.348	0.346	0.345	0.344	0.45	0.25	0.24
6	0.174	0.169	0.171	0.168	0.146	0.140	0.141	0.143	0.185	0.184	0.181	0.182	0.350	0.349	0.347	0.349	—	—	—
7	0.170	0.171	0.172	0.169	0.144	0.141	0.141	0.143	0.183	0.184	0.182	0.181	0.348	0.350	0.347	0.346	—	—	—
8	0.171	0.160	0.161	0.158	0.145	0.137	0.138	0.136	0.184	0.175	0.175	0.170	0.346	0.327	0.331	0.321	—	—	—
9	0.157	0.158	0.159	0.160	0.136	0.134	0.137	0.137	0.172	0.172	0.171	0.174	0.325	0.328	0.325	0.327	—	—	—
10	0.162	0.163	0.165	0.163	0.139	0.137	0.138	0.138	0.175	0.178	0.176	0.174	0.331	0.333	0.335	0.334	—	—	—
11	0.165	0.158	0.163	0.161	0.139	0.135	0.137	0.135	0.175	0.176	0.176	0.172	0.335	0.336	0.331	0.323	—	—	—
12	0.156	0.154	0.156	0.161	0.133	0.131	0.133	0.137	0.170	0.169	0.169	0.176	0.318	0.322	0.322	0.327	0.44	0.25	0.23
13	0.164	0.158	0.156	0.154	0.139	0.135	0.132	0.134	0.176	0.174	0.168	0.168	0.327	0.316	0.319	0.307	—	—	—
14	0.156	0.156	0.160	0.159	0.135	0.134	0.138	0.138	0.172	0.172	0.173	0.173	0.312	0.322	0.309	0.311	—	—	—
15	0.162	0.155	0.150	0.144	0.141	0.134	0.129	0.129	0.176	0.169	0.165	0.163	0.313	0.310	0.307	0.313	—	—	—
16	0.146	0.150	0.144	0.147	0.129	0.127	0.129	0.130	0.164	0.165	0.165	0.167	0.315	0.315	0.315	0.318	—	—	—
17	0.151	0.148	0.148	0.144	0.132	0.130	0.128	0.130	0.168	0.170	0.166	0.166	0.318	0.320	0.306	0.308	—	—	—
18	0.145	0.154	0.160	0.150	0.131	0.132	0.133	0.135	0.167	0.170	0.172	0.172	0.315	0.323	0.326	0.326	—	—	—
19	0.151	0.151	0.161	0.159	0.135	0.134	0.136	0.137	0.172	0.174	0.174	0.175	0.325	0.329	0.331	0.332	0.45	0.24	0.23
20	0.159	0.152	0.161	0.160	0.135	0.133	0.136	0.135	0.172	0.173	0.173	0.173	0.328	0.328	0.331	0.330	—	—	—
21	0.157	0.152	0.161	0.158	0.135	0.135	0.135	0.134	0.173	0.173	0.172	0.171	0.329	0.330	0.329	0.328	—	—	—
22	0.159	0.152	0.161	0.155	0.136	0.133	0.135	0.135	0.174	0.172	0.172	0.171	0.329	0.327	0.329	0.329	—	—	—
23	0.160	0.154	0.154	0.156	0.144	0.132	0.134	0.134	0.183	0.169	0.172	0.171	0.337	0.323	0.323	0.325	—	—	—
24	0.159	0.151	0.158	0.162	0.135	0.132	0.134	0.139	0.171	0.173	0.171	0.176	0.326	0.327	0.327	0.326	—	—	—
25	0.159	0.149	0.160	0.158	0.135	0.134	0.135	0.135	0.171	0.171	0.170	0.168	0.322	0.320	0.324	0.323	—	—	—
26	0.157	0.151	0.162	0.161	0.135	0.134	0.136	0.138	0.171	0.173	0.174	0.172	0.325	0.327	0.327	0.328	0.44	0.24	0.23
27	0.161	0.154	0.161	0.162	0.137	0.135	0.136	0.139	0.172	0.174	0.174	0.175	0.328	0.332	0.334	0.336	—	—	—
28	0.163	0.158	0.165	0.166	0.138	0.138	0.138	0.138	0.174	0.175	0.175	0.176	0.334	0.335	0.334	0.332	—	—	—
29	0.166	0.155	0.158	0.161	0.138	0.135	0.138	0.141	0.177	0.178	0.177	0.180	0.333	0.334	0.334	0.336	—	—	—
30	0.165	0.157	0.157	0.164	0.139	0.137	0.138	0.140	0.178	0.177	0.177	0.177	0.335	0.339	0.338	0.340	—	—	—
31	0.167	0.159	0.159	0.161	0.139	0.136	0.138	0.139	0.179	0.179	0.178	0.179	0.340	0.344	0.341	0.342	—	—	—

備考