

双葉町仮設灰処理第一施設 令和3年10月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Naシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.168	0.160	0.167	0.160	0.150	0.140	0.139	0.140	0.187	0.176	0.176	0.175	0.339	0.322	0.316	0.324	—	—	—
2	0.160	0.170	0.171	0.165	0.140	0.140	0.142	0.142	0.176	0.177	0.179	0.180	0.331	0.336	0.335	0.337	—	—	—
3	0.165	0.170	0.172	0.172	0.142	0.141	0.141	0.142	0.180	0.178	0.180	0.179	0.335	0.338	0.338	0.340	—	—	—
4	0.174	0.167	0.175	0.176	0.142	0.141	0.144	0.144	0.179	0.180	0.182	0.182	0.339	0.344	0.343	0.344	—	—	—
5	0.174	0.166	0.177	0.175	0.143	0.143	0.145	0.147	0.182	0.184	0.182	0.184	0.345	0.346	0.346	0.345	—	—	—
6	0.175	0.201	0.169	0.166	0.146	0.178	0.137	0.139	0.182	0.215	0.172	0.175	0.346	0.367	0.329	0.332	—	—	—
7	0.168	0.159	0.166	0.171	0.138	0.138	0.138	0.140	0.176	0.176	0.177	0.178	0.332	0.334	0.335	0.335	0.44	0.24	0.22
8	0.170	0.167	0.171	0.164	0.139	0.142	0.144	0.142	0.177	0.179	0.178	0.177	0.336	0.341	0.339	0.338	—	—	—
9	0.163	0.169	0.170	0.166	0.142	0.135	0.142	0.139	0.177	0.176	0.179	0.174	0.336	0.334	0.336	0.333	—	—	—
10	0.166	0.172	0.165	0.167	0.142	0.140	0.140	0.141	0.175	0.177	0.177	0.179	0.333	0.336	0.337	0.336	—	—	—
11	0.172	0.166	0.171	0.166	0.143	0.144	0.140	0.141	0.180	0.181	0.181	0.180	0.338	0.342	0.342	0.341	—	—	—
12	0.168	0.192	0.187	0.176	0.142	0.167	0.158	0.154	0.182	0.207	0.194	0.192	0.342	0.357	0.340	0.334	—	—	—
13	0.175	0.173	0.165	0.159	0.158	0.146	0.139	0.140	0.193	0.185	0.176	0.174	0.331	0.325	0.327	0.326	—	—	—
14	0.159	0.163	0.160	0.164	0.138	0.137	0.137	0.140	0.173	0.175	0.174	0.176	0.326	0.331	0.330	0.331	0.44	0.24	0.22
15	0.166	0.162	0.165	0.163	0.139	0.140	0.142	0.142	0.177	0.177	0.178	0.179	0.330	0.334	0.332	0.334	—	—	—
16	0.183	0.168	0.166	0.160	0.160	0.140	0.138	0.139	0.201	0.177	0.174	0.177	0.351	0.323	0.326	0.327	—	—	—
17	0.163	0.178	0.167	0.161	0.143	0.146	0.137	0.136	0.178	0.187	0.172	0.173	0.329	0.327	0.323	0.323	—	—	—
18	0.160	0.162	0.160	0.169	0.136	0.134	0.137	0.138	0.173	0.173	0.173	0.176	0.325	0.327	0.327	0.330	—	—	—
19	0.167	0.163	0.169	0.163	0.138	0.138	0.138	0.142	0.177	0.176	0.176	0.178	0.331	0.330	0.330	0.330	—	—	—
20	0.161	0.163	0.164	0.164	0.140	0.139	0.141	0.140	0.175	0.176	0.176	0.176	0.323	0.329	0.330	0.331	—	—	—
21	0.169	0.161	0.169	0.170	0.140	0.137	0.138	0.140	0.176	0.174	0.174	0.176	0.331	0.332	0.332	0.334	0.44	0.23	0.22
22	0.170	0.163	0.174	0.166	0.140	0.139	0.144	0.137	0.177	0.176	0.180	0.173	0.333	0.333	0.330	0.325	—	—	—
23	0.166	0.159	0.167	0.160	0.137	0.135	0.138	0.136	0.171	0.174	0.173	0.175	0.325	0.327	0.326	0.328	—	—	—
24	0.160	0.165	0.163	0.164	0.138	0.136	0.136	0.137	0.174	0.176	0.176	0.176	0.330	0.332	0.329	0.329	—	—	—
25	0.168	0.160	0.169	0.170	0.138	0.137	0.137	0.140	0.176	0.177	0.177	0.178	0.329	0.331	0.330	0.332	—	—	—
26	0.171	0.154	0.163	0.164	0.143	0.136	0.133	0.135	0.178	0.170	0.170	0.172	0.311	0.312	0.318	0.320	—	—	—
27	0.163	0.159	0.168	0.170	0.135	0.135	0.137	0.138	0.173	0.173	0.173	0.174	0.323	0.325	0.328	0.326	—	—	—
28	0.168	0.160	0.169	0.162	0.138	0.137	0.137	0.140	0.175	0.175	0.174	0.174	0.327	0.330	0.329	0.332	0.44	0.24	0.22
29	0.162	0.163	0.170	0.160	0.138	0.137	0.139	0.138	0.176	0.175	0.174	0.175	0.328	0.330	0.331	0.332	—	—	—
30	0.161	0.164	0.160	0.163	0.139	0.137	0.139	0.140	0.175	0.175	0.174	0.176	0.332	0.333	0.332	0.331	—	—	—
31	0.168	0.165	0.168	0.167	0.139	0.140	0.141	0.140	0.177	0.176	0.177	0.178	0.334	0.334	0.333	0.333	—	—	—
備考																			