

双葉町仮設灰処理第一施設 令和5年1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	No.1(業務用地境界西側) モニタリングポスト				No.2(業務用地境界北側) モニタリングポスト				No.3(業務用地境界南側) モニタリングポスト				No.4(業務用地外) モニタリングポスト				業務用地境界 NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北	
1	0.168	0.165	0.164	0.166	0.132	0.133	0.132	0.134	0.173	0.173	0.172	0.172	0.321	0.319	0.321	0.321	—	—	—	
2	0.165	0.161	0.166	0.167	0.132	0.133	0.133	0.133	0.172	0.172	0.173	0.171	0.320	0.317	0.320	0.320	—	—	—	
3	0.166	0.164	0.165	0.166	0.133	0.133	0.132	0.132	0.172	0.173	0.172	0.174	0.319	0.315	0.321	0.320	—	—	—	
4	0.166	0.158	0.165	0.165	0.132	0.131	0.131	0.131	0.173	0.172	0.171	0.172	0.324	0.318	0.319	0.320	—	—	—	
5	0.165	0.156	0.165	0.168	0.131	0.131	0.131	0.131	0.172	0.174	0.172	0.173	0.316	0.318	0.318	0.319	0.44	0.24	0.22	
6	0.166	0.156	0.162	0.165	0.132	0.131	0.133	0.133	0.172	0.174	0.173	0.173	0.319	0.319	0.319	0.321	—	—	—	
7	0.166	0.154	0.165	0.167	0.134	0.131	0.133	0.134	0.176	0.174	0.173	0.175	0.324	0.321	0.321	0.323	—	—	—	
8	0.168	0.166	0.164	0.167	0.135	0.133	0.133	0.134	0.173	0.174	0.172	0.173	0.322	0.323	0.320	0.321	—	—	—	
9	0.168	0.160	0.163	0.169	0.135	0.133	0.135	0.135	0.175	0.175	0.175	0.176	0.321	0.321	0.319	0.322	—	—	—	
10	0.168	0.161	0.167	0.170	0.134	0.132	0.133	0.132	0.178	0.173	0.174	0.173	0.320	0.320	0.320	0.320	—	—	—	
11	0.169	0.158	0.164	0.159	0.134	0.132	0.132	0.133	0.174	0.171	0.172	0.174	0.321	0.319	0.320	0.321	—	—	—	
12	0.159	0.164	0.160	0.165	0.134	0.131	0.134	0.134	0.174	0.174	0.174	0.174	0.321	0.321	0.320	0.322	0.45	0.24	0.22	
13	0.164	0.159	0.165	0.160	0.133	0.134	0.136	0.137	0.175	0.176	0.175	0.176	0.322	0.324	0.322	0.324	—	—	—	
14	0.160	0.166	0.160	0.165	0.136	0.135	0.137	0.139	0.176	0.178	0.177	0.179	0.323	0.324	0.323	0.325	—	—	—	
15	0.164	0.166	0.170	0.173	0.136	0.134	0.138	0.152	0.177	0.175	0.180	0.193	0.323	0.322	0.325	0.337	—	—	—	
16	0.167	0.160	0.156	0.158	0.147	0.128	0.129	0.130	0.185	0.169	0.170	0.173	0.323	0.311	0.311	0.312	—	—	—	
17	0.159	0.153	0.162	0.156	0.130	0.127	0.130	0.129	0.171	0.169	0.171	0.171	0.314	0.309	0.313	0.313	—	—	—	
18	0.155	0.162	0.163	0.154	0.132	0.129	0.131	0.131	0.172	0.171	0.171	0.171	0.312	0.310	0.311	0.311	—	—	—	
19	0.157	0.158	0.161	0.157	0.131	0.129	0.131	0.133	0.171	0.170	0.170	0.172	0.316	0.313	0.314	0.318	0.45	0.24	0.22	
20	0.157	0.164	0.164	0.157	0.132	0.132	0.132	0.131	0.173	0.172	0.171	0.170	0.315	0.319	0.317	0.318	—	—	—	
21	0.158	0.162	0.163	0.165	0.133	0.130	0.131	0.132	0.171	0.172	0.171	0.172	0.316	0.316	0.317	0.317	—	—	—	
22	0.164	0.159	0.163	0.166	0.131	0.130	0.130	0.133	0.168	0.172	0.171	0.174	0.317	0.313	0.317	0.311	—	—	—	
23	0.167	0.157	0.165	0.167	0.132	0.130	0.132	0.134	0.173	0.173	0.174	0.176	0.317	0.316	0.318	0.320	—	—	—	
24	0.167	0.163	0.167	0.164	0.133	0.137	0.135	0.132	0.176	0.181	0.176	0.174	0.318	0.325	0.319	0.318	—	—	—	
25	0.164	0.155	0.165	0.163	0.131	0.128	0.130	0.130	0.172	0.171	0.171	0.172	0.317	0.315	0.316	0.315	—	—	—	
26	0.163	0.153	0.163	0.165	0.130	0.129	0.130	0.132	0.171	0.170	0.170	0.171	0.314	0.316	0.315	0.318	0.44	0.24	0.23	
27	0.165	0.158	0.168	0.161	0.132	0.131	0.134	0.131	0.173	0.171	0.177	0.171	0.319	0.314	0.319	0.311	—	—	—	
28	0.160	0.154	0.155	0.161	0.128	0.127	0.131	0.132	0.166	0.169	0.169	0.170	0.308	0.307	0.313	0.315	—	—	—	
29	0.164	0.160	0.162	0.163	0.131	0.129	0.131	0.131	0.170	0.172	0.172	0.170	0.311	0.312	0.313	0.315	—	—	—	
30	0.164	0.155	0.162	0.170	0.131	0.130	0.133	0.139	0.172	0.173	0.172	0.178	0.314	0.314	0.316	0.320	—	—	—	
31	0.162	0.153	0.161	0.162	0.132	0.130	0.132	0.134	0.171	0.171	0.172	0.170	0.311	0.312	0.313	0.313	—	—	—	
備考																				