

双葉町仮設灰処理第一施設 令和5年10月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.163	0.158	0.161	0.162	0.142	0.139	0.136	0.137	0.176	0.174	0.170	0.172	0.329	0.320	0.319	0.319	-	-	-
2	0.163	0.162	0.158	0.159	0.135	0.134	0.136	0.136	0.172	0.170	0.169	0.173	0.321	0.320	0.319	0.323	-	-	-
3	0.159	0.158	0.158	0.161	0.136	0.136	0.137	0.138	0.174	0.171	0.171	0.175	0.323	0.326	0.323	0.326	-	-	-
4	0.164	0.162	0.156	0.156	0.141	0.137	0.133	0.136	0.178	0.174	0.170	0.171	0.327	0.322	0.319	0.321	-	-	-
5	0.159	0.156	0.159	0.160	0.136	0.136	0.136	0.136	0.171	0.171	0.170	0.171	0.319	0.321	0.322	0.321	0.45	0.24	0.22
6	0.159	0.155	0.157	0.159	0.137	0.135	0.136	0.136	0.172	0.169	0.172	0.173	0.321	0.324	0.323	0.326	-	-	-
7	0.160	0.157	0.158	0.159	0.137	0.135	0.135	0.136	0.172	0.173	0.172	0.173	0.323	0.327	0.327	0.325	-	-	-
8	0.158	0.155	0.158	0.160	0.136	0.136	0.134	0.136	0.172	0.172	0.172	0.172	0.326	0.327	0.328	0.326	-	-	-
9	0.160	0.156	0.154	0.153	0.138	0.137	0.134	0.133	0.175	0.171	0.168	0.166	0.325	0.315	0.310	0.305	-	-	-
10	0.152	0.153	0.155	0.152	0.133	0.134	0.132	0.132	0.167	0.165	0.166	0.167	0.306	0.311	0.313	0.312	-	-	-
11	0.154	0.152	0.154	0.156	0.133	0.131	0.132	0.135	0.167	0.167	0.165	0.168	0.311	0.316	0.315	0.316	-	-	-
12	0.156	0.155	0.160	0.162	0.133	0.132	0.133	0.134	0.167	0.166	0.167	0.170	0.319	0.318	0.317	0.320	0.44	0.24	0.21
13	0.163	0.162	0.157	0.158	0.135	0.133	0.135	0.136	0.171	0.169	0.170	0.170	0.317	0.321	0.319	0.322	-	-	-
14	0.158	0.156	0.157	0.158	0.136	0.135	0.137	0.137	0.171	0.170	0.169	0.172	0.320	0.324	0.323	0.322	-	-	-
15	0.165	0.166	0.160	0.153	0.143	0.138	0.134	0.132	0.178	0.173	0.166	0.164	0.329	0.316	0.304	0.305	-	-	-
16	0.150	0.157	0.154	0.155	0.132	0.130	0.132	0.133	0.164	0.165	0.165	0.167	0.307	0.309	0.311	0.314	-	-	-
17	0.157	0.151	0.154	0.156	0.133	0.132	0.133	0.134	0.169	0.164	0.166	0.167	0.315	0.317	0.314	0.318	-	-	-
18	0.156	0.153	0.154	0.156	0.134	0.132	0.132	0.136	0.168	0.167	0.168	0.170	0.316	0.318	0.317	0.318	-	-	-
19	0.158	0.155	0.156	0.159	0.134	0.134	0.136	0.137	0.169	0.167	0.168	0.170	0.318	0.319	0.319	0.320	0.45	0.25	0.21
20	0.159	0.156	0.160	0.160	0.137	0.136	0.137	0.137	0.172	0.169	0.168	0.171	0.321	0.323	0.322	0.323	-	-	-
21	0.159	0.156	0.158	0.159	0.138	0.135	0.135	0.136	0.170	0.170	0.171	0.172	0.323	0.322	0.323	0.324	-	-	-
22	0.159	0.159	0.160	0.162	0.136	0.136	0.135	0.137	0.171	0.171	0.170	0.172	0.321	0.323	0.322	0.322	-	-	-
23	0.164	0.156	0.158	0.159	0.136	0.134	0.135	0.138	0.171	0.170	0.170	0.174	0.322	0.323	0.325	0.324	-	-	-
24	0.159	0.155	0.157	0.158	0.138	0.134	0.137	0.138	0.173	0.170	0.172	0.171	0.326	0.326	0.323	0.324	-	-	-
25	0.157	0.155	0.159	0.158	0.138	0.135	0.136	0.137	0.173	0.167	0.169	0.171	0.324	0.327	0.328	0.326	-	-	-
26	0.158	0.158	0.157	0.159	0.138	0.134	0.135	0.138	0.172	0.168	0.170	0.173	0.326	0.328	0.327	0.327	0.45	0.25	0.22
27	0.157	0.158	0.166	0.157	0.139	0.137	0.140	0.138	0.169	0.170	0.175	0.175	0.327	0.328	0.331	0.330	-	-	-
28	0.157	0.161	0.160	0.162	0.140	0.136	0.138	0.140	0.172	0.171	0.173	0.175	0.330	0.329	0.327	0.328	-	-	-
29	0.161	0.158	0.166	0.154	0.138	0.137	0.144	0.133	0.175	0.175	0.181	0.167	0.325	0.329	0.331	0.313	-	-	-
30	0.154	0.159	0.155	0.157	0.132	0.131	0.132	0.135	0.167	0.164	0.166	0.168	0.314	0.316	0.314	0.319	-	-	-
31	0.156	0.155	0.155	0.159	0.136	0.132	0.134	0.134	0.166	0.164	0.165	0.169	0.318	0.319	0.318	0.319	-	-	-
備考																			