

双葉町仮設灰処理第一施設 令和6年1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																						
	空間線量率(μ Sv/h)																						
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界						
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ						
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.151	0.148	0.149	0.150	0.129	0.129	0.128	0.129	0.164	0.164	0.163	0.165	0.303	0.302	0.304	0.306	—	—	—				
2	0.149	0.149	0.151	0.148	0.130	0.130	0.133	0.129	0.165	0.167	0.167	0.165	0.306	0.306	0.306	0.303	—	—	—				
3	0.148	0.150	0.149	0.150	0.130	0.132	0.131	0.131	0.164	0.167	0.166	0.166	0.305	0.306	0.306	0.301	—	—	—				
4	0.149	0.147	0.147	0.149	0.130	0.128	0.129	0.129	0.164	0.166	0.165	0.165	0.300	0.302	0.303	0.305	0.44	0.24	0.21				
5	0.148	0.147	0.148	0.149	0.129	0.129	0.129	0.130	0.165	0.165	0.165	0.165	0.305	0.303	0.305	0.305	—	—	—				
6	0.148	0.150	0.147	0.149	0.130	0.130	0.130	0.130	0.165	0.167	0.166	0.166	0.304	0.309	0.306	0.308	—	—	—				
7	0.151	0.153	0.147	0.162	0.131	0.129	0.131	0.146	0.167	0.167	0.165	0.184	0.307	0.308	0.305	0.322	—	—	—				
8	0.149	0.144	0.145	0.148	0.128	0.128	0.128	0.128	0.164	0.165	0.165	0.165	0.301	0.301	0.304	0.304	—	—	—				
9	0.150	0.148	0.152	0.152	0.130	0.128	0.129	0.131	0.164	0.165	0.166	0.168	0.304	0.306	0.305	0.307	—	—	—				
10	0.152	0.152	0.152	0.151	0.130	0.131	0.129	0.130	0.167	0.166	0.164	0.165	0.306	0.307	0.307	0.306	—	—	—				
11	0.151	0.148	0.152	0.145	0.131	0.127	0.130	0.130	0.166	0.166	0.164	0.165	0.307	0.307	0.304	0.307	0.43	0.24	0.21				
12	0.148	0.150	0.153	0.148	0.132	0.132	0.132	0.134	0.168	0.170	0.166	0.168	0.308	0.308	0.307	0.310	—	—	—				
13	0.148	0.153	0.153	0.148	0.132	0.133	0.132	0.132	0.167	0.166	0.167	0.167	0.308	0.307	0.307	0.308	—	—	—				
14	0.148	0.148	0.151	0.150	0.130	0.131	0.131	0.133	0.166	0.165	0.166	0.168	0.308	0.308	0.309	0.312	—	—	—				
15	0.150	0.150	0.150	0.148	0.134	0.130	0.130	0.130	0.170	0.169	0.166	0.168	0.309	0.307	0.309	0.310	—	—	—				
16	0.150	0.149	0.149	0.151	0.132	0.128	0.128	0.128	0.168	0.166	0.164	0.165	0.309	0.307	0.308	0.308	—	—	—				
17	0.150	0.154	0.149	0.151	0.129	0.128	0.130	0.132	0.167	0.167	0.165	0.168	0.308	0.309	0.308	0.310	—	—	—				
18	0.150	0.149	0.150	0.151	0.132	0.130	0.133	0.134	0.169	0.167	0.165	0.166	0.309	0.311	0.308	0.308	0.44	0.24	0.21				
19	0.149	0.147	0.149	0.150	0.131	0.131	0.128	0.131	0.168	0.165	0.164	0.167	0.308	0.309	0.308	0.309	—	—	—				
20	0.150	0.148	0.148	0.151	0.131	0.128	0.130	0.137	0.167	0.165	0.164	0.174	0.310	0.310	0.308	0.313	—	—	—				
21	0.159	0.156	0.151	0.141	0.143	0.147	0.138	0.127	0.180	0.178	0.167	0.157	0.313	0.304	0.289	0.294	—	—	—				
22	0.140	0.144	0.148	0.144	0.126	0.129	0.129	0.127	0.161	0.160	0.158	0.156	0.291	0.298	0.297	0.293	—	—	—				
23	0.144	0.142	0.147	0.148	0.129	0.127	0.128	0.132	0.161	0.161	0.160	0.163	0.297	0.298	0.299	0.302	—	—	—				
24	0.148	0.145	0.149	0.146	0.130	0.127	0.130	0.128	0.163	0.162	0.161	0.163	0.302	0.300	0.303	0.303	—	—	—				
25	0.148	0.146	0.147	0.150	0.129	0.128	0.129	0.129	0.163	0.163	0.161	0.165	0.304	0.302	0.303	0.305	0.43	0.24	0.21				
26	0.147	0.145	0.147	0.147	0.130	0.126	0.128	0.130	0.164	0.164	0.162	0.164	0.303	0.302	0.302	0.304	—	—	—				
27	0.148	0.146	0.148	0.147	0.129	0.127	0.129	0.128	0.163	0.161	0.161	0.163	0.304	0.300	0.304	0.304	—	—	—				
28	0.149	0.146	0.148	0.146	0.130	0.127	0.128	0.128	0.165	0.162	0.162	0.165	0.304	0.304	0.304	0.304	—	—	—				
29	0.148	0.147	0.146	0.146	0.130	0.128	0.127	0.129	0.164	0.161	0.161	0.163	0.305	0.304	0.303	0.304	—	—	—				
30	0.148	0.144	0.145	0.146	0.128	0.126	0.126	0.130	0.164	0.161	0.161	0.164	0.306	0.306	0.303	0.307	—	—	—				
31	0.147	0.147	0.147	0.146	0.129	0.129	0.131	0.133	0.163	0.164	0.164	0.166	0.306	0.307	0.305	0.307	—	—	—				

備考