

双葉町仮設灰処理第一施設 令和6年8月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μSv/h)																			
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Nalシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜
1	0.148	0.137	0.147	0.148	0.133	0.129	0.133	0.135	0.161	0.158	0.160	0.162	0.300	0.301	0.301	0.302	0.42	0.25	0.21	
2	0.148	0.137	0.148	0.149	0.134	0.131	0.132	0.135	0.164	0.161	0.162	0.162	0.304	0.306	0.305	0.305	—	—	—	
3	0.151	0.145	0.149	0.149	0.137	0.135	0.133	0.135	0.165	0.161	0.162	0.163	0.309	0.308	0.306	0.308	—	—	—	
4	0.153	0.141	0.150	0.149	0.139	0.136	0.135	0.137	0.168	0.164	0.163	0.164	0.310	0.312	0.309	0.310	—	—	—	
5	0.153	0.147	0.151	0.149	0.140	0.135	0.135	0.137	0.168	0.160	0.163	0.162	0.313	0.311	0.310	0.311	—	—	—	
6	0.150	0.140	0.150	0.150	0.138	0.134	0.135	0.137	0.166	0.161	0.163	0.165	0.311	0.312	0.308	0.313	—	—	—	
7	0.151	0.143	0.151	0.151	0.138	0.133	0.136	0.139	0.165	0.164	0.166	0.167	0.312	0.314	0.311	0.312	—	—	—	
8	0.152	0.143	0.152	0.153	0.139	0.135	0.136	0.138	0.168	0.165	0.166	0.166	0.312	0.315	0.309	0.312	0.43	0.25	0.22	
9	0.153	0.141	0.149	0.150	0.139	0.138	0.137	0.138	0.166	0.162	0.164	0.167	0.312	0.316	0.314	0.313	—	—	—	
10	0.157	0.142	0.152	0.149	0.141	0.134	0.138	0.137	0.169	0.163	0.168	0.164	0.314	0.309	0.310	0.310	—	—	—	
11	0.149	0.142	0.149	0.145	0.135	0.139	0.139	0.138	0.164	0.163	0.164	0.159	0.308	0.309	0.307	0.305	—	—	—	
12	0.145	0.141	0.144	0.142	0.135	0.136	0.137	0.131	0.164	0.160	0.162	0.160	0.308	0.299	0.302	0.304	—	—	—	
13	0.142	0.144	0.138	0.143	0.134	0.137	0.135	0.135	0.161	0.159	0.162	0.163	0.299	0.308	0.302	0.304	—	—	—	
14	0.147	0.145	0.143	0.144	0.139	0.132	0.135	0.140	0.166	0.163	0.165	0.164	0.306	0.307	0.306	0.310	—	—	—	
15	0.147	0.144	0.145	0.145	0.138	0.134	0.134	0.136	0.167	0.161	0.163	0.166	0.311	0.311	0.307	0.308	0.43	0.25	0.22	
16	0.144	0.143	0.143	0.142	0.136	0.133	0.134	0.136	0.166	0.162	0.162	0.164	0.308	0.311	0.307	0.308	—	—	—	
17	0.146	0.141	0.142	0.138	0.133	0.132	0.132	0.129	0.161	0.161	0.159	0.158	0.299	0.301	0.294	0.290	—	—	—	
18	0.138	0.140	0.143	0.143	0.129	0.129	0.130	0.131	0.157	0.159	0.158	0.160	0.291	0.295	0.295	0.294	—	—	—	
19	0.142	0.142	0.142	0.143	0.133	0.129	0.131	0.133	0.161	0.159	0.160	0.162	0.297	0.298	0.297	0.302	—	—	—	
20	0.143	0.142	0.143	0.142	0.133	0.129	0.131	0.132	0.163	0.157	0.160	0.160	0.298	0.303	0.299	0.301	—	—	—	
21	0.141	0.142	0.141	0.144	0.133	0.128	0.131	0.132	0.160	0.159	0.160	0.162	0.299	0.300	0.302	0.303	—	—	—	
22	0.143	0.143	0.144	0.142	0.134	0.130	0.132	0.132	0.161	0.161	0.160	0.160	0.302	0.302	0.301	0.304	0.43	0.24	0.22	
23	0.141	0.164	0.145	0.146	0.133	0.131	0.134	0.135	0.161	0.163	0.163	0.160	0.303	0.307	0.306	0.306	—	—	—	
24	0.145	0.146	0.146	0.147	0.136	0.135	0.136	0.135	0.164	0.164	0.164	0.164	0.308	0.309	0.308	0.309	—	—	—	
25	0.149	0.146	0.146	0.147	0.138	0.134	0.135	0.133	0.166	0.163	0.163	0.163	0.308	0.309	0.307	0.305	—	—	—	
26	0.146	0.145	0.146	0.145	0.134	0.131	0.133	0.134	0.164	0.165	0.163	0.162	0.306	0.310	0.308	0.308	—	—	—	
27	0.146	0.150	0.149	0.146	0.134	0.132	0.133	0.134	0.162	0.161	0.164	0.165	0.309	0.308	0.310	0.311	—	—	—	
28	0.145	0.147	0.145	0.145	0.135	0.133	0.132	0.134	0.163	0.162	0.164	0.164	0.310	0.311	0.312	0.310	—	—	—	
29	0.146	0.146	0.144	0.144	0.135	0.131	0.132	0.133	0.164	0.164	0.164	0.161	0.312	0.311	0.310	0.310	0.43	0.24	0.21	
30	0.139	0.134	0.136	0.135	0.129	0.126	0.128	0.128	0.159	0.154	0.155	0.156	0.292	0.291	0.290	0.288	—	—	—	
31	0.138	0.136	0.139	0.137	0.129	0.130	0.129	0.129	0.156	0.156	0.156	0.157	0.290	0.294	0.292	0.293	—	—	—	

備考