

双葉町仮設灰処理第一施設 令和6年12月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																						
	空間線量率(μ Sv/h)																						
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界						
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ						
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.144	0.142	0.144	0.145	0.128	0.126	0.127	0.129	0.156	0.155	0.156	0.159	0.295	0.294	0.295	0.297	—	—	—				
2	0.145	0.140	0.144	0.147	0.127	0.126	0.126	0.127	0.157	0.157	0.156	0.158	0.295	0.294	0.294	0.296	—	—	—				
3	0.144	0.143	0.147	0.145	0.128	0.127	0.128	0.130	0.157	0.155	0.155	0.157	0.296	0.298	0.298	0.299	—	—	—				
4	0.145	0.144	0.145	0.146	0.130	0.128	0.128	0.128	0.157	0.157	0.157	0.158	0.297	0.299	0.298	0.296	—	—	—				
5	0.145	0.144	0.150	0.150	0.129	0.127	0.129	0.129	0.159	0.157	0.158	0.158	0.298	0.299	0.300	0.299	0.40	0.22	0.20				
6	0.152	0.142	0.151	0.153	0.129	0.127	0.128	0.129	0.159	0.158	0.157	0.160	0.299	0.298	0.300	0.300	—	—	—				
7	0.151	0.141	0.152	0.152	0.128	0.126	0.128	0.129	0.159	0.158	0.157	0.160	0.300	0.297	0.298	0.299	—	—	—				
8	0.153	0.143	0.152	0.152	0.129	0.126	0.128	0.128	0.160	0.157	0.159	0.158	0.299	0.299	0.299	0.302	—	—	—				
9	0.154	0.141	0.149	0.151	0.129	0.126	0.124	0.128	0.159	0.158	0.158	0.160	0.299	0.299	0.301	0.300	—	—	—				
10	0.152	0.142	0.149	0.149	0.129	0.127	0.128	0.129	0.160	0.159	0.159	0.160	0.301	0.299	0.299	0.302	—	—	—				
11	0.151	0.147	0.152	0.150	0.129	0.127	0.127	0.127	0.161	0.159	0.163	0.158	0.300	0.302	0.302	0.301	—	—	—				
12	0.150	0.144	0.151	0.152	0.127	0.125	0.127	0.128	0.161	0.152	0.159	0.160	0.300	0.299	0.300	0.299	0.40	0.22	0.20				
13	0.150	0.142	0.150	0.150	0.129	0.127	0.130	0.129	0.159	0.160	0.159	0.159	0.302	0.301	0.301	0.302	—	—	—				
14	0.151	0.142	0.151	0.147	0.128	0.129	0.128	0.127	0.162	0.161	0.159	0.160	0.300	0.299	0.301	0.302	—	—	—				
15	0.149	0.143	0.148	0.146	0.129	0.130	0.129	0.129	0.162	0.162	0.161	0.161	0.303	0.299	0.300	0.302	—	—	—				
16	0.148	0.147	0.147	0.147	0.130	0.127	0.129	0.128	0.161	0.161	0.162	0.161	0.301	0.300	0.301	0.300	—	—	—				
17	0.146	0.151	0.145	0.148	0.130	0.128	0.128	0.134	0.161	0.161	0.160	0.166	0.302	0.301	0.301	0.303	—	—	—				
18	0.144	0.145	0.145	0.143	0.127	0.126	0.126	0.128	0.159	0.158	0.157	0.158	0.298	0.295	0.299	0.299	—	—	—				
19	0.144	0.144	0.145	0.145	0.128	0.125	0.128	0.127	0.158	0.156	0.158	0.158	0.298	0.297	0.298	0.297	0.40	0.22	0.20				
20	0.145	0.143	0.146	0.142	0.128	0.128	0.126	0.129	0.158	0.156	0.159	0.158	0.299	0.299	0.299	0.298	—	—	—				
21	0.144	0.146	0.149	0.151	0.128	0.131	0.129	0.129	0.161	0.161	0.161	0.159	0.301	0.299	0.301	0.302	—	—	—				
22	0.150	0.144	0.151	0.149	0.130	0.131	0.127	0.127	0.161	0.163	0.159	0.162	0.299	0.302	0.301	0.301	—	—	—				
23	0.151	0.143	0.150	0.151	0.127	0.126	0.128	0.129	0.161	0.155	0.160	0.159	0.300	0.298	0.299	0.300	—	—	—				
24	0.147	0.145	0.144	0.146	0.128	0.126	0.127	0.127	0.161	0.157	0.158	0.160	0.300	0.299	0.299	0.302	—	—	—				
25	0.146	0.143	0.145	0.145	0.128	0.126	0.128	0.128	0.159	0.156	0.157	0.161	0.299	0.298	0.298	0.300	—	—	—				
26	0.146	0.145	0.146	0.148	0.128	0.127	0.129	0.133	0.160	0.159	0.160	0.164	0.300	0.300	0.299	0.304	0.40	0.21	0.20				
27	0.145	0.145	0.145	0.145	0.129	0.129	0.129	0.128	0.162	0.160	0.162	0.160	0.301	0.300	0.301	0.301	—	—	—				
28	0.146	0.145	0.145	0.146	0.129	0.130	0.128	0.127	0.160	0.163	0.160	0.161	0.302	0.299	0.300	0.301	—	—	—				
29	0.147	0.144	0.146	0.145	0.128	0.129	0.131	0.128	0.159	0.160	0.163	0.160	0.300	0.299	0.302	0.301	—	—	—				
30	0.146	0.142	0.143	0.143	0.129	0.128	0.128	0.128	0.158	0.159	0.160	0.161	0.300	0.300	0.301	0.300	—	—	—				
31	0.144	0.144	0.145	0.147	0.129	0.132	0.130	0.129	0.160	0.161	0.161	0.160	0.301	0.303	0.302	0.304	—	—	—				

備考