

双葉町仮設焼却第一施設 令和7年1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北	
1	0.146	0.144	0.146	0.147	0.128	0.128	0.127	0.129	0.160	0.161	0.160	0.161	0.301	0.300	0.300	0.301	-	-	-	
2	0.146	0.145	0.146	0.154	0.129	0.129	0.128	0.138	0.161	0.160	0.161	0.170	0.299	0.300	0.300	0.309	0.40	0.22	0.20	
3	0.147	0.144	0.146	0.145	0.129	0.127	0.129	0.129	0.161	0.160	0.158	0.158	0.302	0.293	0.301	0.298	-	-	-	
4	0.145	0.143	0.144	0.147	0.127	0.125	0.127	0.125	0.160	0.159	0.158	0.160	0.299	0.297	0.297	0.300	-	-	-	
5	0.145	0.143	0.144	0.146	0.127	0.126	0.127	0.129	0.159	0.160	0.159	0.158	0.298	0.300	0.296	0.304	-	-	-	
6	0.146	0.142	0.149	0.149	0.130	0.127	0.133	0.139	0.161	0.156	0.163	0.171	0.302	0.299	0.304	0.304	-	-	-	
7	0.139	0.139	0.142	0.142	0.127	0.124	0.128	0.128	0.156	0.151	0.156	0.157	0.287	0.290	0.292	0.295	-	-	-	
8	0.140	0.140	0.147	0.140	0.126	0.125	0.127	0.126	0.157	0.154	0.157	0.157	0.292	0.291	0.292	0.295	-	-	-	
9	0.141	0.142	0.147	0.141	0.126	0.126	0.127	0.128	0.158	0.149	0.156	0.157	0.292	0.293	0.294	0.293	0.40	0.21	0.20	
10	0.140	0.141	0.142	0.140	0.129	0.124	0.125	0.125	0.159	0.154	0.156	0.159	0.295	0.293	0.294	0.296	-	-	-	
11	0.143	0.140	0.143	0.143	0.126	0.127	0.126	0.123	0.157	0.155	0.154	0.158	0.296	0.295	0.294	0.297	-	-	-	
12	0.142	0.144	0.143	0.141	0.125	0.127	0.128	0.128	0.156	0.159	0.158	0.158	0.293	0.295	0.293	0.291	-	-	-	
13	0.140	0.141	0.141	0.143	0.125	0.123	0.125	0.125	0.157	0.153	0.155	0.154	0.290	0.292	0.291	0.292	-	-	-	
14	0.141	0.140	0.143	0.144	0.126	0.125	0.125	0.128	0.156	0.155	0.156	0.159	0.293	0.293	0.292	0.295	-	-	-	
15	0.141	0.140	0.142	0.143	0.128	0.125	0.126	0.126	0.157	0.155	0.158	0.158	0.293	0.293	0.294	0.297	-	-	-	
16	0.143	0.141	0.146	0.147	0.126	0.125	0.127	0.126	0.157	0.154	0.157	0.158	0.295	0.293	0.293	0.295	0.40	0.21	0.20	
17	0.145	0.139	0.147	0.149	0.130	0.124	0.124	0.127	0.160	0.154	0.157	0.157	0.296	0.294	0.293	0.297	-	-	-	
18	0.145	0.141	0.141	0.143	0.125	0.127	0.126	0.127	0.157	0.156	0.156	0.154	0.294	0.293	0.295	0.298	-	-	-	
19	0.145	0.143	0.140	0.142	0.127	0.127	0.128	0.129	0.157	0.158	0.158	0.158	0.294	0.295	0.294	0.296	-	-	-	
20	0.149	0.141	0.141	0.148	0.128	0.127	0.128	0.128	0.159	0.156	0.156	0.157	0.296	0.297	0.295	0.296	-	-	-	
21	0.143	0.144	0.141	0.144	0.128	0.126	0.127	0.127	0.159	0.155	0.158	0.159	0.296	0.298	0.294	0.297	-	-	-	
22	0.143	0.144	0.143	0.143	0.127	0.123	0.126	0.127	0.159	0.155	0.158	0.157	0.296	0.295	0.295	0.296	-	-	-	
23	0.144	0.144	0.141	0.142	0.128	0.125	0.127	0.127	0.159	0.155	0.158	0.158	0.296	0.296	0.296	0.296	0.39	0.22	0.20	
24	0.142	0.142	0.144	0.143	0.127	0.126	0.128	0.127	0.158	0.156	0.157	0.156	0.295	0.294	0.296	0.297	-	-	-	
25	0.144	0.141	0.141	0.144	0.128	0.125	0.126	0.129	0.160	0.155	0.156	0.158	0.299	0.298	0.296	0.299	-	-	-	
26	0.143	0.144	0.142	0.142	0.127	0.130	0.127	0.127	0.160	0.160	0.158	0.157	0.297	0.298	0.294	0.295	-	-	-	
27	0.143	0.142	0.147	0.142	0.128	0.125	0.127	0.128	0.158	0.155	0.157	0.161	0.299	0.298	0.297	0.301	-	-	-	
28	0.143	0.145	0.144	0.142	0.129	0.127	0.129	0.129	0.159	0.155	0.159	0.159	0.300	0.297	0.299	0.297	-	-	-	
29	0.144	0.143	0.144	0.144	0.129	0.128	0.127	0.128	0.160	0.157	0.159	0.158	0.302	0.300	0.299	0.299	-	-	-	
30	0.145	0.142	0.150	0.146	0.128	0.125	0.134	0.129	0.160	0.155	0.168	0.159	0.300	0.299	0.305	0.301	0.39	0.21	0.20	
31	0.143	0.140	0.145	0.146	0.128	0.124	0.125	0.127	0.157	0.155	0.158	0.159	0.297	0.295	0.296	0.300	-	-	-	
備考																				