

双葉町仮設焼却第一施設 令和7年3月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																		
	空間線量率(μSv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.144	0.142	0.145	0.146	0.131	0.128	0.131	0.133	0.158	0.160	0.161	0.161	0.301	0.302	0.301	0.304	—	—	—
2	0.147	0.146	0.145	0.145	0.131	0.128	0.130	0.130	0.162	0.162	0.160	0.163	0.302	0.304	0.302	0.304	—	—	—
3	0.152	0.145	0.136	0.138	0.139	0.133	0.123	0.122	0.169	0.163	0.150	0.150	0.307	0.295	0.277	0.282	—	—	—
4	0.133	0.132	0.137	0.144	0.122	0.120	0.122	0.135	0.150	0.150	0.152	0.163	0.280	0.280	0.284	0.289	—	—	—
5	0.136	0.149	0.136	0.133	0.127	0.140	0.128	0.124	0.153	0.168	0.156	0.150	0.270	0.288	0.280	0.279	—	—	—
6	0.135	0.137	0.135	0.136	0.126	0.124	0.124	0.125	0.151	0.149	0.150	0.153	0.280	0.282	0.282	0.285	0.39	0.21	0.21
7	0.138	0.136	0.138	0.138	0.124	0.122	0.123	0.123	0.154	0.150	0.154	0.153	0.284	0.285	0.286	0.287	—	—	—
8	0.137	0.136	0.138	0.140	0.125	0.123	0.124	0.131	0.153	0.152	0.154	0.160	0.288	0.286	0.285	0.291	—	—	—
9	0.127	0.133	0.135	0.134	0.118	0.120	0.122	0.124	0.144	0.147	0.149	0.151	0.264	0.273	0.279	0.281	—	—	—
10	0.136	0.133	0.135	0.136	0.123	0.120	0.123	0.124	0.152	0.148	0.150	0.150	0.285	0.284	0.284	0.286	—	—	—
11	0.138	0.134	0.138	0.137	0.124	0.122	0.124	0.124	0.151	0.150	0.153	0.154	0.286	0.285	0.286	0.286	—	—	—
12	0.139	0.137	0.138	0.137	0.125	0.122	0.124	0.126	0.154	0.151	0.154	0.150	0.288	0.287	0.288	0.280	—	—	—
13	0.135	0.136	0.136	0.137	0.124	0.122	0.123	0.125	0.150	0.149	0.153	0.152	0.282	0.286	0.285	0.286	0.39	0.22	0.20
14	0.136	0.137	0.136	0.138	0.124	0.122	0.125	0.123	0.153	0.151	0.152	0.152	0.287	0.286	0.286	0.288	—	—	—
15	0.138	0.134	0.137	0.139	0.124	0.124	0.124	0.126	0.153	0.153	0.153	0.153	0.288	0.286	0.287	0.291	—	—	—
16	0.140	0.149	0.145	0.141	0.126	0.140	0.139	0.134	0.154	0.170	0.164	0.161	0.289	0.296	0.289	0.281	—	—	—
17	0.136	0.131	0.135	0.135	0.129	0.122	0.123	0.125	0.155	0.148	0.150	0.151	0.280	0.281	0.280	0.282	—	—	—
18	0.136	0.133	0.140	0.144	0.123	0.121	0.122	0.124	0.152	0.148	0.151	0.154	0.283	0.282	0.283	0.287	—	—	—
19	0.143	0.141	0.138	0.138	0.125	0.135	0.121	0.122	0.153	0.163	0.148	0.148	0.286	0.289	0.277	0.279	—	—	—
20	0.135	0.131	0.136	0.137	0.123	0.119	0.122	0.124	0.149	0.147	0.151	0.151	0.281	0.281	0.283	0.285	0.40	0.22	0.20
21	0.139	0.133	0.133	0.142	0.125	0.121	0.123	0.123	0.150	0.150	0.151	0.153	0.287	0.285	0.284	0.289	—	—	—
22	0.139	0.135	0.136	0.139	0.125	0.124	0.128	0.126	0.152	0.152	0.155	0.154	0.286	0.291	0.290	0.291	—	—	—
23	0.138	0.136	0.140	0.148	0.125	0.127	0.124	0.126	0.157	0.152	0.153	0.156	0.286	0.290	0.289	0.290	—	—	—
24	0.143	0.132	0.142	0.144	0.120	0.123	0.127	0.126	0.155	0.153	0.153	0.157	0.291	0.288	0.289	0.292	—	—	—
25	0.138	0.139	0.139	0.139	0.128	0.125	0.126	0.129	0.156	0.155	0.152	0.154	0.292	0.293	0.291	0.293	—	—	—
26	0.141	0.136	0.139	0.138	0.129	0.125	0.126	0.125	0.156	0.153	0.152	0.153	0.294	0.293	0.292	0.293	—	—	—
27	0.138	0.136	0.142	0.144	0.126	0.124	0.127	0.127	0.153	0.153	0.153	0.153	0.292	0.292	0.294	0.294	0.39	0.22	0.20
28	0.140	0.141	0.139	0.140	0.130	0.127	0.128	0.128	0.157	0.154	0.156	0.156	0.295	0.297	0.296	0.294	—	—	—
29	0.138	0.137	0.138	0.137	0.126	0.123	0.125	0.124	0.156	0.154	0.155	0.157	0.294	0.294	0.292	0.294	—	—	—
30	0.139	0.134	0.137	0.136	0.126	0.126	0.126	0.125	0.155	0.158	0.155	0.157	0.294	0.292	0.293	0.294	—	—	—
31	0.138	0.137	0.140	0.142	0.124	0.121	0.123	0.125	0.156	0.150	0.153	0.153	0.294	0.293	0.293	0.296	—	—	—
備考																			