

双葉町仮設焼却第一施設 令和7年4月 空間線量率測定結果																			
測定日	測 定 項 目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Naシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.138	0.134	0.138	0.142	0.126	0.120	0.127	0.133	0.155	0.150	0.156	0.161	0.295	0.288	0.287	0.291	—	—	—
2	0.142	0.131	0.128	0.130	0.138	0.125	0.120	0.123	0.166	0.149	0.145	0.149	0.280	0.273	0.275	0.274	—	—	—
3	0.129	0.134	0.128	0.127	0.121	0.120	0.118	0.119	0.145	0.147	0.143	0.144	0.273	0.278	0.275	0.274	0.39	0.21	0.20
4	0.130	0.128	0.134	0.135	0.121	0.119	0.121	0.122	0.145	0.142	0.148	0.147	0.276	0.277	0.278	0.279	—	—	—
5	0.132	0.129	0.130	0.130	0.121	0.120	0.121	0.121	0.147	0.146	0.150	0.148	0.280	0.280	0.281	0.283	—	—	—
6	0.133	0.134	0.135	0.136	0.123	0.124	0.124	0.128	0.152	0.152	0.151	0.154	0.284	0.286	0.284	0.285	—	—	—
7	0.133	0.130	0.133	0.136	0.125	0.121	0.123	0.125	0.151	0.147	0.149	0.150	0.285	0.285	0.287	0.287	—	—	—
8	0.134	0.132	0.132	0.135	0.125	0.123	0.124	0.129	0.151	0.148	0.150	0.157	0.288	0.285	0.288	0.293	—	—	—
9	0.133	0.129	0.130	0.130	0.125	0.123	0.123	0.125	0.150	0.147	0.149	0.151	0.284	0.287	0.287	0.287	0.39	0.22	0.20
10	0.133	0.128	0.133	0.138	0.125	0.124	0.125	0.133	0.152	0.149	0.152	0.158	0.291	0.289	0.290	0.297	—	—	—
11	0.131	0.127	0.129	0.128	0.128	0.123	0.125	0.125	0.156	0.149	0.151	0.153	0.290	0.288	0.287	0.287	—	—	—
12	0.128	0.127	0.129	0.129	0.124	0.124	0.124	0.124	0.152	0.150	0.149	0.150	0.286	0.286	0.286	0.285	—	—	—
13	0.129	0.131	0.132	0.127	0.124	0.124	0.129	0.126	0.151	0.151	0.155	0.153	0.288	0.287	0.290	0.285	—	—	—
14	0.133	0.124	0.126	0.129	0.132	0.120	0.121	0.127	0.157	0.144	0.146	0.153	0.286	0.271	0.277	0.285	—	—	—
15	0.125	0.127	0.145	0.123	0.123	0.121	0.143	0.122	0.147	0.147	0.170	0.145	0.278	0.282	0.293	0.275	—	—	—
16	0.125	0.124	0.126	0.126	0.122	0.121	0.123	0.123	0.147	0.146	0.149	0.148	0.278	0.278	0.281	0.280	—	—	—
17	0.127	0.125	0.129	0.125	0.125	0.121	0.124	0.126	0.149	0.148	0.150	0.151	0.282	0.286	0.285	0.285	0.39	0.21	0.20
18	0.125	0.129	0.132	0.130	0.124	0.125	0.123	0.122	0.152	0.150	0.151	0.153	0.285	0.289	0.288	0.291	—	—	—
19	0.126	0.125	0.133	0.127	0.126	0.126	0.127	0.124	0.154	0.152	0.151	0.151	0.288	0.290	0.290	0.289	—	—	—
20	0.124	0.127	0.131	0.127	0.127														