双葉町仮設焼却第一施設　令和7年5月　空間線量率測定結果

測定日	測定項目																		
	空間線量率(μSv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.127	0.127	0.125	0.128	0.130	0.123	0.124	0.125	0.152	0.150	0.152	0.156	0.291	0.286	0.291	0.293	—	—	—
2	0.126	0.128	0.132	0.130	0.126	0.122	0.133	0.125	0.150	0.150	0.160	0.151	0.290	0.290	0.292	0.265	—	—	—
3	0.121	0.124	0.124	0.125	0.124	0.122	0.124	0.122	0.143	0.146	0.145	0.147	0.274	0.278	0.279	0.277	—	—	—
4	0.125	0.125	0.124	0.123	0.123	0.118	0.122	0.125	0.153	0.149	0.147	0.150	0.283	0.283	0.283	0.280	—	—	—
5	0.127	0.125	0.125	0.125	0.124	0.122	0.122	0.124	0.157	0.149	0.151	0.151	0.282	0.284	0.283	0.288	—	—	—
6	0.126	0.132	0.131	0.125	0.125	0.131	0.133	0.124	0.153	0.160	0.157	0.154	0.280	0.289	0.275	0.276	—	—	—
7	0.131	0.121	0.121	0.123	0.130	0.117	0.120	0.121	0.155	0.147	0.145	0.149	0.270	0.273	0.271	0.276	—	—	—
8	0.122	0.118	0.129	0.118	0.121	0.120	0.120	0.122	0.148	0.151	0.152	0.151	0.276	0.274	0.278	0.277	0.39	0.21	0.20
9	0.124	0.122	0.127	0.128	0.123	0.123	0.122	0.130	0.151	0.147	0.150	0.154	0.281	0.284	0.283	0.287	—	—	—
10	0.126	0.120	0.126	0.130	0.131	0.124	0.122	0.120	0.155	0.145	0.150	0.152	0.290	0.277	0.279	0.281	—	—	—
11	0.129	0.120	0.128	0.130	0.124	0.124	0.123	0.126	0.151	0.149	0.152	0.150	0.277	0.280	0.283	0.284	—	—	—
12	0.134	0.121	0.125	0.127	0.130	0.121	0.121	0.126	0.157	0.148	0.146	0.154	0.280	0.276	0.275	0.275	—	—	—
13	0.129	0.122	0.126	0.131	0.123	0.121	0.124	0.126	0.149	0.150	0.149	0.151	0.274	0.276	0.275	0.277	—	—	—
14	0.130	0.123	0.128	0.131	0.123	0.125	0.125	0.124	0.151	0.147	0.149	0.154	0.278	0.281	0.278	0.278	—	—	—
15	0.130	0.120	0.128	0.126	0.125	0.122	0.124	0.122	0.149	0.149	0.151	0.147	0.281	0.277	0.279	0.282	0.39	0.21	0.20
16	0.129	0.126	0.129	0.127	0.124	0.121	0.125	0.126	0.149	0.152	0.148	0.150	0.285	0.283	0.280	0.283	—	—	—
17	0.130	0.121	0.124	0.125	0.125	0.124	0.118	0.122	0.151	0.145	0.145	0.148	0.279	0.270	0.271	0.271	—	—	—
18	0.127	0.121	0.126	0.127	0.126	0.125	0.126	0.124	0.147	0.153	0.150	0.151	0.271	0.280	0.281	0.275	—	—	—
19	0.126	0.121	0.128	0.131	0.125	0.121	0.125	0.129	0.150	0.147	0.148	0.150	0.278	0.280	0.278	0.275	—	—	—
20	0.129	0.129	0.130	0.130	0.128	0.126	0.126	0.126	0.151	0.155	0.153	0.152	0.280	0.286	0.283	0.286	—	—	—
21	0.133	0.128	0.131	0.129	0.128	0.125	0.125	0.125	0.152	0.155	0.148	0.152	0.285	0.289	0.285	0.286	—	—	—
22	0.129	0.125	0.130	0.133	0.124	0.122	0.127	0.124	0.153	0.149	0.149	0.150	0.288	0.282	0.285	0.283	0.39	0.21	0.21
23	0.129	0.123	0.132	0.130	0.123	0.124	0.125	0.125	0.151	0.154	0.152	0.153	0.285	0.285	0.288	0.288	—	—	—
24	0.131	0.129	0.130	0.133	0.128	0.123	0.124	0.129	0.154	0.151	0.151	0.155	0.287	0.287	0.291	0.283	—	—	—
25	0.134	0.125	0.124	0.123	0.128	0.121	0.118	0.123	0.159	0.143	0.150	0.146	0.267	0.271	0.275	0.278	—	—	—
26	0.122	0.123	0.123	0.128	0.121	0.120	0.122	0.124	0.147	0.147	0.148	0.147	0.273	0.279	0.278	0.279	—	—	—
27	0.126	0.122	0.126	0.123	0.123	0.120	0.121	0.122	0.150	0.147	0.149	0.151	0.278	0.278	0.278	0.279	—	—	—
28	0.123	0.124	0.128	0.123	0.124	0.121	0.121	0.124	0.152	0.147	0.149	0.150	0.281	0.281	0.280	0.282	—	—	—
29	0.124	0.125	0.130	0.125	0.125	0.122	0.123	0.125	0.151	0.148	0.151	0.153	0.284	0.283	0.285	0.284	0.39	0.21	0.20
30	0.128	0.127	0.129	0.131	0.126	0.123	0.123	0.126	0.154	0.150	0.152	0.154	0.288	0.284	0.281	0.276	—	—	—
31	0.127	0.124	0.126	0.124	0.123	0.124	0.123	0.120	0.147	0.146	0.145	0.142	0.272	0.264	0.258	0.266	—	—	—

備考