

双葉町仮設焼却第一施設 令和7年7月 空間線量率測定結果

測定日	測 定 項 目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.130	0.132	0.131	0.130	0.130	0.128	0.128	0.130	0.156	0.154	0.157	0.156	0.294	0.295	0.297	0.296	—	—	—
2	0.130	0.132	0.130	0.131	0.130	0.128	0.130	0.131	0.157	0.158	0.157	0.158	0.295	0.297	0.295	0.297	—	—	—
3	0.133	0.131	0.134	0.133	0.131	0.128	0.129	0.130	0.158	0.155	0.156	0.156	0.297	0.295	0.297	0.296	0.40	0.20	0.21
4	0.135	0.129	0.143	0.125	0.130	0.130	0.140	0.128	0.155	0.155	0.166	0.154	0.296	0.299	0.304	0.288	—	—	—
5	0.125	0.124	0.132	0.127	0.130	0.129	0.129	0.130	0.152	0.152	0.154	0.154	0.288	0.288	0.288	0.290	—	—	—
6	0.128	0.134	0.130	0.131	0.130	0.129	0.129	0.133	0.155	0.158	0.158	0.159	0.292	0.295	0.294	0.295	—	—	—
7	0.131	0.133	0.130	0.130	0.132	0.129	0.129	0.132	0.159	0.158	0.157	0.158	0.296	0.297	0.297	0.297	—	—	—
8	0.133	0.132	0.131	0.129	0.134	0.129	0.128	0.128	0.158	0.154	0.157	0.158	0.298	0.298	0.296	0.295	—	—	—
9	0.131	0.133	0.130	0.129	0.134	0.128	0.129	0.131	0.158	0.155	0.158	0.157	0.299	0.299	0.297	0.298	—	—	—
10	0.129	0.131	0.132	0.129	0.128	0.128	0.126	0.130	0.156	0.155	0.152	0.153	0.295	0.295	0.284	0.284	0.39	0.20	0.20
11	0.129	0.129	0.127	0.126	0.129	0.125	0.122	0.123	0.154	0.152	0.148	0.146	0.285	0.280	0.277	0.277	—	—	—
12	0.127	0.121	0.129	0.128	0.123	0.124	0.123	0.124	0.148	0.148	0.149	0.150	0.279	0.280	0.279	0.283	—	—	—
13	0.132	0.123	0.131	0.130	0.125	0.125	0.126	0.126	0.151	0.151	0.152	0.152	0.284	0.286	0.285	0.286	—	—	—
14	0.131	0.120	0.128	0.127	0.126	0.119	0.123	0.124	0.152	0.145	0.149	0.148	0.286	0.276	0.281	0.276	—	—	—
15	0.127	0.123	0.121	0.124	0.124	0.121	0.121	0.124	0.149	0.145	0.146	0.146	0.280	0.279	0.275	0.274	—	—	—
16	0.123	0.123	0.123	0.122	0.123	0.121	0.122	0.123	0.147	0.146	0.147	0.145	0.274	0.277	0.278	0.278	—	—	—
17	0.124	0.125	0.126	0.126	0.123	0.122	0.123	0.124	0.149	0.146	0.150	0.149	0.279	0.281	0.281	0.281	0.39	0.20	0.20
18	0.126	0.126	0.127	0.127	0.124	0.123	0.126	0.127	0.149	0.148	0.150	0.153	0.282	0.286	0.287	0.288	—	—	—
19	0.128	0.128	0.127	0.127	0.126	0.126	0.127	0.127	0.151	0.152	0.153	0.153	0.285	0.289	0.288	0.287	—	—	—
20	0.128	0.129	0.128	0.133	0.128	0.127	0.127	0.128	0.153	0.155	0.154	0.158	0.291	0.295	0.294	0.293	—	—	—
21	0.133	0.128	0.135	0.137	0.130	0.127	0.128	0.130	0.157	0.153	0.155	0.157	0.292	0.295	0.294	0.294	—	—	—
22	0.133	0.137	0.127	0.133	0.131	0.127	0.128	0.129	0.157	0.160	0.155	0.156	0.295	0.299	0.294	0.296	—	—	—
23	0.135	0.129	0.136	0.135	0.131	0.128	0.129	0.131	0.158	0.156	0.154	0.157	0.296	0.300	0.297	0.301	—	—	—
24	0.134	0.129	0.136	0.132	0.131	0.129	0.128	0.131	0.159	0.156	0.156	0.159	0.299	0.299	0.298	0.300	0.39	0.20	0.20
25	0.132	0.134	0.136	0.133	0.133	0.128	0.130	0.133	0.159	0.159	0.157	0.160	0.300	0.301	0.299	0.300	—	—	—
26	0.130	0.129	0.135	0.129	0.131	0.131	0.131	0.131	0.160	0.158	0.157	0.155	0.298	0.302	0.299	0.300	—	—	—
27	0.134	0.135	0.134	0.133	0.133	0.134	0.132	0.134	0.160	0.160	0.160	0.160	0.303	0.303	0.300	0.302	—	—	—
28	0.134	0.134	0.133	0.132	0.133	0.130	0.130	0.132	0.160	0.159	0.160	0.161	0.301	0.303	0.301	0.301	—	—	—
29	0.133	0.134	0.136	0.135	0.134	0.130	0.130	0.130	0.161	0.161	0.159	0.158	0.301	0.306	0.300	0.300	—	—	—
30	0.138	0.127	0.134	0.133	0.133	0.127	0.131	0.131	0.160	0.159	0.157	0.158	0.302	0.301	0.300	0.302	—	—	—
31	0.133	0.131	0.131	0.131	0.131	0.130	0.130	0.131	0.161	0.157	0.157	0.159	0.302	0.305	0.299	0.300	0.40	0.21	0.20
備考																			