

双葉町仮設灰処理第一施設 令和7年8月 空間線量率測定結果

測定日	測 定 項 目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Naシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.131	0.131	0.127	0.126	0.131	0.129	0.126	0.124	0.158	0.156	0.153	0.151	0.300	0.301	0.283	0.281	—	—	—
2	0.124	0.126	0.127	0.126	0.125	0.125	0.126	0.125	0.149	0.150	0.152	0.152	0.278	0.285	0.285	0.284	—	—	—
3	0.127	0.128	0.125	0.127	0.126	0.124	0.126	0.125	0.152	0.152	0.152	0.153	0.284	0.287	0.286	0.286	—	—	—
4	0.129	0.128	0.128	0.129	0.128	0.123	0.126	0.125	0.153	0.150	0.154	0.153	0.288	0.287	0.288	0.290	—	—	—
5	0.130	0.130	0.129	0.129	0.128	0.128	0.129	0.129	0.153	0.153	0.154	0.156	0.291	0.293	0.295	0.293	—	—	—
6	0.131	0.129	0.138	0.129	0.129	0.126	0.138	0.129	0.156	0.154	0.164	0.154	0.294	0.295	0.301	0.289	—	—	—
7	0.131	0.130	0.129	0.129	0.130	0.127	0.128	0.128	0.155	0.155	0.154	0.154	0.290	0.290	0.286	0.287	0.39	0.20	0.20
8	0.128	0.131	0.130	0.130	0.127	0.128	0.128	0.129	0.154	0.154	0.155	0.156	0.286	0.294	0.291	0.291	—	—	—
9	0.129	0.130	0.128	0.130	0.129	0.127	0.128	0.128	0.156	0.156	0.155	0.156	0.291	0.294	0.292	0.295	—	—	—
10	0.134	0.136	0.151	0.142	0.132	0.135	0.150	0.144	0.158	0.161	0.180	0.169	0.295	0.299	0.313	0.304	—	—	—
11	0.127	0.130	0.124	0.126	0.127	0.129	0.123	0.126	0.151	0.155	0.150	0.150	0.282	0.286	0.280	0.283	—	—	—
12	0.126	0.128	0.140	0.123	0.125	0.126	0.140	0.123	0.150	0.155	0.165	0.146	0.282	0.286	0.296	0.275	—	—	—
13	0.123	0.122	0.124	0.124	0.123	0.119	0.122	0.124	0.148	0.148	0.147	0.149	0.276	0.280	0.279	0.280	—	—	—
14	0.124	0.125	0.125	0.126	0.124	0.122	0.123	0.124	0.149	0.149	0.149	0.151	0.280	0.283	0.281	0.282	0.40	0.21	0.20
15	0.127	0.127	0.128	0.127	0.126	0.124	0.126	0.125	0.152	0.151	0.151	0.151	0.283	0.285	0.287	0.284	—	—	—
16	0.128	0.127	0.127	0.131	0.127	0.124	0.126	0.129	0.153	0.151	0.153	0.156	0.286	0.288	0.287	0.290	—	—	—
17	0.130	0.130	0.131	0.130	0.130	0.128	0.127	0.129	0.155	0.153	0.155	0.153	0.290	0.290	0.290	0.290	—	—	—
18	0.129	0.129	0.129	0.128	0.128	0.126	0.127	0.127	0.153	0.151	0.155	0.153	0.289	0.292	0.291	0.291	—	—	—
19	0.130	0.132	0.137	0.134	0.129	0.127	0.130	0.130	0.156	0.154	0.157	0.158	0.293	0.294	0.297	0.295	—	—	—
20	0.134	0.131	0.137	0.135	0.130	0.127	0.129	0.131	0.157	0.157	0.156	0.157	0.293	0.296	0.296	0.298	—	—	—
21	0.133	0.131	0.135	0.134	0.129	0.128	0.127	0.130	0.156	0.156	0.157	0.156	0.294	0.299	0.296	0.295	0.39	0.21	0.20
22	0.135	0.131	0.135	0.133	0.130	0.128	0.130	0.132	0.157	0.160	0.157	0.158	0.296	0.299	0.297	0.298	—	—	—
23	0.133	0.133	0.131	0.134	0.131	0.132	0.130	0.133	0.160	0.156	0.157	0.158	0.300	0.301	0.297	0.301	—	—	—
24	0.132	0.135	0.131	0.132	0.131	0.131	0.130	0.130	0.160	0.158	0.158	0.158	0.298	0.301	0.297	0.298	—	—	—
25	0.131	0.130	0.131	0.130	0.129	0.126	0.130	0.129	0.157	0.159	0.157	0.159	0.298	0.300	0.297	0.297	—	—	—
26	0.133	0.131	0.130	0.132	0.129	0.128	0.128	0.130	0.158	0.157	0.159	0.158	0.296	0.298	0.297	0.296	—	—	—
27	0.130	0.135	0.135	0.132	0.131	0.132	0.133	0.129	0.159	0.159	0.161	0.160	0.296	0.304	0.301	0.298	—	—	—
28	0.131	0.131	0.132	0.130	0.130	0.126	0.128	0.130	0.158	0.159	0.157	0.160	0.298	0.300	0.298	0.300	0.40	0.21	0.21
29	0.131	0.130	0.131	0.132	0.129	0.126	0.129	0.132	0.159	0.158	0.160	0.159	0.297	0.298	0.298	0.299	—	—	—
30	0.133	0.134	0.130	0.132	0.130	0.130	0.129	0.132	0.160	0.158	0.161	0.159	0.298	0.299	0.301	0.298	—	—	—
31	0.132	0.131	0.130	0.131	0.131	0.130	0.129	0.129	0.161	0.159	0.160	0.161	0.300	0.302	0.298	0.299	—	—	—

備考