

双葉町仮設焼却第一施設 令和7年9月 空間線量率測定結果

測定日	測 定 項 目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.131	0.132	0.133	0.132	0.132	0.129	0.129	0.131	0.160	0.156	0.158	0.160	0.300	0.303	0.299	0.301	—	—	—
2	0.131	0.138	0.133	0.133	0.132	0.130	0.130	0.132	0.160	0.158	0.159	0.158	0.300	0.303	0.301	0.304	—	—	—
3	0.134	0.133	0.131	0.134	0.132	0.129	0.128	0.132	0.161	0.159	0.160	0.160	0.304	0.304	0.299	0.302	—	—	—
4	0.133	0.128	0.136	0.127	0.131	0.128	0.128	0.128	0.159	0.159	0.157	0.156	0.300	0.301	0.294	0.291	0.40	0.21	0.20
5	0.131	0.128	0.128	0.125	0.132	0.125	0.126	0.124	0.160	0.152	0.153	0.152	0.293	0.285	0.281	0.281	—	—	—
6	0.128	0.122	0.130	0.127	0.124	0.124	0.124	0.126	0.151	0.151	0.151	0.152	0.281	0.286	0.286	0.286	—	—	—
7	0.126	0.129	0.130	0.134	0.125	0.126	0.127	0.132	0.153	0.156	0.155	0.160	0.285	0.289	0.288	0.291	—	—	—
8	0.130	0.130	0.128	0.134	0.127	0.124	0.125	0.127	0.157	0.155	0.153	0.155	0.287	0.289	0.287	0.287	—	—	—
9	0.131	0.127	0.132	0.134	0.125	0.123	0.125	0.128	0.155	0.153	0.154	0.157	0.287	0.290	0.288	0.289	—	—	—
10	0.133	0.127	0.131	0.136	0.128	0.126	0.126	0.128	0.156	0.154	0.155	0.156	0.289	0.287	0.286	0.287	—	—	—
11	0.132	0.122	0.128	0.129	0.125	0.122	0.123	0.124	0.153	0.149	0.149	0.152	0.285	0.279	0.279	0.282	0.39	0.21	0.20
12	0.128	0.123	0.127	0.126	0.122	0.122	0.121	0.122	0.151	0.147	0.147	0.146	0.280	0.279	0.277	0.278	—	—	—
13	0.129	0.124	0.127	0.128	0.123	0.124	0.123	0.122	0.146	0.151	0.147	0.150	0.279	0.279	0.276	0.277	—	—	—
14	0.130	0.126	0.125	0.128	0.125	0.123	0.123	0.125	0.150	0.150	0.150	0.152	0.278	0.281	0.281	0.284	—	—	—
15	0.129	0.126	0.126	0.128	0.125	0.123	0.123	0.126	0.153	0.148	0.148	0.154	0.281	0.282	0.281	0.282	—	—	—
16	0.128	0.127	0.127	0.126	0.126	0.123	0.125	0.126	0.153	0.151	0.151	0.152	0.283	0.287	0.283	0.285	—	—	—
17	0.129	0.129	0.129	0.128	0.125	0.125	0.126	0.127	0.153	0.152	0.152	0.154	0.286	0.286	0.286	0.289	—	—	—
18	0.130	0.128	0.130	0.128	0.127	0.123	0.125	0.125	0.155	0.152	0.153	0.155	0.288	0.290	0.289	0.287	0.39	0.20	0.20
19	0.128	0.127	0.127	0.129	0.124	0.124	0.125	0.125	0.153	0.153	0.152	0.153	0.286	0.289	0.287	0.290	—	—	—
20	0.129	0.126	0.130	0.126	0.126	0.123	0.127	0.123	0.155	0.150	0.152	0.150	0.289	0.289	0.289	0.276	—	—	—
21	0.126	0.130	0.126	0.128	0.125	0.121	0.120	0.123	0.152	0.150	0.148	0.151	0.279	0.281	0.281	0.281	—	—	—
22	0.127	0.125	0.126	0.126	0.123	0.119	0.121	0.123	0.151	0.141	0.149	0.152	0.281	0.283	0.282	0.283	—	—	—
23	0.126	0.125	0.131	0.132	0.123	0.120	0.121	0.123	0.153	0.150	0.151	0.152	0.282	0.284	0.282	0.285	—	—	—
24	0.132	0.138	0.143	0.145	0.124	0.120	0.126	0.126	0.151	0.148	0.150	0.153	0.284	0.285	0.284	0.284	—	—	—
25	0.145	0.138	0.143	0.146	0.126	0.126	0.128	0.130	0.152	0.160	0.165	0.167	0.284	0.287	0.295	0.300	0.39	0.21	0.20
26	0.145	0.135	0.141	0.145	0.130	0.125	0.126	0.129	0.166	0.159	0.164	0.167	0.304	0.300	0.300	0.302	—	—	—
27	0.145	0.135	0.143	0.145	0.129	0.127	0.129	0.128	0.165	0.163	0.163	0.165	0.300	0.305	0.302	0.304	—	—	—
28	0.145	0.136	0.140	0.141	0.129	0.128	0.128	0.131	0.166	0.165	0.165	0.167	0.304	0.305	0.304	0.307	—	—	—
29	0.151	0.140	0.140	0.140	0.139	0.127	0.128	0.128	0.176	0.163	0.163	0.166	0.314	0.301	0.303	0.303	—	—	—
30	0.143	0.138	0.141	0.142	0.128	0.127	0.127	0.130	0.166	0.164	0.162	0.166	0.303	0.302	0.300	0.305	—	—	—

備考