

双葉町仮設灰処理第一施設 令和7年10月 空間線量率測定結果

測定日	測 定 項 目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Naシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.143	0.142	0.144	0.137	0.129	0.127	0.133	0.126	0.164	0.162	0.168	0.159	0.303	0.300	0.301	0.291	—	—	—
2	0.138	0.137	0.137	0.140	0.126	0.125	0.125	0.126	0.161	0.162	0.160	0.161	0.292	0.298	0.294	0.296	0.39	0.20	0.20
3	0.140	0.137	0.138	0.138	0.127	0.126	0.127	0.127	0.163	0.162	0.162	0.162	0.294	0.299	0.298	0.298	—	—	—
4	0.140	0.137	0.142	0.139	0.128	0.125	0.129	0.129	0.164	0.160	0.162	0.163	0.296	0.299	0.299	0.299	—	—	—
5	0.139	0.137	0.139	0.141	0.128	0.126	0.127	0.130	0.161	0.161	0.162	0.166	0.299	0.300	0.299	0.299	—	—	—
6	0.139	0.147	0.141	0.151	0.128	0.134	0.126	0.132	0.164	0.171	0.160	0.172	0.297	0.306	0.296	0.302	—	—	—
7	0.139	0.135	0.140	0.141	0.123	0.121	0.123	0.125	0.158	0.153	0.157	0.157	0.288	0.290	0.291	0.289	—	—	—
8	0.142	0.133	0.144	0.143	0.126	0.123	0.125	0.127	0.158	0.159	0.159	0.161	0.291	0.294	0.293	0.294	—	—	—
9	0.143	0.139	0.144	0.154	0.126	0.124	0.125	0.135	0.161	0.159	0.161	0.172	0.296	0.294	0.296	0.304	0.39	0.20	0.20
10	0.145	0.137	0.143	0.143	0.126	0.123	0.125	0.126	0.160	0.161	0.161	0.165	0.290	0.292	0.291	0.296	—	—	—
11	0.146	0.150	0.162	0.149	0.129	0.141	0.144	0.132	0.165	0.179	0.178	0.166	0.300	0.310	0.305	0.286	—	—	—
12	0.137	0.135	0.135	0.136	0.123	0.121	0.123	0.125	0.154	0.156	0.156	0.158	0.280	0.286	0.285	0.286	—	—	—
13	0.137	0.135	0.138	0.135	0.125	0.122	0.127	0.125	0.157	0.157	0.161	0.158	0.288	0.288	0.290	0.287	—	—	—
14	0.136	0.142	0.151	0.139	0.124	0.127	0.137	0.129	0.158	0.164	0.172	0.164	0.289	0.296	0.304	0.287	—	—	—
15	0.137	0.130	0.139	0.140	0.125	0.121	0.120	0.123	0.157	0.155	0.156	0.157	0.284	0.286	0.279	0.287	—	—	—
16	0.142	0.152	0.158	0.138	0.123	0.132	0.139	0.122	0.159	0.169	0.175	0.155	0.287	0.297	0.291	0.279	0.39	0.20	0.20
17	0.139	0.132	0.138	0.139	0.123	0.119	0.120	0.122	0.155	0.153	0.152	0.154	0.284	0.280	0.284	0.281	—	—	—
18	0.139	0.132	0.135	0.133	0.123	0.121	0.124	0.124	0.156	0.154	0.158	0.157	0.282	0.288	0.285	0.286	—	—	—
19	0.134	0.132	0.135	0.135	0.124	0.123	0.122	0.124	0.158	0.158	0.158	0.157	0.290	0.288	0.288	0.287	—	—	—
20	0.143	0.133	0.134	0.135	0.132	0.120	0.121	0.123	0.166	0.157	0.157	0.157	0.297	0.288	0.287	0.285	—	—	—
21	0.136	0.138	0.134	0.136	0.122	0.121	0.121	0.123	0.158	0.156	0.159	0.159	0.287	0.289	0.285	0.289	—	—	—
22	0.136	0.135	0.139	0.140	0.122	0.120	0.123	0.124	0.158	0.159	0.158	0.160	0.289	0.287	0.289	0.290	—	—	—
23	0.141	0.131	0.137	0.139	0.125	0.121	0.122	0.124	0.159	0.159	0.157	0.157	0.289	0.288	0.289	0.291	0.39	0.20	0.20
24	0.139	0.130	0.139	0.140	0.124	0.121	0.123	0.124	0.158	0.156	0.159	0.159	0.293	0.292	0.292	0.295	—	—	—
25	0.140	0.139	0.140	0.142	0.126	0.131	0.127	0.129	0.162	0.165	0.161	0.163	0.294	0.299	0.291	0.286	—	—	—
26	0.143	0.134	0.135	0.142	0.130	0.128	0.122	0.127	0.165	0.162	0.153	0.161	0.281	0.279	0.277	0.280	—	—	—
27	0.136	0.132	0.136	0.136	0.123	0.120	0.122	0.124	0.155	0.156	0.156	0.157	0.279	0.279	0.286	0.284	—	—	—
28	0.137	0.129	0.137	0.136	0.123	0.120	0.122	0.123	0.156	0.157	0.157	0.158	0.283	0.285	0.286	0.287	—	—	—
29	0.137	0.134	0.136	0.137	0.122	0.121	0.122	0.123	0.158	0.155	0.157	0.157	0.288	0.286	0.287	0.288	—	—	—
30	0.138	0.129	0.135	0.136	0.123	0.120	0.122	0.124	0.157	0.155	0.155	0.157	0.288	0.288	0.288	0.288	0.39	0.20	0.20
31	0.138	0.131	0.140	0.143	0.125	0.123	0.128	0.132	0.160	0.159	0.161	0.163	0.289	0.290	0.290	0.276	—	—	—
備考																			