

双葉町仮設灰処理第一施設 令和7年12月 空間線量率測定結果

測定日	測 定 項 目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Naシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.136	0.136	0.135	0.137	0.126	0.128	0.126	0.125	0.160	0.161	0.159	0.161	0.297	0.296	0.297	0.298	—	—	—
2	0.137	0.134	0.137	0.139	0.127	0.125	0.128	0.131	0.162	0.160	0.159	0.163	0.297	0.298	0.295	0.298	—	—	—
3	0.137	0.135	0.135	0.135	0.130	0.129	0.128	0.126	0.162	0.159	0.159	0.159	0.298	0.298	0.287	0.291	—	—	—
4	0.136	0.132	0.135	0.135	0.127	0.125	0.126	0.125	0.160	0.154	0.158	0.159	0.291	0.290	0.292	0.290	0.40	0.21	0.20
5	0.136	0.133	0.135	0.136	0.126	0.124	0.124	0.125	0.159	0.156	0.159	0.160	0.290	0.288	0.293	0.293	—	—	—
6	0.136	0.133	0.133	0.135	0.126	0.125	0.124	0.125	0.159	0.159	0.158	0.160	0.292	0.292	0.291	0.292	—	—	—
7	0.135	0.137	0.134	0.137	0.125	0.127	0.126	0.125	0.160	0.162	0.159	0.160	0.295	0.293	0.291	0.294	—	—	—
8	0.134	0.135	0.133	0.138	0.125	0.126	0.127	0.128	0.159	0.161	0.160	0.162	0.290	0.294	0.296	0.295	—	—	—
9	0.140	0.134	0.133	0.137	0.128	0.125	0.124	0.126	0.162	0.161	0.160	0.160	0.296	0.293	0.293	0.295	—	—	—
10	0.141	0.134	0.135	0.137	0.127	0.126	0.126	0.128	0.160	0.161	0.159	0.162	0.294	0.293	0.291	0.296	—	—	—
11	0.135	0.135	0.137	0.135	0.127	0.125	0.128	0.128	0.160	0.160	0.160	0.162	0.296	0.293	0.296	0.295	0.39	0.20	0.20
12	0.136	0.135	0.137	0.137	0.127	0.124	0.126	0.127	0.160	0.158	0.160	0.159	0.294	0.292	0.292	0.295	—	—	—
13	0.136	0.133	0.135	0.137	0.126	0.123	0.126	0.126	0.159	0.158	0.159	0.161	0.294	0.293	0.294	0.294	—	—	—
14	0.143	0.135	0.133	0.135	0.135	0.123	0.124	0.125	0.170	0.156	0.156	0.157	0.296	0.282	0.282	0.283	—	—	—
15	0.135	0.132	0.135	0.132	0.124	0.122	0.124	0.124	0.157	0.154	0.155	0.156	0.283	0.283	0.284	0.286	—	—	—
16	0.132	0.137	0.135	0.138	0.124	0.122	0.123	0.124	0.158	0.156	0.157	0.158	0.287	0.285	0.287	0.288	—	—	—
17	0.136	0.135	0.137	0.138	0.125	0.122	0.124	0.126	0.157	0.158	0.157	0.156	0.287	0.286	0.284	0.288	—	—	—
18	0.137	0.131	0.136	0.136	0.125	0.122	0.124	0.123	0.157	0.157	0.155	0.157	0.287	0.285	0.288	0.290	0.39	0.20	0.20
19	0.138	0.131	0.137	0.137	0.125	0.124	0.124	0.124	0.157	0.156	0.156	0.159	0.288	0.286	0.288	0.287	—	—	—
20	0.137	0.130	0.137	0.136	0.125	0.125	0.126	0.127	0.158	0.160	0.157	0.160	0.286	0.292	0.284	0.288	—	—	—
21	0.133	0.137	0.135	0.141	0.125	0.127	0.129	0.134	0.155	0.158	0.161	0.165	0.282	0.286	0.292	0.290	—	—	—
22	0.134	0.130	0.132	0.132	0.124	0.120	0.124	0.123	0.157	0.154	0.154	0.156	0.281	0.281	0.284	0.284	—	—	—
23	0.135	0.132	0.132	0.134	0.123	0.121	0.121	0.123	0.157	0.155	0.155	0.156	0.284	0.282	0.282	0.286	—	—	—
24	0.134	0.139	0.144	0.137	0.125	0.129	0.132	0.124	0.158	0.163	0.162	0.155	0.285	0.289	0.284	0.279	—	—	—
25	0.138	0.134	0.151	0.146	0.125	0.123	0.139	0.135	0.156	0.155	0.174	0.166	0.280	0.280	0.296	0.285	0.39	0.20	0.20
26	0.139	0.132	0.135	0.136	0.129	0.121	0.124	0.123	0.158	0.154	0.154	0.153	0.281	0.278	0.279	0.281	—	—	—
27	0.136	0.131	0.134	0.136	0.124	0.122	0.122	0.123	0.155	0.154	0.154	0.155	0.281	0.280	0.280	0.283	—	—	—
28	0.136	0.131	0.133	0.137	0.124	0.120	0.122	0.124	0.154	0.153	0.154	0.154	0.281	0.281	0.282	0.284	—	—	—
29	0.137	0.128	0.136	0.137	0.124	0.122	0.122	0.125	0.156	0.156	0.154	0.157	0.283	0.283	0.281	0.285	—	—	—
30	0.139	0.134	0.136	0.139	0.125	0.122	0.124	0.125	0.156	0.156	0.155	0.157	0.284	0.283	0.284	0.282	—	—	—
31	0.138	0.138	0.144	0.139	0.123	0.124	0.132	0.124	0.155	0.156	0.165	0.156	0.287	0.282	0.290	0.285	—	—	—
備考																			