

双葉町仮設灰処理第一施設 令和8年1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																		
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Naシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.138	0.136	0.139	0.139	0.125	0.126	0.125	0.125	0.159	0.158	0.157	0.157	0.286	0.285	0.286	0.288	0.39	0.20	0.20
2	0.137	0.134	0.138	0.137	0.125	0.125	0.125	0.126	0.158	0.158	0.157	0.155	0.286	0.284	0.285	0.286	—	—	—
3	0.138	0.137	0.134	0.135	0.124	0.125	0.124	0.124	0.156	0.158	0.157	0.157	0.286	0.282	0.285	0.286	—	—	—
4	0.135	0.134	0.135	0.135	0.122	0.122	0.123	0.125	0.158	0.156	0.155	0.156	0.286	0.282	0.283	0.288	—	—	—
5	0.136	0.133	0.136	0.134	0.126	0.124	0.128	0.123	0.158	0.157	0.161	0.157	0.286	0.284	0.287	0.283	—	—	—
6	0.133	0.134	0.132	0.134	0.124	0.123	0.124	0.124	0.158	0.158	0.157	0.156	0.284	0.281	0.284	0.287	—	—	—
7	0.134	0.134	0.134	0.134	0.123	0.122	0.123	0.125	0.155	0.156	0.156	0.157	0.286	0.286	0.284	0.288	—	—	—
8	0.134	0.132	0.141	0.138	0.127	0.124	0.125	0.124	0.157	0.160	0.158	0.159	0.286	0.288	0.287	0.288	0.39	0.20	0.20
9	0.138	0.134	0.133	0.133	0.124	0.122	0.124	0.124	0.156	0.156	0.156	0.157	0.287	0.285	0.285	0.287	—	—	—
10	0.135	0.134	0.133	0.134	0.125	0.126	0.126	0.126	0.159	0.159	0.157	0.159	0.287	0.286	0.288	0.286	—	—	—
11	0.135	0.136	0.136	0.138	0.126	0.127	0.127	0.129	0.159	0.159	0.158	0.164	0.288	0.290	0.288	0.294	—	—	—
12	0.136	0.133	0.136	0.137	0.127	0.126	0.126	0.126	0.158	0.157	0.158	0.158	0.288	0.286	0.286	0.289	—	—	—
13	0.138	0.139	0.141	0.141	0.126	0.126	0.128	0.125	0.159	0.160	0.159	0.159	0.289	0.291	0.290	0.290	—	—	—
14	0.141	0.136	0.140	0.139	0.125	0.124	0.124	0.125	0.159	0.159	0.158	0.159	0.291	0.289	0.289	0.290	—	—	—
15	0.138	0.136	0.137	0.139	0.125	0.123	0.126	0.127	0.158	0.160	0.158	0.160	0.284	0.289	0.287	0.290	0.39	0.20	0.20
16	0.138	0.135	0.138	0.139	0.127	0.124	0.125	0.126	0.160	0.158	0.158	0.160	0.292	0.287	0.288	0.291	—	—	—
17	0.140	0.132	0.137	0.139	0.126	0.127	0.127	0.126	0.160	0.159	0.158	0.158	0.291	0.289	0.288	0.289	—	—	—
18	0.137	0.131	0.138	0.139	0.125	0.124	0.124	0.125	0.157	0.158	0.156	0.159	0.289	0.288	0.289	0.290	—	—	—
19	0.137	0.136	0.138	0.138	0.125	0.124	0.126	0.127	0.159	0.159	0.158	0.159	0.291	0.289	0.289	0.288	—	—	—
20	0.140	0.136	0.137	0.134	0.127	0.125	0.125	0.125	0.159	0.160	0.159	0.161	0.289	0.289	0.289	0.288	—	—	—
21	0.135	0.138	0.134	0.138	0.125	0.124	0.126	0.127	0.161	0.160	0.158	0.160	0.290	0.288	0.290	0.289	—	—	—
22	0.139	0.136	0.140	0.135	0.126	0.123	0.124	0.126	0.160	0.158	0.160	0.159	0.290	0.289	0.289	0.290	0.39	0.20	0.20
23	0.135	0.135	0.139	0.135	0.125	0.123	0.125	0.126	0.159	0.160	0.159	0.159	0.290	0.288	0.290	0.291	—	—	—
24	0.135	0.133	0.141	0.135	0.127	0.124	0.125	0.127	0.160	0.160	0.159	0.161	0.290	0.288	0.290	0.291	—	—	—
25	0.135	0.137	0.136	0.136	0.125	0.123	0.125	0.125	0.160	0.160	0.158	0.160	0.290	0.287	0.290	0.291	—	—	—
26	0.136	0.134	0.135	0.134	0.124	0.122	0.123	0.125	0.160	0.158	0.158	0.158	0.288	0.287	0.287	0.287	—	—	—
27	0.136	0.135	0.140	0.140	0.124	0.122	0.126	0.127	0.159	0.159	0.159	0.159	0.289	0.287	0.288	0.290	—	—	—
28	0.130	0.136	0.142	0.138	0.126	0.123	0.126	0.126	0.159	0.160	0.158	0.160	0.289	0.288	0.288	0.291	—	—	—
29	0.137	0.134	0.142	0.139	0.126	0.123	0.123	0.126	0.160	0.159	0.159	0.160	0.290	0.288	0.291	0.291	0.39	0.20	0.20
30	0.141	0.137	0.134	0.141	0.128	0.122	0.124	0.126	0.160	0.158	0.159	0.158	0.290	0.285	0.288	0.290	—	—	—
31	0.143	0.131	0.139	0.140	0.124	0.123	0.125	0.126	0.160	0.158	0.158	0.160	0.290	0.289	0.289	0.293	—	—	—

備考