

双葉町仮設焼却第一施設 令和8年3月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)																			
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Naシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北	
1	0.130	0.131	0.132	0.133	0.123	0.123	0.122	0.123	0.156	0.155	0.154	0.155	0.280	0.281	0.279	0.281	—	—	—	
2	0.134	0.127	0.135	0.132	0.122	0.119	0.122	0.123	0.155	0.156	0.154	0.155	0.280	0.281	0.280	0.283	—	—	—	
3	0.131	0.136	0.135	0.137	0.125	0.123	0.128	0.134	0.157	0.159	0.159	0.165	0.283	0.284	0.281	0.278	—	—	—	
4	0.130	0.138	0.131	0.129	0.127	0.125	0.121	0.120	0.157	0.162	0.150	0.152	0.270	0.278	0.272	0.276	—	—	—	
5	0.131	0.129	0.132	0.134	0.120	0.118	0.120	0.122	0.151	0.154	0.151	0.152	0.274	0.276	0.275	0.278	0.38	0.20	0.20	
6	0.135	0.127	0.134	0.135	0.121	0.119	0.120	0.122	0.152	0.154	0.153	0.152	0.277	0.278	0.277	0.279	—	—	—	
7	0.136	0.127	0.137	0.137	0.122	0.124	0.122	0.122	0.155	0.155	0.153	0.155	0.279	0.280	0.279	0.280	—	—	—	
8	0.138	0.126	0.133	0.132	0.123	0.123	0.122	0.122	0.156	0.156	0.154	0.154	0.282	0.279	0.279	0.282	—	—	—	
9	0.132	0.130	0.131	0.132	0.123	0.120	0.120	0.123	0.155	0.156	0.153	0.157	0.282	0.283	0.281	0.286	—	—	—	
10	0.142	0.127	0.129	0.129	0.134	0.117	0.120	0.122	0.170	0.151	0.152	0.151	0.293	0.272	0.274	0.277	—	—	—	
11	0.131	0.128	0.129	0.131	0.121	0.117	0.120	0.121	0.152	0.151	0.153	0.154	0.277	0.275	0.277	0.278	—	—	—	
12	0.131	0.128	0.129	0.133	0.121	0.119	0.122	0.122	0.154	0.153	0.153	0.154	0.279	0.279	0.277	0.282	0.38	0.20	0.20	
13	0.133	0.128	0.131	0.132	0.121	0.119	0.121	0.123	0.154	0.153	0.152	0.154	0.283	0.279	0.278	0.281	—	—	—	
14	0.133	0.127	0.130	0.133	0.123	0.122	0.121	0.122	0.156	0.153	0.153	0.153	0.282	0.279	0.279	0.283	—	—	—	
15	0.131	0.129	0.130	0.132	0.122	0.121	0.122	0.124	0.153	0.156	0.155	0.155	0.282	0.280	0.280	0.282	—	—	—	
16	0.131	0.130	0.131	0.133	0.123	0.120	0.120	0.123	0.155	0.153	0.153	0.156	0.281	0.280	0.280	0.284	—	—	—	
17	0.133	0.127	0.131	0.133	0.123	0.119	0.122	0.124	0.155	0.155	0.154	0.157	0.284	0.281	0.281	0.286	—	—	—	
18	0.135	0.128	0.131	0.134	0.124	0.120	0.122	0.125	0.157	0.154	0.155	0.157	0.283	0.284	0.285	0.285	—	—	—	
19	0.133	0.131	0.131	0.134	0.126	0.123	0.122	0.123	0.157	0.157	0.156	0.156	0.284	0.284	0.282	0.285	0.38	0.20	0.20	
20	0.133	0.131	0.133	0.134	0.123	0.120	0.123	0.124	0.156	0.156	0.156	0.157	0.284	0.282	0.285	0.285	—	—	—	
21	0.133	0.131	0.133	0.133	0.123	0.121	0.122	0.123	0.155	0.154	0.155	0.155	0.286	0.285	0.285	0.286	—	—	—	
22	0.134	0.130	0.133	0.134	0.123	0.121	0.124	0.123	0.156	0.156	0.155	0.155	0.287	0.285	0.283	0.284	—	—	—	
23	0.134	0.129	0.133	0.134	0.124	0.120	0.123	0.124	0.157	0.157	0.156	0.155	0.288	0.286	0.287	0.287	—	—	—	
24	0.133	0.128	0.131	0.134	0.124	0.122	0.122	0.125	0.156	0.156	0.156	0.158	0.285	0.289	0.285	0.289	—	—	—	
25	0.134	0.131	0.134	0.135	0.124	0.122	0.122	0.127	0.157	0.156	0.156	0.158	0.289	0.288	0.287	0.288	—	—	—	
26	0.138	0.132	0.136	0.134	0.130	0.125	0.123	0.123	0.163	0.159	0.155	0.152	0.289	0.280	0.275	0.273	0.38	0.20	0.20	
27	0.134	0.124	0.134	0.135	0.120	0.117	0.119	0.120	0.150	0.150	0.150	0.151	0.271	0.271	0.275	0.276	—	—	—	
28	0.136	0.126	0.129	0.131	0.122	0.119	0.120	0.122	0.153	0.150	0.151	0.153	0.277	0.276	0.276	0.277	—	—	—	
29	0.130	0.128	0.129	0.131	0.121	0.121	0.121	0.122	0.153	0.152	0.152	0.154	0.276	0.278	0.277	0.280	—	—	—	
30	0.132	0.130	0.130	0.131	0.125	0.119	0.120	0.120	0.157	0.151	0.151	0.153	0.280	0.277	0.277	0.277	—	—	—	
31	0.131	0.136	0.134	0.134	0.124	0.128	0.121	0.123	0.153	0.160	0.152	0.154	0.277	0.284	0.275	0.277	—	—	—	
備考																				