

双葉町仮設灰処理第一施設 令和8年5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Naシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.130	0.137	0.125	0.125	0.125	0.127	0.120	0.120	0.156	0.158	0.148	0.148	0.278	0.267	0.259	0.267	—	—	—
2	0.128	0.130	0.129	0.124	0.121	0.121	0.120	0.121	0.149	0.151	0.151	0.151	0.268	0.273	0.274	0.273	—	—	—
3	0.127	0.130	0.128	0.134	0.122	0.122	0.123	0.127	0.152	0.153	0.151	0.156	0.273	0.277	0.274	0.279	—	—	—
4	0.133	0.130	0.129	0.127	0.127	0.122	0.122	0.121	0.157	0.153	0.153	0.152	0.279	0.276	0.275	0.272	—	—	—
5	0.129	0.127	0.133	0.134	0.121	0.119	0.121	0.121	0.151	0.154	0.151	0.153	0.274	0.275	0.276	0.277	—	—	—
6	0.134	0.130	0.133	0.135	0.122	0.121	0.123	0.123	0.151	0.153	0.154	0.154	0.279	0.279	0.279	0.278	—	—	—
7	0.134	0.125	0.133	0.134	0.123	0.120	0.122	0.125	0.153	0.152	0.154	0.155	0.280	0.281	0.280	0.282	0.38	0.20	0.20
8	0.138	0.128	0.133	0.134	0.126	0.123	0.123	0.126	0.157	0.152	0.155	0.154	0.282	0.285	0.283	0.277	—	—	—
9	0.132	0.124	0.129	0.131	0.122	0.121	0.121	0.121	0.150	0.151	0.151	0.151	0.272	0.275	0.274	0.275	—	—	—
10	0.131	0.124	0.130	0.131	0.121	0.121	0.121	0.121	0.151	0.152	0.151	0.153	0.275	0.280	0.278	0.279	—	—	—
11	0.132	0.127	0.134	0.135	0.124	0.122	0.122	0.122	0.152	0.151	0.154	0.153	0.279	0.281	0.280	0.282	—	—	—
12	0.136	0.130	0.132	0.134	0.124	0.123	0.123	0.124	0.153	0.151	0.153	0.155	0.279	0.282	0.279	0.282	—	—	—
13	0.137	0.129	0.135	0.136	0.126	0.122	0.127	0.127	0.155	0.152	0.157	0.156	0.284	0.285	0.286	0.284	—	—	—
14	0.137	0.130	0.138	0.133	0.127	0.121	0.126	0.123	0.156	0.149	0.155	0.153	0.284	0.284	0.284	0.283	0.37	0.20	0.20
15	0.135	0.128	0.133	0.133	0.124	0.120	0.121	0.124	0.155	0.150	0.152	0.153	0.282	0.283	0.283	0.283	—	—	—
16	0.135	0.128	0.134	0.136	0.125	0.121	0.125	0.128	0.155	0.151	0.153	0.157	0.286	0.285	0.282	0.285	—	—	—
17	0.137	0.126	0.133	0.135	0.127	0.126	0.124	0.124	0.158	0.156	0.154	0.154	0.287	0.288	0.285	0.284	—	—	—
18	0.136	0.127	0.131	0.135	0.127	0.122	0.126	0.125	0.156	0.151	0.156	0.157	0.289	0.286	0.287	0.287	—	—	—
19	0.137	0.131	0.137	0.138	0.127	0.126	0.126	0.125	0.157	0.155	0.156	0.157	0.286	0.292	0.287	0.290	—	—	—
20	0.138	0.131	0.134	0.131	0.128	0.124	0.125	0.128	0.158	0.154	0.155	0.156	0.287	0.291	0.288	0.288	—	—	—
21	0.132	0.134	0.136	0.140	0.128	0.130	0.129	0.138	0.157	0.160	0.159	0.169	0.286	0.281	0.276	0.276	0.38	0.20	0.20
22	0.133	0.130	0.128	0.123	0.134	0.124	0.123	0.118	0.160	0.151	0.150	0.143	0.271	0.269	0.266	0.262	—	—	—
23	0.127	0.120	0.128	0.122	0.117	0.118	0.118	0.119	0.144	0.145	0.145	0.147	0.265	0.266	0.267	0.271	—	—	—
24	0.124	0.127	0.129	0.124	0.120	0.120	0.121	0.121	0.147	0.147	0.147	0.148	0.268	0.271	0.270	0.269	—	—	—
25	0.126	0.125	0.129	0.130	0.122	0.120	0.122	0.122	0.150	0.149	0.149	0.151	0.271	0.274	0.272	0.274	—	—	—
26	0.133	0.123	0.130	0.132	0.123	0.121	0.121	0.123	0.153	0.149	0.150	0.151	0.275	0.276	0.274	0.276	—	—	—
27	0.131	0.124	0.130	0.132	0.123	0.120	0.122	0.124	0.153	0.148	0.151	0.150	0.277	0.277	0.275	0.277	—	—	—
28	0.133	0.128	0.133	0.134	0.125	0.123	0.124	0.126	0.152	0.150	0.154	0.155	0.278	0.282	0.281	0.279	0.37	0.20	0.20
29	0.135	0.129	0.135	0.135	0.126	0.126	0.125	0.126	0.154	0.153	0.154	0.154	0.281	0.284	0.283	0.283	—	—	—
30	0.136	0.127	0.135	0.136	0.127	0.126	0.126	0.127	0.154	0.153	0.155	0.156	0.283	0.288	0.284	0.284	—	—	—
31	0.135	0.130	0.135	0.134	0.127	0.128	0.128	0.125	0.154	0.157	0.156	0.156	0.283	0.288	0.287	0.286	—	—	—

備考