

双葉町仮設灰処理第一施設 令和8年6月 空間線量率測定結果

測定日	測 定 項 目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Naシンチレーション式サーバイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.137	0.133	0.135	0.136	0.126	0.126	0.127	0.128	0.157	0.156	0.156	0.156	0.285	0.289	0.287	0.289	—	—	—
2	0.138	0.131	0.137	0.136	0.128	0.125	0.127	0.128	0.156	0.155	0.157	0.156	0.289	0.288	0.286	0.288	—	—	—
3	0.137	0.126	0.127	0.131	0.127	0.121	0.124	0.129	0.156	0.147	0.149	0.153	0.282	0.257	0.259	0.269	—	—	—
4	0.124	0.124	0.127	0.127	0.119	0.118	0.119	0.120	0.145	0.143	0.145	0.146	0.261	0.265	0.265	0.268	0.37	0.19	0.19
5	0.128	0.122	0.126	0.126	0.120	0.117	0.120	0.120	0.146	0.145	0.145	0.145	0.265	0.265	0.263	0.261	—	—	—
6	0.123	0.121	0.123	0.124	0.119	0.119	0.118	0.120	0.143	0.144	0.144	0.145	0.261	0.264	0.263	0.265	—	—	—
7	0.126	0.123	0.123	0.124	0.120	0.120	0.120	0.121	0.147	0.148	0.147	0.148	0.265	0.265	0.266	0.268	—	—	—
8	0.130	0.124	0.128	0.131	0.122	0.117	0.119	0.121	0.148	0.143	0.147	0.149	0.263	0.264	0.262	0.265	—	—	—
9	0.133	0.123	0.130	0.128	0.126	0.118	0.121	0.120	0.154	0.144	0.148	0.147	0.269	0.266	0.265	0.266	—	—	—
10	0.130	0.124	0.129	0.131	0.122	0.119	0.121	0.122	0.149	0.145	0.149	0.149	0.266	0.265	0.267	0.268	—	—	—
11	0.131	0.126	0.130	0.130	0.125	0.119	0.121	0.123	0.149	0.145	0.153	0.149	0.268	0.271	0.271	0.270	0.37	0.19	0.19
12	0.131	0.131	0.125	0.127	0.122	0.128	0.119	0.122	0.150	0.155	0.146	0.151	0.271	0.279	0.266	0.268	—	—	—
13	0.127	0.125	0.135	0.124	0.123	0.120	0.132	0.121	0.151	0.149	0.160	0.147	0.269	0.272	0.279	0.263	—	—	—
14	0.125	0.122	0.128	0.126	0.122	0.119	0.120	0.121	0.147	0.147	0.147	0.146	0.264	0.266	0.267	0.266	—	—	—
15	0.129	0.124	0.128	0.129	0.123	0.118	0.120	0.120	0.148	0.145	0.148	0.149	0.267	0.266	0.269	0.269	—	—	—
16	0.130	0.122	0.131	0.132	0.122	0.119	0.122	0.122	0.149	0.149	0.148	0.150	0.270	0.272	0.273	0.273	—	—	—
17	0.132	0.123	0.131	0.131	0.123	0.122	0.122	0.125	0.150	0.148	0.150	0.150	0.274	0.275	0.274	0.275	—	—	—
18	0.131	0.124	0.130	0.129	0.123	0.120	0.122	0.123	0.151	0.147	0.149	0.147	0.274	0.277	0.273	0.272	0.37	0.19	0.19
19	0.130	0.124	0.130	0.132	0.123	0.121	0.122	0.124	0.149	0.147	0.151	0.148	0.270	0.275	0.273	0.273	—	—	—
20	0.130	0.122	0.127	0.133	0.123	0.124	0.123	0.127	0.149	0.149	0.149	0.153	0.273	0.274	0.270	0.273	—	—	—
21	0.134	0.137	0.123	0.126	0.126	0.141	0.120	0.121	0.152	0.165	0.144	0.146	0.268	0.273	0.250	0.258	—	—	—
22	0.125	0.116	0.125	0.122	0.119	0.116	0.119	0.118	0.143	0.139	0.142	0.142	0.255	0.256	0.256	0.246	—	—	—
23	0.124	0.114	0.122	0.124	0.118	0.114	0.116	0.118	0.141	0.137	0.139	0.142	0.246	0.252	0.253	0.257	—	—	—
24	0.125	0.115	0.126	0.125	0.119	0.115	0.118	0.120	0.141	0.141	0.144	0.145	0.257	0.261	0.260	0.262	—	—	—
25	0.126	0.121	0.122	0.123	0.119	0.118	0.119	0.120	0.147	0.144	0.144	0.143	0.264	0.261	0.260	0.259	0.37	0.19	0.19
26	0.122	0.120	0.121	0.121	0.122	0.117	0.120	0.121	0.145	0.140	0.143	0.143	0.261	0.257	0.256	0.257	—	—	—
27	0.120	0.121	0.123	0.123	0.120	0.119	0.120	0.122	0.142	0.145	0.144	0.146	0.256	0.263	0.262	0.262	—	—	—
28	0.124	0.125	0.124	0.125	0.122	0.119	0.120	0.122	0.145	0.144	0.146	0.146	0.263	0.262	0.263	0.268	—	—	—
29	0.126	0.123	0.128	0.124	0.121	0.118	0.121	0.124	0.146	0.144	0.147	0.149	0.264	0.266	0.266	0.270	—	—	—
30	0.124	0.124	0.124	0.124	0.123	0.120	0.120	0.121	0.149	0.144	0.148	0.149	0.268	0.268	0.268	0.270	—	—	—

備考