

双葉町仮設灰処理第一施設 令和8年7月 空間線量率測定結果

測定日	測 定 項 目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Naシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.127	0.123	0.129	0.123	0.122	0.120	0.122	0.122	0.150	0.147	0.147	0.147	0.270	0.270	0.270	0.271	—	—	—
2	0.125	0.131	0.129	0.124	0.125	0.124	0.124	0.125	0.150	0.149	0.149	0.150	0.272	0.271	0.264	0.261	0.36	0.19	0.19
3	0.119	0.120	0.120	0.120	0.119	0.117	0.117	0.118	0.144	0.142	0.142	0.141	0.255	0.257	0.257	0.258	—	—	—
4	0.123	0.116	0.125	0.125	0.119	0.118	0.119	0.119	0.142	0.142	0.144	0.143	0.258	0.259	0.260	0.261	—	—	—
5	0.127	0.117	0.126	0.126	0.120	0.119	0.119	0.119	0.145	0.145	0.145	0.145	0.264	0.263	0.262	0.263	—	—	—
6	0.127	0.120	0.128	0.128	0.120	0.118	0.119	0.121	0.146	0.146	0.146	0.146	0.263	0.264	0.264	0.265	—	—	—
7	0.127	0.121	0.128	0.128	0.122	0.117	0.120	0.120	0.147	0.147	0.147	0.145	0.266	0.267	0.267	0.268	—	—	—
8	0.129	0.123	0.129	0.129	0.122	0.119	0.122	0.123	0.147	0.148	0.148	0.149	0.270	0.270	0.270	0.271	—	—	—
9	0.132	0.125	0.128	0.130	0.125	0.121	0.121	0.124	0.151	0.150	0.149	0.149	0.276	0.275	0.271	0.273	0.36	0.19	0.19
10	0.130	0.125	0.128	0.129	0.124	0.120	0.124	0.124	0.150	0.150	0.151	0.150	0.276	0.277	0.277	0.273	—	—	—
11	0.133	0.125	0.132	0.130	0.125	0.122	0.126	0.127	0.153	0.152	0.152	0.153	0.278	0.278	0.278	0.270	—	—	—
12	0.130	0.128	0.128	0.133	0.126	0.126	0.124	0.128	0.151	0.151	0.149	0.155	0.268	0.269	0.267	0.270	—	—	—
13	0.127	0.122	0.124	0.125	0.123	0.117	0.119	0.121	0.148	0.145	0.145	0.146	0.263	0.257	0.264	0.264	—	—	—
14	0.127	0.122	0.126	0.126	0.123	0.120	0.121	0.123	0.149	0.146	0.147	0.147	0.265	0.269	0.268	0.269	—	—	—
15	0.126	0.127	0.128	0.128	0.123	0.123	0.122	0.123	0.148	0.148	0.149	0.148	0.269	0.273	0.271	0.273	—	—	—
16	0.128	0.123	0.130	0.129	0.125	0.121	0.124	0.125	0.152	0.147	0.150	0.150	0.275	0.273	0.273	0.275	0.36	0.19	0.19
17	0.130	0.124	0.123	0.123	0.123	0.120	0.122	0.123	0.150	0.147	0.146	0.146	0.274	0.269	0.269	0.268	—	—	—
18	0.123	0.122	0.123	0.124	0.122	0.120	0.122	0.122	0.145	0.146	0.147	0.147	0.267	0.269	0.271	0.269	—	—	—
19	0.124	0.128	0.126	0.127	0.122	0.122	0.124	0.126	0.149	0.150	0.149	0.153	0.269	0.272	0.274	0.274	—	—	—
20	0.128	0.132	0.128	0.128	0.126	0.124	0.125	0.128	0.152	0.153	0.152	0.155	0.276	0.281	0.278	0.278	—	—	—
21	0.130	0.129	0.130	0.129	0.126	0.125	0.126	0.128	0.151	0.154	0.153	0.153	0.278	0.281	0.280	0.281	—	—	—
22	0.129	0.129	0.128	0.130	0.128	0.124	0.124	0.127	0.153	0.154	0.152	0.152	0.281	0.284	0.280	0.282	—	—	—
23	0.129	0.131	0.129	0.127	0.126	0.123	0.126	0.127	0.153	0.153	0.154	0.154	0.281	0.282	0.282	0.282	0.36	0.19	0.20
24	0.130	0.133	0.131	0.138	0.129	0.128	0.130	0.134	0.154	0.158	0.154	0.161	0.282	0.284	0.276	0.280	—	—	—
25	0.124	0.121	0.126	0.124	0.121	0.120	0.122	0.120	0.146	0.146	0.147	0.146	0.262	0.265	0.267	0.262	—	—	—
26	0.137	0.125	0.129	0.123	0.128	0.128	0.124	0.120	0.153	0.152	0.149	0.143	0.270	0.269	0.262	0.258	—	—	—
27	0.124	0.118	0.123	0.125	0.121	0.116	0.117	0.118	0.146	0.140	0.141	0.144	0.258	0.258	0.261	0.261	—	—	—
28	0.125	0.121	0.127	0.125	0.119	0.119	0.119	0.119	0.144	0.143	0.146	0.144	0.262	0.265	0.267	0.263	—	—	—
29	0.129	0.123	0.130	0.135	0.123	0.117	0.120	0.127	0.146	0.145	0.147	0.153	0.264	0.267	0.267	0.275	—	—	—
30	0.130	0.125	0.135	0.130	0.123	0.121	0.130	0.125	0.148	0.146	0.154	0.148	0.268	0.270	0.274	0.270	0.36	0.19	0.19
31	0.128	0.125	0.130	0.143	0.124	0.122	0.123	0.136	0.147	0.148	0.149	0.160	0.266	0.271	0.270	0.273	—	—	—
備考																			