

双葉町仮設灰処理第二施設 令和6年度 地下水等の放射性物質濃度測定結果

| 測定日 | 測定項目 | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|----|
| | 地下水 放射性物質濃度(Bq/L) | | | | | | 雨水 放射性物質濃度(Bq/L) | | |
| | 観測井戸No.1(上流) | | | 観測井戸No.2(下流) | | | No.1(北側) | | |
| | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | 合計 | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | 合計 | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | 合計 |
| 4月4日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 5月2日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 5月30日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 6月27日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 7月25日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 8月22日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 特記事項 | ※ NDとは検出下限値未満であることを示している。 | | | | | | | | |