# 双葉町仮設灰処理第二施設　令和7年度　地下水等の放射性物質濃度測定結果

| 測定日 | 測　定　項　目 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地下水　放射性物質濃度（Bq／L） | | | | | | 雨水　放射性物質濃度（Bq／L） | | |
| | 観測井戸No.1（上流） | | | 観測井戸No.2（下流） | | | No.1（北側） | | |
| | $^{134}$Cs | $^{137}$Cs | 合計 | $^{134}$Cs | $^{137}$Cs | 合計 | $^{134}$Cs | $^{137}$Cs | 合計 |
| 4月2日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 4月24日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 5月22日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 6月19日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 7月17日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 8月14日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 9月11日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 10月9日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 11月6日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 12月4日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 12月24日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1月22日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2月19日 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 特記事項 | ※ NDとは検出下限値未満であることを示している。 | | | | | | | | |