

双葉町仮設灰処理第二施設 令和7年9月 空間線量率測定結果

測定日	測 定 項 目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	No.1(業務用地出入口付近)				No.2(業務用地出入口付近)				No.3(業務用地変電設備付近)				No.4(消防屯所前)				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.307	0.308	0.309	0.308	0.310	0.311	0.311	0.312	0.131	0.129	0.129	0.128	0.473	0.448	0.461	0.477	—	—	—	—
2	0.308	0.312	0.310	0.310	0.312	0.317	0.313	0.312	0.130	0.131	0.130	0.129	0.471	0.464	0.481	0.485	—	—	—	—
3	0.313	0.309	0.308	0.310	0.316	0.314	0.311	0.313	0.134	0.130	0.129	0.131	0.451	0.448	0.488	0.448	0.26	0.51	0.23	0.26
4	0.308	0.303	0.300	0.298	0.311	0.311	0.303	0.301	0.130	0.130	0.129	0.127	0.462	0.471	0.444	0.430	—	—	—	—
5	0.300	0.287	0.293	0.289	0.302	0.292	0.291	0.288	0.131	0.127	0.128	0.125	0.466	0.444	0.440	0.427	—	—	—	—
6	0.290	0.297	0.293	0.294	0.291	0.295	0.294	0.296	0.125	0.124	0.124	0.125	0.436	0.450	0.450	0.431	—	—	—	—
7	0.294	0.302	0.300	0.301	0.296	0.300	0.300	0.301	0.126	0.126	0.127	0.131	0.441	0.474	0.443	0.447	—	—	—	—
8	0.296	0.296	0.297	0.297	0.297	0.300	0.299	0.299	0.127	0.127	0.126	0.127	0.429	0.465	0.441	0.453	—	—	—	—
9	0.298	0.294	0.300	0.299	0.298	0.300	0.299	0.299	0.126	0.126	0.126	0.128	0.447	0.441	0.437	0.467	—	—	—	—
10	0.299	0.291	0.298	0.294	0.301	0.297	0.299	0.294	0.130	0.127	0.129	0.128	0.447	0.433	0.430	0.469	0.24	0.48	0.23	0.25
11	0.294	0.284	0.289	0.289	0.293	0.288	0.289	0.291	0.127	0.123	0.124	0.124	0.451	0.440	0.433	0.431	—	—	—	—
12	0.290	0.283	0.286	0.288	0.292	0.287	0.288	0.288	0.125	0.125	0.123	0.122	0.426	0.421	0.462	0.442	—	—	—	—
13	0.287	0.290	0.285	0.287	0.289	0.290	0.287	0.288	0.124	0.126	0.122	0.122	0.469	0.445	0.427	0.448	—	—	—	—
14	0.288	0.294	0.290	0.291	0.288	0.291	0.291	0.293	0.125	0.124	0.123	0.125	0.432	0.447	0.446	0.440	—	—	—	—
15	0.290	0.289	0.292	0.292	0.292	0.295	0.292	0.293	0.124	0.125	0.123	0.125	0.434	0.462	0.439	0.458	—	—	—	—
16	0.290	0.292	0.294	0.294	0.293	0.296	0.295	0.295	0.125	0.126	0.125	0.125	0.448	0.450	0.452	0.426	—	—	—	—
17	0.295	0.298	0.297	0.298	0.298	0.300	0.297	0.300	0.125	0.126	0.126	0.126	0.445	0.458	0.474	0.428	0.26	0.50	0.23	0.25
18	0.297	0.295	0.297	0.296	0.300	0.301	0.300	0.300	0.128	0.126	0.127	0.126	0.451	0.437	0.442	0.424	—	—	—	—
19	0.296	0.294	0.298	0.298	0.298	0.300	0.299	0.301	0.126	0.126	0.126	0.126	0.455	0.454	0.456	0.450	—	—	—	—

備考
