

双葉町仮設灰処理第二施設 令和7年10月 空間線量率測定結果

測定日	測 定 項 目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	No.1(業務用地出入口付近)				No.2(業務用地出口付近)				No.3(業務用地変電設備付近)				No.4(消防屯所前)				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.299	0.293	0.296	0.291	0.303	0.300	0.299	0.292	0.126	0.128	0.129	0.124	0.448	0.444	0.437	0.457	0.24	0.49	0.22	0.24
2	0.290	0.291	0.293	0.294	0.291	0.295	0.294	0.295	0.123	0.125	0.124	0.126	0.425	0.462	0.453	0.437	—	—	—	—
3	0.293	0.295	0.295	0.295	0.296	0.297	0.297	0.296	0.124	0.125	0.125	0.125	0.430	0.432	0.439	0.451	—	—	—	—
4	0.296	0.300	0.301	0.296	0.299	0.299	0.302	0.299	0.126	0.125	0.131	0.126	0.433	0.467	0.463	0.415	—	—	—	—
5	0.296	0.301	0.299	0.296	0.298	0.302	0.301	0.300	0.126	0.126	0.126	0.131	0.484	0.468	0.432	0.465	—	—	—	—
6	0.293	0.292	0.291	0.296	0.294	0.299	0.294	0.297	0.126	0.131	0.125	0.130	0.430	0.443	0.431	0.429	—	—	—	—
7	0.287	0.285	0.289	0.289	0.288	0.290	0.292	0.291	0.122	0.122	0.123	0.123	0.419	0.431	0.424	0.428	—	—	—	—
8	0.289	0.289	0.293	0.292	0.292	0.295	0.295	0.295	0.123	0.124	0.125	0.125	0.468	0.464	0.452	0.447	0.25	0.48	0.24	0.25
9	0.292	0.285	0.293	0.298	0.296	0.294	0.296	0.297	0.124	0.124	0.125	0.131	0.438	0.442	0.442	0.446	—	—	—	—
10	0.290	0.288	0.292	0.294	0.294	0.294	0.294	0.297	0.125	0.127	0.124	0.126	0.448	0.435	0.458	0.437	—	—	—	—
11	0.296	0.307	0.300	0.289	0.298	0.310	0.300	0.290	0.128	0.145	0.142	0.130	0.439	0.461	0.425	0.413	—	—	—	—
12	0.281	0.288	0.284	0.287	0.282	0.287	0.286	0.288	0.120	0.120	0.121	0.123	0.418	0.438	0.413	0.426	—	—	—	—
13	0.286	0.283	0.292	0.286	0.288	0.288	0.293	0.289	0.122	0.123	0.130	0.123	0.426	0.444	0.474	0.439	—	—	—	—
14	0.287	0.288	0.302	0.285	0.287	0.293	0.304	0.288	0.123	0.130	0.141	0.127	0.430	0.438	0.460	0.418	—	—	—	—
15	0.283	0.281	0.282	0.282	0.285	0.284	0.285	0.286	0.123	0.121	0.121	0.121	0.431	0.425	0.434	0.453	0.25	0.47	0.23	0.24
16	0.285	0.290	0.296	0.280	0.288	0.299	0.298	0.281	0.122	0.138	0.138	0.119	0.435	0.408	0.432	0.413	—	—	—	—
17	0.282	0.275	0.279	0.280	0.282	0.282	0.281	0.282	0.122	0.120	0.120	0.120	0.422	0.413	0.447	0.446	—	—	—	—
18	0.280	0.287	0.285	0.286	0.284	0.287	0.288	0.288	0.120	0.122	0.122	0.123	0.409	0.432	0.403	0.434	—	—	—	—
19	0.286	0.286	0.286	0.287	0.288	0.287	0.288	0.290	0.122	0.123	0.122	0.123	0.430	0.439	0.440	0.433	—	—	—	—
20	0.299	0.283	0.287	0.285	0.301	0.289	0.288	0.287	0.136	0.122	0.122	0.123	0.456	0.426	0.423	0.418	—	—	—	—
21	0.286	0.282	0.286	0.286	0.288	0.290	0.289	0.291	0.122	0.123	0.123	0.122	0.426	0.412	0.433	0.418	—	—	—	—
22	0.287	0.281	0.286	0.286	0.289	0.288	0.290	0.289	0.122	0.121	0.122	0.122	0.450	0.411	0.416	0.435	0.26	0.48	0.23	0.24
23	0.288	0.283	0.286	0.288	0.290	0.290	0.290	0.292	0.122	0.123	0.121	0.122	0.442	0.435	0.433	0.416	—	—	—	—
24	0.289	0.286	0.288	0.289	0.291	0.290	0.291	0.293	0.122	0.123	0.123	0.123	0.404	0.425	0.459	0.422	—	—	—	—
25	0.292	0.299	0.290	0.285	0.295	0.301	0.294	0.287	0.123	0.134	0.130	0.128	0.426	0.437	0.430	0.424	—	—	—	—
26	0.284	0.282	0.279	0.282	0.286	0.284	0.280	0.283	0.131	0.126	0.119	0.125	0.435	0.419	0.424	0.417	—	—	—	—
27	0.277	0.277	0.281	0.282	0.279	0.284	0.284	0.285	0.119	0.121	0.122	0.121	0.396	0.418	0.441	0.415	—	—	—	—
28	0.281	0.277	0.283	0.282	0.286	0.286	0.287	0.287	0.121	0.122	0.121	0.121	0.406	0.433	0.433	0.407	—	—	—	—
29	0.282	0.280	0.283	0.283	0.287	0.289	0.288	0.288	0.122	0.122	0.120	0.120	0.445	0.421	0.438	0.447	0.24	0.48	0.22	0.21
30	0.285	0.282	0.283	0.284	0.288	0.290	0.289	0.290	0.121	0.123	0.122	0.122	0.418	0.415	0.417	0.423	—	—	—	—
31	0.286	0.282	0.283	0.283	0.291	0.290	0.290	0.286	0.123	0.122	0.126	0.130	0.451	0.439	0.413	0.405	—	—	—	—

備考