

双葉町仮設焼却第二施設 令和7年12月 空間線量率測定結果

測定日	測 定 項 目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	No.1(業務用地出入口付近)				No.2(業務用地出口付近)				No.3(業務用地変電設備付近)				No.4(消防屯所前)				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.296	0.294	0.295	0.295	0.298	0.300	0.297	0.299	0.125	0.126	0.124	0.125	0.453	0.441	0.433	0.438	—	—	—	—
2	0.297	0.289	0.296	0.297	0.300	0.299	0.299	0.300	0.125	0.124	0.125	0.126	0.441	0.439	0.445	0.439	—	—	—	—
3	0.296	0.289	0.289	0.290	0.300	0.300	0.291	0.295	0.125	0.125	0.122	0.124	0.442	0.451	0.425	0.446	0.26	0.52	0.25	0.24
4	0.289	0.284	0.288	0.289	0.292	0.291	0.293	0.293	0.123	0.122	0.122	0.121	0.429	0.423	0.421	0.427	—	—	—	—
5	0.288	0.283	0.290	0.290	0.293	0.294	0.294	0.293	0.121	0.122	0.122	0.121	0.435	0.435	0.432	0.454	—	—	—	—
6	0.289	0.292	0.291	0.291	0.293	0.295	0.295	0.296	0.121	0.123	0.122	0.122	0.391	0.434	0.434	0.441	—	—	—	—
7	0.293	0.295	0.293	0.293	0.296	0.296	0.295	0.297	0.124	0.124	0.123	0.124	0.429	0.449	0.425	0.420	—	—	—	—
8	0.293	0.291	0.294	0.294	0.295	0.299	0.298	0.297	0.123	0.125	0.123	0.124	0.426	0.415	0.451	0.435	—	—	—	—
9	0.295	0.288	0.292	0.293	0.296	0.299	0.295	0.297	0.123	0.125	0.122	0.123	0.421	0.445	0.423	0.411	—	—	—	—
10	0.292	0.291	0.293	0.293	0.298	0.297	0.297	0.297	0.123	0.124	0.123	0.122	0.448	0.445	0.433	0.432	0.26	0.51	0.24	0.26
11	0.293	0.291	0.295	0.295	0.296	0.300	0.299	0.299	0.122	0.124	0.124	0.124	0.397	0.431	0.448	0.428	—	—	—	—
12	0.291	0.287	0.291	0.291	0.297	0.297	0.297	0.297	0.122	0.122	0.122	0.123	0.409	0.440	0.427	0.402	—	—	—	—
13	0.292	0.294	0.292	0.293	0.296	0.298	0.295	0.298	0.122	0.122	0.122	0.124	0.406	0.445	0.447	0.445	—	—	—	—
14	0.295	0.284	0.287	0.287	0.297	0.287	0.287	0.289	0.133	0.121	0.122	0.122	0.425	0.450	0.436	0.415	—	—	—	—
15	0.287	0.280	0.285	0.285	0.287	0.287	0.287	0.289	0.121	0.121	0.120	0.120	0.423	0.434	0.419	0.401	—	—	—	—
16	0.285	0.281	0.288	0.288	0.289	0.289	0.291	0.290	0.121	0.123	0.122	0.122	0.418	0.443	0.436	0.418	—	—	—	—
17	0.287	0.283	0.288	0.287	0.291	0.291	0.292	0.291	0.121	0.121	0.121	0.122	0.446	0.418	0.451	0.435	0.25	0.51	0.24	0.25
18	0.287	0.283	0.286	0.286	0.289	0.291	0.289	0.290	0.120	0.120	0.120	0.121	0.426	0.438	0.413	0.419	—	—	—	—
19	0.286	0.284	0.288	0.288	0.291	0.292	0.292	0.294	0.121	0.122	0.121	0.122	0.423	0.430	0.438	0.422	—	—	—	—
20	0.288	0.294	0.292	0.291	0.293	0.296	0.295	0.293	0.122	0.122	0.122	0.125	0.420	0.443	0.437	0.447	—	—	—	—
21	0.285	0.287	0.297	0.293	0.288	0.290	0.299	0.295	0.121	0.122	0.132	0.132	0.449	0.426	0.453	0.436	—	—	—	—
22	0.284	0.277	0.282	0.283	0.285	0.286	0.286	0.286	0.120	0.120	0.120	0.120	0.407	0.435	0.405	0.403	—	—	—	—
23	0.284	0.279	0.282	0.284	0.286	0.287	0.286	0.289	0.120	0.121	0.120	0.121	0.438	0.430	0.429	0.421	—	—	—	—
24	0.284	0.285	0.284	0.281	0.288	0.293	0.287	0.283	0.122	0.130	0.126	0.122	0.436	0.420	0.452	0.413	0.24	0.49	0.25	0.24
25	0.281	0.274	0.297	0.283	0.283	0.283	0.300	0.287	0.121	0.120	0.141	0.126	0.419	0.434	0.443	0.405	—	—	—	—
26	0.286	0.278	0.280	0.279	0.288	0.283	0.283	0.284	0.127	0.120	0.119	0.119	0.439	0.432	0.421	0.426	—	—	—	—
27	0.279	0.282	0.280	0.282	0.283	0.285	0.283	0.286	0.118	0.119	0.118	0.119	0.408	0.396	0.450	0.416	—	—	—	—
28	0.281	0.283	0.279	0.281	0.285	0.286	0.284	0.283	0.119	0.119	0.118	0.120	0.401	0.418	0.420	0.396	—	—	—	—
29	0.282	0.285	0.283	0.284	0.285	0.285	0.284	0.288	0.119	0.120	0.120	0.120	0.441	0.430	0.396	0.401	—	—	—	—
30	0.284	0.287	0.285	0.285	0.287	0.287	0.287	0.288	0.120	0.120	0.121	0.120	0.416	0.437	0.438	0.398	—	—	—	—
31	0.285	0.287	0.288	0.283	0.287	0.287	0.292	0.285	0.120	0.120	0.124	0.119	0.431	0.420	0.417	0.408	0.24	0.47	0.24	0.24

備考