

双葉町仮設焼却第二施設 令和8年1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μSv/h)																			
	No.1(業務用地出入口付近)				No.2(業務用地出口付近)				No.3(業務用地変電設備付近)				No.4(消防屯所前)				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.285	0.289	0.287	0.287	0.288	0.290	0.288	0.288	0.121	0.121	0.119	0.120	0.409	0.440	0.413	0.405	—	—	—	—
2	0.287	0.287	0.288	0.288	0.288	0.288	0.288	0.289	0.119	0.120	0.120	0.121	0.413	0.413	0.413	0.405	—	—	—	—
3	0.286	0.290	0.288	0.286	0.288	0.289	0.287	0.288	0.120	0.120	0.119	0.120	0.432	0.439	0.418	0.428	—	—	—	—
4	0.286	0.287	0.288	0.288	0.288	0.289	0.287	0.291	0.119	0.120	0.120	0.120	0.413	0.428	0.440	0.449	—	—	—	—
5	0.288	0.285	0.292	0.288	0.289	0.290	0.292	0.287	0.120	0.121	0.125	0.121	0.417	0.432	0.432	0.414	—	—	—	—
6	0.286	0.283	0.286	0.285	0.286	0.288	0.288	0.289	0.119	0.121	0.120	0.120	0.425	0.417	0.416	0.399	—	—	—	—
7	0.286	0.281	0.287	0.288	0.287	0.289	0.290	0.289	0.119	0.121	0.121	0.121	0.412	0.411	0.416	0.421	0.24	0.47	0.23	0.24
8	0.289	0.284	0.287	0.286	0.292	0.291	0.292	0.289	0.122	0.123	0.122	0.121	0.409	0.424	0.411	0.401	—	—	—	—
9	0.286	0.281	0.286	0.287	0.288	0.289	0.289	0.289	0.121	0.121	0.121	0.120	0.433	0.439	0.420	0.420	—	—	—	—
10	0.286	0.290	0.288	0.290	0.289	0.291	0.291	0.291	0.120	0.120	0.123	0.123	0.433	0.433	0.420	0.448	—	—	—	—
11	0.289	0.290	0.290	0.291	0.292	0.294	0.293	0.293	0.122	0.123	0.123	0.125	0.413	0.405	0.428	0.385	—	—	—	—
12	0.288	0.283	0.289	0.289	0.290	0.287	0.291	0.290	0.121	0.123	0.122	0.123	0.410	0.411	0.426	0.404	—	—	—	—
13	0.290	0.288	0.290	0.289	0.292	0.294	0.293	0.293	0.122	0.125	0.122	0.122	0.423	0.424	0.428	0.415	—	—	—	—
14	0.289	0.285	0.289	0.288	0.293	0.294	0.290	0.292	0.122	0.123	0.121	0.122	0.444	0.404	0.431	0.435	0.24	0.47	0.22	0.24
15	0.288	0.287	0.290	0.291	0.292	0.293	0.292	0.293	0.121	0.123	0.123	0.122	0.427	0.425	0.412	0.430	—	—	—	—
16	0.292	0.285	0.290	0.289	0.294	0.293	0.293	0.294	0.123	0.123	0.122	0.122	0.419	0.433	0.440	0.439	—	—	—	—
17	0.289	0.292	0.292	0.289	0.294	0.296	0.293	0.294	0.122	0.124	0.122	0.121	0.418	0.461	0.409	0.411	—	—	—	—
18	0.290	0.291	0.290	0.289	0.293	0.294	0.291	0.292	0.122	0.122	0.122	0.122	0.414	0.419	0.436	0.427	—	—	—	—
19	0.290	0.285	0.291	0.292	0.292	0.295	0.294	0.293	0.122	0.123	0.123	0.124	0.419	0.428	0.432	0.431	—	—	—	—
20	0.292	0.286	0.290	0.290	0.294	0.293	0.292	0.293	0.123	0.123	0.122	0.122	0.411	0.420	0.422	0.414	—	—	—	—
21	0.290	0.287	0.290	0.291	0.293	0.295	0.293	0.294	0.122	0.124	0.123	0.122	0.402	0.429	0.452	0.429	0.26	0.49	0.22	0.23
22	0.290	0.285	0.289	0.290	0.293	0.294	0.293	0.293	0.122	0.122	0.121	0.122	0.408	0.433	0.416	0.414	—	—	—	—
23	0.291	0.285	0.290	0.292	0.293	0.293	0.293	0.294	0.121	0.122	0.121	0.123	0.413	0.453	0.418	0.387	—	—	—	—
24	0.292	0.291	0.291	0.292	0.294	0.294	0.294	0.292	0.122	0.122	0.122	0.122	0.421	0.436	0.411	0.403	—	—	—	—
25	0.292	0.292	0.291	0.291	0.294	0.293	0.293	0.293	0.122	0.122	0.121	0.122	0.404	0.425	0.411	0.415	—	—	—	—
26	0.291	0.285	0.290	0.291	0.292	0.291	0.291	0.293	0.121	0.122	0.121	0.121	0.414	0.427	0.431	0.427	—	—	—	—
27	0.291	0.285	0.293	0.291	0.294	0.293	0.293	0.294	0.121	0.122	0.124	0.122	0.419	0.405	0.441	0.426	—	—	—	—
28	0.290	0.286	0.291	0.291	0.292	0.294	0.294	0.295	0.121	0.123	0.122	0.123	0.415	0.421	0.429	0.412	0.26	0.48	0.22	0.23
29	0.291	0.287	0.290	0.290	0.293	0.293	0.294	0.293	0.121	0.122	0.121	0.121	0.438	0.429	0.431	0.411	—	—	—	—
30	0.290	0.285	0.289	0.290	0.294	0.292	0.292	0.294	0.122	0.123	0.122	0.122	0.438	0.446	0.429	0.416	—	—	—	—
31	0.292	0.293	0.291	0.293	0.292	0.294	0.292	0.291	0.121	0.123	0.121	0.121	0.418	0.406	0.425	0.408	—	—	—	—

備考