

双葉町仮設灰処理第二施設 令和8年4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μSv/h)																			
	No.1(業務用地出入口付近)				No.2(業務用地出口付近)				No.3(業務用地変電設備付近)				No.4(消防屯所前)				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.283	0.280	0.289	0.294	0.282	0.282	0.288	0.296	0.118	0.117	0.126	0.135	0.424	0.430	0.436	0.384	0.25	0.49	0.22	0.24
2	0.290	0.275	0.279	0.280	0.290	0.279	0.279	0.277	0.131	0.118	0.115	0.115	0.390	0.415	0.405	0.408	-	-	-	-
3	0.279	0.280	0.282	0.281	0.279	0.280	0.282	0.283	0.115	0.116	0.116	0.117	0.386	0.428	0.415	0.428	-	-	-	-
4	0.283	0.284	0.291	0.285	0.284	0.285	0.289	0.282	0.118	0.118	0.128	0.121	0.411	0.400	0.398	0.392	-	-	-	-
5	0.279	0.285	0.283	0.283	0.279	0.284	0.281	0.282	0.116	0.118	0.118	0.118	0.406	0.403	0.412	0.404	-	-	-	-
6	0.283	0.282	0.286	0.284	0.279	0.282	0.284	0.285	0.116	0.117	0.118	0.119	0.411	0.402	0.383	0.414	-	-	-	-
7	0.287	0.282	0.286	0.284	0.287	0.286	0.285	0.285	0.120	0.120	0.119	0.119	0.410	0.406	0.409	0.415	-	-	-	-
8	0.287	0.283	0.287	0.286	0.287	0.285	0.285	0.286	0.119	0.119	0.119	0.118	0.408	0.405	0.394	0.397	0.23	0.48	0.22	0.24
9	0.287	0.286	0.290	0.289	0.289	0.287	0.289	0.289	0.119	0.120	0.119	0.120	0.388	0.422	0.411	0.404	-	-	-	-
10	0.289	0.285	0.291	0.291	0.289	0.289	0.291	0.291	0.120	0.120	0.121	0.122	0.414	0.407	0.417	0.403	-	-	-	-
11	0.291	0.295	0.295	0.292	0.290	0.293	0.290	0.292	0.121	0.122	0.121	0.120	0.395	0.406	0.415	0.414	-	-	-	-
12	0.291	0.296	0.295	0.293	0.291	0.293	0.292	0.294	0.120	0.121	0.121	0.121	0.396	0.439	0.410	0.436	-	-	-	-
13	0.294	0.289	0.296	0.295	0.293	0.293	0.293	0.293	0.121	0.121	0.121	0.122	0.404	0.420	0.443	0.388	-	-	-	-
14	0.295	0.292	0.293	0.295	0.293	0.292	0.294	0.295	0.121	0.120	0.121	0.121	0.400	0.389	0.424	0.420	-	-	-	-
15	0.296	0.291	0.295	0.289	0.294	0.293	0.294	0.289	0.122	0.122	0.122	0.125	0.417	0.426	0.415	0.405	0.22	0.48	0.22	0.23
16	0.290	0.274	0.278	0.279	0.289	0.278	0.278	0.280	0.129	0.117	0.117	0.116	0.419	0.404	0.398	0.399	-	-	-	-
17	0.280	0.277	0.282	0.285	0.281	0.282	0.282	0.284	0.117	0.118	0.118	0.118	0.391	0.418	0.405	0.408	-	-	-	-
18	0.285	0.290	0.289	0.288	0.286	0.287	0.286	0.288	0.119	0.119	0.120	0.120	0.394	0.393	0.406	0.403	-	-	-	-
19	0.290	0.293	0.290	0.291	0.289	0.289	0.287	0.289	0.119	0.121	0.119	0.120	0.428	0.426	0.399	0.414	-	-	-	-
20	0.290	0.287	0.292	0.291	0.289	0.288	0.290	0.291	0.122	0.120	0.120	0.120	0.387	0.390	0.403	0.416	-	-	-	-
21	0.292	0.289	0.294	0.295	0.292	0.293	0.292	0.292	0.121	0.122	0.120	0.120	0.407	0.381	0.405	0.433	-	-	-	-
22	0.294	0.294	0.298	0.297	0.294	0.295	0.294	0.293	0.120	0.120	0.122	0.121	0.409	0.398	0.427	0.425	0.24	0.47	0.22	0.23
23	0.296	0.295	0.296	0.295	0.295	0.296	0.293	0.292	0.121	0.122	0.120	0.124	0.407	0.425	0.442	0.412	-	-	-	-
24	0.290	0.289	0.293	0.291	0.288	0.289	0.289	0.290	0.119	0.120	0.119	0.120	0.424	0.431	0.423	0.427	-	-	-	-
25	0.292	0.294	0.293	0.294	0.292	0.292	0.292	0.291	0.120	0.120	0.119	0.119	0.430	0.439	0.418	0.416	-	-	-	-
26	0.295	0.297	0.297	0.296	0.293	0.294	0.294	0.294	0.120	0.121	0.121	0.122	0.411	0.439	0.438	0.405	-	-	-	-
27	0.298	0.282	0.280	0.280	0.298	0.284	0.278	0.279	0.124	0.129	0.117	0.116	0.418	0.403	0.392	0.398	-	-	-	-
28	0.281	0.283	0.285	0.283	0.280	0.283	0.285	0.283	0.117	0.119	0.119	0.117	0.389	0.423	0.415	0.406	-	-	-	-
29	0.283	0.284	0.284	0.284	0.284	0.284	0.283	0.283	0.118	0.118	0.117	0.118	0.392	0.393	0.390	0.412	0.22	0.44	0.22	0.22
30	0.283	0.287	0.286	0.287	0.284	0.285	0.284	0.286	0.118	0.118	0.118	0.119	0.403	0.403	0.386	0.397	-	-	-	-

備考