

双葉町仮設灰処理第二施設 令和8年5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μSv/h)																			
	No.1(業務用地出入口付近)				No.2(業務用地出入口付近)				No.3(業務用地変電設備付近)				No.4(消防屯所前)				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.291	0.285	0.277	0.278	0.289	0.280	0.273	0.277	0.123	0.127	0.115	0.115	0.424	0.391	0.386	0.385	-	-	-	-
2	0.279	0.286	0.284	0.282	0.278	0.281	0.281	0.282	0.116	0.118	0.117	0.118	0.373	0.391	0.404	0.391	-	-	-	-
3	0.284	0.288	0.287	0.290	0.283	0.285	0.284	0.288	0.117	0.119	0.119	0.123	0.440	0.388	0.424	0.387	-	-	-	-
4	0.287	0.288	0.286	0.284	0.285	0.284	0.285	0.283	0.121	0.119	0.119	0.118	0.396	0.417	0.401	0.410	-	-	-	-
5	0.285	0.288	0.287	0.288	0.285	0.285	0.284	0.287	0.118	0.118	0.119	0.118	0.399	0.416	0.382	0.407	-	-	-	-
6	0.289	0.292	0.291	0.290	0.288	0.287	0.288	0.288	0.120	0.120	0.119	0.120	0.389	0.412	0.436	0.396	0.24	0.46	0.22	0.22
7	0.289	0.290	0.291	0.292	0.290	0.288	0.288	0.288	0.120	0.121	0.120	0.121	0.394	0.410	0.411	0.402	-	-	-	-
8	0.294	0.291	0.293	0.284	0.291	0.291	0.291	0.282	0.122	0.122	0.121	0.121	0.424	0.433	0.425	0.393	-	-	-	-
9	0.282	0.288	0.287	0.287	0.282	0.284	0.284	0.284	0.118	0.120	0.119	0.119	0.397	0.402	0.390	0.407	-	-	-	-
10	0.286	0.294	0.291	0.290	0.285	0.286	0.287	0.288	0.120	0.119	0.119	0.120	0.385	0.430	0.406	0.409	-	-	-	-
11	0.291	0.289	0.293	0.291	0.290	0.288	0.290	0.290	0.121	0.122	0.121	0.121	0.433	0.403	0.421	0.410	-	-	-	-
12	0.292	0.290	0.293	0.291	0.291	0.291	0.291	0.292	0.122	0.122	0.120	0.121	0.412	0.427	0.452	0.400	-	-	-	-
13	0.294	0.288	0.297	0.293	0.293	0.291	0.295	0.293	0.122	0.121	0.123	0.122	0.410	0.431	0.421	0.439	0.24	0.48	0.22	0.23
14	0.293	0.287	0.293	0.291	0.295	0.292	0.292	0.291	0.122	0.120	0.122	0.119	0.399	0.431	0.408	0.414	-	-	-	-
15	0.292	0.288	0.293	0.292	0.291	0.289	0.291	0.293	0.120	0.121	0.120	0.121	0.409	0.418	0.394	0.415	-	-	-	-
16	0.294	0.298	0.295	0.296	0.294	0.294	0.293	0.294	0.122	0.121	0.120	0.122	0.424	0.428	0.417	0.442	-	-	-	-
17	0.297	0.302	0.297	0.295	0.296	0.297	0.293	0.294	0.123	0.122	0.121	0.122	0.424	0.424	0.438	0.430	-	-	-	-
18	0.297	0.292	0.299	0.296	0.295	0.293	0.297	0.294	0.122	0.122	0.123	0.123	0.403	0.426	0.432	0.435	-	-	-	-
19	0.298	0.299	0.300	0.299	0.297	0.297	0.298	0.297	0.125	0.124	0.124	0.124	0.414	0.419	0.419	0.423	-	-	-	-
20	0.299	0.298	0.299	0.299	0.299	0.297	0.297	0.298	0.125	0.123	0.121	0.123	0.423	0.439	0.404	0.428	0.24	0.49	0.22	0.25
21	0.298	0.286	0.289	0.294	0.295	0.289	0.285	0.292	0.123	0.129	0.128	0.135	0.441	0.425	0.411	0.407	-	-	-	-
22	0.289	0.277	0.278	0.275	0.287	0.279	0.277	0.272	0.129	0.122	0.120	0.114	0.399	0.411	0.395	0.377	-	-	-	-
23	0.277	0.280	0.279	0.282	0.274	0.276	0.276	0.278	0.115	0.115	0.115	0.116	0.379	0.387	0.395	0.394	-	-	-	-
24	0.282	0.283	0.284	0.284	0.281	0.280	0.281	0.281	0.117	0.116	0.116	0.117	0.364	0.401	0.399	0.394	-	-	-	-
25	0.286	0.284	0.288	0.287	0.282	0.282	0.284	0.284	0.119	0.118	0.118	0.119	0.401	0.421	0.390	0.406	-	-	-	-
26	0.289	0.286	0.289	0.287	0.287	0.284	0.286	0.287	0.121	0.119	0.119	0.120	0.422	0.419	0.410	0.418	-	-	-	-
27	0.290	0.291	0.289	0.289	0.288	0.286	0.287	0.287	0.120	0.119	0.118	0.121	0.407	0.436	0.415	0.423	0.24	0.47	0.22	0.24
28	0.290	0.301	0.291	0.292	0.288	0.288	0.290	0.291	0.121	0.120	0.121	0.122	0.425	0.409	0.426	0.393	-	-	-	-
29	0.295	0.292	0.295	0.293	0.292	0.291	0.293	0.292	0.121	0.122	0.121	0.122	0.406	0.438	0.424	0.409	-	-	-	-
30	0.294	0.300	0.297	0.297	0.292	0.294	0.295	0.295	0.122	0.123	0.122	0.122	0.407	0.432	0.412	0.406	-	-	-	-
31	0.296	0.303	0.300	0.297	0.295	0.298	0.298	0.297	0.124	0.122	0.123	0.123	0.430	0.433	0.386	0.412	-	-	-	-

備考