

双葉町仮設灰処理第二施設 令和8年6月 空間線量率測定結果

測定日	測 定 項 目																			
	空間線量率(μSv/h)																			
	No.1(業務用地出入口付近)				No.2(業務用地出入口付近)				No.3(業務用地変電設備付近)				No.4(消防屯所前)				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.298	0.298	0.301	0.298	0.298	0.297	0.297	0.297	0.123	0.124	0.123	0.123	0.415	0.412	0.435	0.425	-	-	-	-
2	0.300	0.297	0.300	0.298	0.299	0.297	0.297	0.296	0.124	0.123	0.122	0.122	0.404	0.422	0.404	0.417	0.24	0.47	0.22	0.24
3	0.293	0.272	0.278	0.283	0.289	0.272	0.274	0.279	0.122	0.119	0.120	0.123	0.409	0.396	0.388	0.386	-	-	-	-
4	0.276	0.271	0.278	0.277	0.271	0.272	0.276	0.275	0.114	0.115	0.116	0.116	0.385	0.413	0.392	0.374	-	-	-	-
5	0.278	0.274	0.276	0.275	0.274	0.274	0.272	0.272	0.116	0.118	0.115	0.116	0.396	0.374	0.391	0.400	0.24	0.47	0.21	0.24
6	0.274	0.276	0.276	0.278	0.272	0.273	0.273	0.274	0.114	0.115	0.115	0.115	0.416	0.384	0.402	0.376	-	-	-	-
7	0.280	0.280	0.281	0.281	0.276	0.276	0.276	0.276	0.117	0.116	0.116	0.119	0.388	0.403	0.389	0.382	-	-	-	-
8	0.276	0.273	0.278	0.281	0.272	0.275	0.273	0.276	0.119	0.117	0.116	0.117	0.386	0.400	0.402	0.401	-	-	-	-
9	0.280	0.275	0.279	0.279	0.276	0.275	0.277	0.275	0.121	0.117	0.118	0.116	0.392	0.390	0.385	0.393	-	-	-	-
10	0.279	0.277	0.281	0.282	0.277	0.276	0.277	0.278	0.117	0.117	0.117	0.118	0.397	0.395	0.409	0.413	0.24	0.47	0.22	0.23
11	0.282	0.280	0.284	0.284	0.280	0.278	0.281	0.281	0.119	0.118	0.118	0.119	0.423	0.404	0.414	0.401	-	-	-	-
12	0.283	0.283	0.281	0.282	0.281	0.286	0.279	0.279	0.118	0.128	0.117	0.119	0.366	0.407	0.416	0.390	-	-	-	-
13	0.283	0.284	0.300	0.278	0.280	0.280	0.294	0.274	0.120	0.118	0.140	0.117	0.396	0.405	0.416	0.417	-	-	-	-
14	0.279	0.285	0.282	0.282	0.274	0.276	0.277	0.279	0.118	0.117	0.117	0.117	0.395	0.406	0.403	0.390	-	-	-	-
15	0.284	0.277	0.282	0.282	0.281	0.278	0.280	0.279	0.119	0.118	0.118	0.117	0.407	0.421	0.393	0.395	-	-	-	-
16	0.282	0.282	0.287	0.286	0.282	0.281	0.284	0.283	0.119	0.119	0.119	0.121	0.421	0.411	0.413	0.403	-	-	-	-
17	0.287	0.285	0.289	0.287	0.286	0.284	0.286	0.287	0.121	0.119	0.120	0.119	0.387	0.405	0.405	0.429	0.24	0.47	0.21	0.22
18	0.288	0.283	0.285	0.285	0.287	0.286	0.284	0.282	0.119	0.119	0.118	0.119	0.391	0.418	0.408	0.410	-	-	-	-
19	0.285	0.285	0.287	0.287	0.283	0.284	0.285	0.285	0.119	0.119	0.119	0.119	0.415	0.420	0.403	0.407	-	-	-	-
20	0.288	0.289	0.285	0.289	0.286	0.288	0.281	0.284	0.119	0.120	0.119	0.127	0.399	0.389	0.386	0.408	-	-	-	-
21	0.282	0.295	0.273	0.275	0.278	0.292	0.269	0.271	0.123	0.139	0.116	0.117	0.393	0.376	0.377	0.367	-	-	-	-
22	0.273	0.266	0.272	0.268	0.269	0.266	0.268	0.263	0.115	0.114	0.115	0.114	0.395	0.373	0.368	0.361	-	-	-	-
23	0.268	0.261	0.271	0.272	0.264	0.262	0.265	0.266	0.114	0.113	0.112	0.113	0.373	0.379	0.375	0.390	-	-	-	-
24	0.273	0.272	0.276	0.276	0.269	0.269	0.271	0.274	0.116	0.115	0.114	0.115	0.393	0.391	0.382	0.399	0.25	0.46	0.21	0.23
25	0.277	0.270	0.275	0.273	0.274	0.274	0.272	0.270	0.116	0.116	0.115	0.116	0.384	0.380	0.391	0.398	-	-	-	-
26	0.274	0.266	0.271	0.272	0.271	0.266	0.270	0.269	0.118	0.115	0.115	0.116	0.403	0.398	0.376	0.378	-	-	-	-
27	0.271	0.278	0.275	0.275	0.268	0.275	0.272	0.274	0.115	0.116	0.115	0.116	0.376	0.386	0.391	0.380	-	-	-	-
28	0.277	0.279	0.278	0.279	0.275	0.275	0.276	0.276	0.117	0.116	0.116	0.117	0.391	0.410	0.387	0.403	-	-	-	-
29	0.279	0.276	0.278	0.278	0.277	0.276	0.276	0.279	0.117	0.116	0.118	0.119	0.394	0.408	0.390	0.401	-	-	-	-
30	0.279	0.274	0.279	0.279	0.278	0.279	0.277	0.280	0.119	0.118	0.118	0.118	0.399	0.385	0.395	0.393	-	-	-	-
31																				
備考																				