

双葉町仮設焼却第二施設 令和8年7月 空間線量率測定結果

測定日	測 定 項 目																			
	空間線量率(μSv/h)																			
	No.1(業務用地出入口付近)				No.2(業務用地出入口付近)				No.3(業務用地変電設備付近)				No.4(消防屯所前)				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.280	0.280	0.282	0.283	0.280	0.281	0.279	0.280	0.119	0.118	0.118	0.118	0.419	0.413	0.408	0.402	0.25	0.46	0.21	0.22
2	0.286	0.275	0.275	0.276	0.284	0.277	0.273	0.274	0.122	0.124	0.120	0.123	0.420	0.383	0.376	0.382	—	—	—	—
3	0.270	0.264	0.270	0.271	0.267	0.267	0.267	0.269	0.114	0.116	0.114	0.114	0.376	0.356	0.395	0.395	—	—	—	—
4	0.273	0.269	0.274	0.275	0.270	0.271	0.272	0.273	0.115	0.115	0.115	0.115	0.356	0.377	0.382	0.406	—	—	—	—
5	0.277	0.276	0.277	0.277	0.274	0.273	0.275	0.275	0.118	0.116	0.116	0.116	0.382	0.398	0.381	0.397	—	—	—	—
6	0.277	0.275	0.280	0.280	0.275	0.275	0.276	0.276	0.116	0.116	0.116	0.116	0.389	0.406	0.395	0.406	—	—	—	—
7	0.280	0.280	0.283	0.282	0.277	0.277	0.277	0.280	0.117	0.117	0.117	0.117	0.402	0.399	0.393	0.369	—	—	—	—
8	0.282	0.281	0.282	0.284	0.280	0.278	0.281	0.283	0.119	0.118	0.117	0.120	0.415	0.409	0.408	0.380	0.25	0.45	0.21	0.22
9	0.287	0.281	0.287	0.286	0.287	0.283	0.285	0.286	0.123	0.119	0.118	0.119	0.390	0.402	0.417	0.407	—	—	—	—
10	0.287	0.286	0.289	0.287	0.285	0.287	0.286	0.287	0.120	0.120	0.120	0.120	0.420	0.392	0.406	0.415	—	—	—	—
11	0.290	0.292	0.296	0.278	0.290	0.292	0.291	0.277	0.123	0.122	0.125	0.119	0.413	0.388	0.406	0.393	—	—	—	—
12	0.285	0.286	0.279	0.286	0.280	0.282	0.277	0.282	0.125	0.126	0.120	0.127	0.399	0.417	0.399	0.395	—	—	—	—
13	0.276	0.272	0.276	0.275	0.272	0.272	0.273	0.277	0.118	0.116	0.116	0.117	0.380	0.392	0.401	0.389	—	—	—	—
14	0.278	0.277	0.282	0.281	0.278	0.280	0.279	0.281	0.119	0.119	0.118	0.119	0.378	0.402	0.411	0.401	—	—	—	—
15	0.281	0.283	0.285	0.284	0.281	0.283	0.283	0.283	0.119	0.119	0.119	0.120	0.396	0.408	0.389	0.412	0.25	0.45	0.21	0.22
16	0.285	0.281	0.287	0.284	0.283	0.286	0.286	0.285	0.120	0.120	0.120	0.120	0.396	0.430	0.401	0.395	—	—	—	—
17	0.283	0.274	0.279	0.278	0.283	0.278	0.280	0.279	0.119	0.118	0.118	0.118	0.397	0.397	0.409	0.412	—	—	—	—
18	0.278	0.283	0.282	0.281	0.280	0.283	0.281	0.283	0.117	0.118	0.119	0.118	0.390	0.414	0.392	0.415	—	—	—	—
19	0.282	0.288	0.288	0.289	0.283	0.286	0.286	0.286	0.119	0.119	0.120	0.122	0.377	0.375	0.411	0.389	—	—	—	—
20	0.290	0.293	0.291	0.292	0.288	0.289	0.289	0.294	0.122	0.122	0.122	0.123	0.418	0.414	0.409	0.413	—	—	—	—
21	0.291	0.292	0.293	0.295	0.292	0.292	0.293	0.293	0.123	0.122	0.123	0.124	0.398	0.396	0.429	0.409	—	—	—	—
22	0.294	0.295	0.296	0.295	0.293	0.292	0.294	0.293	0.125	0.123	0.124	0.123	0.426	0.413	0.406	0.423	0.25	0.45	0.22	0.23
23	0.294	0.293	0.294	0.294	0.295	0.295	0.294	0.294	0.123	0.124	0.123	0.125	0.402	0.419	0.424	0.395	—	—	—	—
24	0.294	0.289	0.289	0.287	0.293	0.293	0.287	0.284	0.124	0.131	0.127	0.127	0.435	0.425	0.387	0.393	—	—	—	—
25	0.276	0.282	0.282	0.277	0.274	0.279	0.278	0.274	0.119	0.121	0.122	0.118	0.402	0.388	0.393	0.393	—	—	—	—
26	0.288	0.281	0.281	0.276	0.286	0.277	0.277	0.270	0.131	0.124	0.122	0.117	0.397	0.367	0.385	0.393	—	—	—	—
27	0.275	0.270	0.276	0.276	0.270	0.272	0.274	0.274	0.118	0.115	0.116	0.116	0.403	0.374	0.365	0.380	—	—	—	—
28	0.277	0.276	0.280	0.276	0.275	0.277	0.277	0.275	0.117	0.117	0.118	0.117	0.394	0.405	0.379	0.395	—	—	—	—
29	0.280	0.276	0.282	0.291	0.277	0.278	0.280	0.289	0.119	0.117	0.118	0.130	0.390	0.395	0.377	0.386	0.24	0.45	0.22	0.22
30	0.279	0.278	0.296	0.280	0.278	0.280	0.290	0.279	0.119	0.119	0.129	0.120	0.385	0.393	0.393	0.400	—	—	—	—
31	0.280	0.284	0.285	0.280	0.278	0.282	0.281	0.278	0.118	0.120	0.119	0.124	0.384	0.386	0.386	0.387	—	—	—	—

備考