

双葉町仮設灰処理第二施設 令和8年8月 空間線量率測定結果

測定日	測 定 項 目																			
	空間線量率(μSv/h)																			
	No.1(業務用地出入口付近)				No.2(業務用地出口付近)				No.3(業務用地変電設備付近)				No.4(消防屯所前)				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.274	0.277	0.279	0.278	0.272	0.276	0.276	0.275	0.116	0.117	0.117	0.118	0.408	0.405	0.396	0.387	—	—	—	—
2	0.276	0.276	0.274	0.269	0.274	0.275	0.269	0.267	0.117	0.117	0.117	0.114	0.402	0.378	0.388	0.389	—	—	—	—
3	0.269	0.263	0.272	0.273	0.266	0.265	0.268	0.269	0.113	0.114	0.115	0.114	0.368	0.393	0.385	0.397	—	—	—	—
4	0.273	0.272	0.276	0.274	0.271	0.272	0.274	0.275	0.115	0.116	0.116	0.116	0.375	0.371	0.392	0.373	—	—	—	—
5	0.276	0.274	0.279	0.279	0.276	0.276	0.279	0.280	0.117	0.117	0.117	0.119	0.388	0.389	0.401	0.373	0.24	0.44	0.22	0.22
6	0.282	0.278	0.284	0.282	0.280	0.280	0.282	0.281	0.120	0.118	0.119	0.119	0.392	0.391	0.391	0.378	—	—	—	—
7	0.282	0.283	0.286	0.286	0.282	0.285	0.286	0.285	0.119	0.119	0.119	0.120	0.420	0.401	0.412	0.379	—	—	—	—
8	0.289	0.293	0.288	0.288	0.288	0.287	0.287	0.287	0.122	0.120	0.120	0.120	0.424	0.404	0.402	0.391	—	—	—	—
9	0.290	0.289	0.288	0.289	0.289	0.289	0.288	0.288	0.122	0.120	0.119	0.122	0.390	0.396	0.408	0.423	—	—	—	—
10	0.287	0.288	0.289	0.289	0.285	0.287	0.287	0.287	0.119	0.119	0.120	0.120	0.430	0.408	0.425	0.421	—	—	—	—
11	0.290	0.286	0.278	0.277	0.288	0.282	0.275	0.274	0.120	0.120	0.117	0.116	0.388	0.395	0.383	0.399	—	—	—	—
12	0.279	0.278	0.277	0.276	0.275	0.275	0.273	0.273	0.116	0.116	0.116	0.117	0.388	0.386	0.371	0.418	0.23	0.46	0.22	0.22
13	0.275	0.280	0.272	0.273	0.271	0.276	0.267	0.267	0.116	0.116	0.114	0.115	0.399	0.397	0.377	0.388	—	—	—	—
14	0.270	0.267	0.271	0.271	0.265	0.260	0.268	0.269	0.113	0.111	0.113	0.113	0.381	0.375	0.394	0.375	—	—	—	—
15	0.271	0.279	0.276	0.277	0.269	0.273	0.273	0.275	0.114	0.115	0.115	0.116	0.387	0.395	0.394	0.390	—	—	—	—
16	0.278	0.283	0.280	0.280	0.275	0.278	0.277	0.279	0.117	0.116	0.116	0.117	0.377	0.391	0.384	0.410	—	—	—	—
17	0.282	0.277	0.282	0.281	0.280	0.279	0.281	0.281	0.117	0.117	0.118	0.119	0.401	0.384	0.382	0.392	—	—	—	—
18	0.281	0.280	0.276	0.277	0.280	0.282	0.282	0.283	0.119	0.119	0.119	0.119	0.385	0.379	0.389	0.379	—	—	—	—
19	0.275	0.275	0.277	0.277	0.283	0.284	0.285	0.286	0.120	0.120	0.117	0.118	0.407	0.414	0.393	0.401	0.23	0.46	0.22	0.22
20	0.279	0.279	0.278	0.277	0.287	0.289	0.284	0.286	0.119	0.119	0.119	0.119	0.409	0.421	0.402	0.405	—	—	—	—
21	0.278	0.275	0.284	0.273	0.286	0.286	0.289	0.279	0.119	0.121	0.128	0.117	0.393	0.398	0.420	0.384	—	—	—	—
22	0.273	0.276	0.276	0.274	0.279	0.282	0.281	0.281	0.118	0.117	0.116	0.116	0.406	0.387	0.395	0.408	—	—	—	—
23	0.276	0.279	0.278	0.278	0.282	0.284	0.282	0.284	0.118	0.117	0.117	0.118	0.406	0.402	0.403	0.390	—	—	—	—
24	0.280	0.281	0.283	0.283	0.285	0.287	0.288	0.288	0.118	0.119	0.120	0.120	0.424	0.376	0.410	0.402	—	—	—	—
25	0.281	0.284	0.287	0.285	0.289	0.290	0.294	0.291	0.120	0.120	0.121	0.120	0.424	0.414	0.397	0.423	—	—	—	—
26	0.285	0.284	0.284	0.289	0.293	0.295	0.292	0.294	0.121	0.120	0.119	0.124	0.385	0.412	0.401	0.375	0.23	0.45	0.23	0.22
27	0.282	0.278	0.283	0.283	0.288	0.290	0.291	0.289	0.119	0.121	0.120	0.120	0.404	0.407	0.424	0.394	—	—	—	—
28	0.284	0.283	0.286	0.285	0.291	0.291	0.290	0.291	0.120	0.120	0.120	0.121	0.407	0.398	0.415	0.390	—	—	—	—
29	0.285	0.285	0.286	0.285	0.293	0.291	0.291	0.289	0.121	0.122	0.123	0.122	0.408	0.407	0.394	0.425	—	—	—	—
30	0.281	0.278	0.279	0.278	0.283	0.281	0.280	0.280	0.121	0.118	0.117	0.117	0.411	0.413	0.404	0.402	—	—	—	—
31	0.280	0.271	0.276	0.274	0.282	0.276	0.277	0.276	0.122	0.117	0.116	0.116	0.399	0.428	0.411	0.382	—	—	—	—

備考