

南相馬市仮設焼却施設1号炉 平成30年1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.146	0.147	0.144	0.146	0.201	0.196	0.202	0.200	—	—	—	—
2	0.145	0.147	0.147	0.149	0.211	0.190	0.199	0.195	—	—	—	—
3	0.154	0.147	0.147	0.146	0.200	0.203	0.185	0.191	—	—	—	—
4	0.144	0.146	0.146	0.147	0.198	0.190	0.190	0.196	—	—	—	—
5	0.145	0.147	0.146	0.146	0.187	0.194	0.210	0.186	0.17	0.12	0.12	0.13
6	0.146	0.147	0.147	0.146	0.196	0.192	0.206	0.193	—	—	—	—
7	0.146	0.148	0.146	0.146	0.194	0.197	0.200	0.194	—	—	—	—
8	0.146	0.146	0.151	0.156	0.184	0.160	0.200	0.195	—	—	—	—
9	0.144	0.144	0.144	0.144	0.195	0.186	0.196	0.194	0.17	0.12	0.13	0.13
10	0.145	0.146	0.145	0.146	0.191	0.196	0.192	0.194	—	—	—	—
11	0.144	0.147	0.145	0.145	0.193	0.194	0.202	0.196	—	—	—	—
12	0.143	0.146	0.143	0.144	0.201	0.195	0.207	0.187	—	—	—	—
13	0.143	0.146	0.144	0.144	0.189	0.193	0.207	0.199	—	—	—	—
14	0.143	0.146	0.144	0.143	0.189	0.205	0.188	0.194	—	—	—	—
15	0.144	0.145	0.145	0.144	0.203	0.204	0.195	0.191	—	—	—	—
16	0.145	0.145	0.145	0.145	0.192	0.207	0.197	0.203	0.18	0.13	0.13	0.14
17	0.147	0.149	0.159	0.158	0.192	0.212	0.217	0.214	—	—	—	—
18	0.141	0.143	0.141	0.142	0.197	0.202	0.195	0.194	—	—	—	—
19	0.142	0.141	0.142	0.143	0.191	0.185	0.191	0.203	—	—	—	—
20	0.142	0.145	0.143	0.143	0.204	0.192	0.186	0.208	—	—	—	—
21	0.143	0.142	0.143	0.143	0.193	0.188	0.186	0.189	—	—	—	—
22	0.143	0.143	0.149	0.149	0.200	0.190	0.206	0.187	—	—	—	—
23	0.122	0.127	0.132	0.133	0.167	0.163	0.182	0.177	0.17	0.13	0.12	0.13
24	0.133	0.135	0.135	0.134	0.168	0.170	0.171	0.176	—	—	—	—
25	0.133	0.136	0.136	0.134	0.198	0.180	0.175	0.181	—	—	—	—
26	0.135	0.135	0.135	0.135	0.171	0.180	0.180	0.180	—	—	—	—
27	0.135	0.136	0.136	0.136	0.175	0.175	0.172	0.192	—	—	—	—
28	0.136	0.137	0.137	0.137	0.179	0.175	0.172	0.181	—	—	—	—
29	0.138	0.139	0.141	0.139	0.186	0.185	0.188	0.185	—	—	—	—
30	0.138	0.139	0.138	0.140	0.186	0.183	0.194	0.185	0.18	0.13	0.12	0.14
31	0.140	0.140	0.139	0.140	0.190	0.181	0.189	0.189	—	—	—	—
備考												