

南相馬市仮設焼却施設1号炉 平成 31年3月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目												
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)												
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界				
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北	
1	0.137	0.138	0.137	0.137	0.173	0.181	0.173	0.182	—	—	—	—	
2	0.138	0.139	0.138	0.139	0.191	0.176	0.170	0.185	—	—	—	—	
3	0.138	0.139	0.139	0.139	0.177	0.173	0.169	0.186	—	—	—	—	
4	0.148	0.150	0.142	0.136	0.171	0.195	0.185	0.168	—	—	—	—	
5	0.136	0.135	0.137	0.137	0.175	0.184	0.167	0.176	0.19	0.15	0.14	0.16	
6	0.138	0.136	0.137	0.138	0.181	0.178	0.181	0.176	—	—	—	—	
7	0.143	0.138	0.139	0.137	0.182	0.172	0.185	0.182	—	—	—	—	
8	0.134	0.135	0.134	0.135	0.167	0.168	0.181	0.179	—	—	—	—	
9	0.135	0.136	0.135	0.137	0.181	0.166	0.175	0.171	—	—	—	—	
10	0.136	0.139	0.136	0.137	0.177	0.172	0.173	0.179	—	—	—	—	
11	0.136	0.137	0.135	0.134	0.176	0.173	0.178	0.183	—	—	—	—	
12	0.134	0.136	0.135	0.135	0.177	0.163	0.180	0.168	0.17	0.15	0.13	0.15	
13	0.135	0.138	0.136	0.136	0.179	0.176	0.168	0.172	—	—	—	—	
14	0.136	0.137	0.137	0.136	0.182	0.159	0.168	0.173	—	—	—	—	
15	0.137	0.138	0.137	0.142	0.176	0.179	0.179	0.179	—	—	—	—	
16	0.137	0.138	0.136	0.137	0.186	0.176	0.166	0.187	—	—	—	—	
17	0.137	0.137	0.137	0.137	0.184	0.178	0.175	0.184	—	—	—	—	
18	0.136	0.139	0.137	0.136	0.179	0.174	0.179	0.185	—	—	—	—	
19	0.137	0.139	0.137	0.139	0.174	0.183	0.167	0.180	0.19	0.15	0.14	0.15	
20	0.138	0.140	0.137	0.139	0.189	0.163	0.178	0.194	—	—	—	—	
21	0.139	0.138	0.138	0.139	0.174	0.178	0.172	0.175	—	—	—	—	
22	0.138	0.140	0.138	0.138	0.179	0.171	0.179	0.179	—	—	—	—	
23	0.137	0.139	0.138	0.137	0.182	0.180	0.190	0.172	—	—	—	—	
24	0.138	0.140	0.138	0.138	0.181	0.177	0.184	0.174	—	—	—	—	
25	0.138	0.139	0.138	0.138	0.176	0.167	0.180	0.177	—	—	—	—	
26	0.139	0.140	0.139	0.138	0.169	0.179	0.175	0.174	0.19	0.16	0.14	0.16	
27	0.138	0.140	0.139	0.155	0.182	0.164	0.176	0.195	—	—	—	—	
28	0.140	0.139	0.138	0.137	0.180	0.177	0.172	0.174	—	—	—	—	
29	0.139	0.139	0.138	0.141	0.176	0.182	0.177	0.180	—	—	—	—	
30	0.139	0.140	0.139	0.137	0.171	0.176	0.173	0.182	—	—	—	—	
31	0.136	0.137	0.136	0.136	0.190	0.176	0.176	0.178	—	—	—	—	
備考													