

南相馬市仮設焼却施設1号炉 令和2年12月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.121	0.121	0.120	0.122	0.152	0.144	0.148	0.147	0.18	0.10	0.12	0.12
2	0.122	0.122	0.121	0.124	0.153	0.149	0.150	0.151	—	—	—	—
3	0.121	0.121	0.121	0.121	0.148	0.155	0.145	0.149	—	—	—	—
4	0.121	0.122	0.121	0.120	0.149	0.140	0.144	0.147	—	—	—	—
5	0.122	0.133	0.124	0.120	0.151	0.157	0.148	0.155	—	—	—	—
6	0.119	0.121	0.119	0.120	0.148	0.146	0.146	0.139	—	—	—	—
7	0.120	0.119	0.120	0.120	0.153	0.147	0.144	0.142	—	—	—	—
8	0.120	0.121	0.120	0.120	0.160	0.145	0.155	0.139	0.19	0.10	0.11	0.12
9	0.120	0.122	0.119	0.120	0.145	0.150	0.147	0.143	—	—	—	—
10	0.121	0.124	0.120	0.120	0.149	0.148	0.149	0.145	—	—	—	—
11	0.121	0.121	0.120	0.121	0.149	0.139	0.151	0.148	—	—	—	—
12	0.120	0.120	0.121	0.120	0.150	0.147	0.146	0.142	—	—	—	—
13	0.121	0.128	0.121	0.122	0.151	0.152	0.148	0.151	—	—	—	—
14	0.120	0.121	0.120	0.120	0.149	0.142	0.151	0.151	—	—	—	—
15	0.121	0.127	0.121	0.127	0.150	0.154	0.146	0.152	0.18	0.10	0.11	0.12
16	0.120	0.123	0.127	0.123	0.151	0.150	0.152	0.155	—	—	—	—
17	0.122	0.120	0.118	0.119	0.154	0.144	0.140	0.158	—	—	—	—
18	0.119	0.119	0.119	0.121	0.144	0.150	0.149	0.146	—	—	—	—
19	0.120	0.122	0.119	0.119	0.143	0.148	0.144	0.152	—	—	—	—
20	0.119	0.119	0.118	0.120	0.147	0.152	0.143	0.143	—	—	—	—
21	0.120	0.120	0.120	0.120	0.146	0.152	0.150	0.144	—	—	—	—
22	0.120	0.121	0.120	0.120	0.144	0.151	0.147	0.144	0.18	0.10	0.11	0.12
23	0.122	0.121	0.120	0.121	0.146	0.141	0.150	0.151	—	—	—	—
24	0.121	0.121	0.121	0.121	0.142	0.154	0.155	0.145	—	—	—	—
25	0.121	0.122	0.122	0.121	0.148	0.148	0.150	0.150	—	—	—	—
26	0.122	0.122	0.121	0.122	0.150	0.154	0.145	0.153	—	—	—	—
27	0.121	0.123	0.121	0.122	0.149	0.150	0.150	0.154	—	—	—	—
28	0.123	0.123	0.121	0.121	0.153	0.150	0.144	0.152	0.19	0.10	0.12	0.12
29	0.121	0.121	0.121	0.122	0.151	0.151	0.141	0.145	—	—	—	—
30	0.122	0.144	0.129	0.118	0.146	0.160	0.160	0.139	—	—	—	—
31	0.119	0.119	0.118	0.119	0.154	0.137	0.149	0.146	—	—	—	—
備考												