

南相馬市仮設焼却施設2号炉 平成30年8月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.149	0.150	0.148	0.149	0.082	0.080	0.081	0.082	—	—	—	—
2	0.150	0.151	0.149	0.149	0.084	0.080	0.081	0.081	0.10	0.23	0.24	0.09
3	0.150	0.151	0.150	0.151	0.082	0.080	0.081	0.084	—	—	—	—
4	0.151	0.151	0.149	0.149	0.082	0.081	0.080	0.081	—	—	—	—
5	0.153	0.153	0.150	0.149	0.083	0.082	0.080	0.081	—	—	—	—
6	0.151	0.152	0.148	0.146	0.082	0.083	0.083	0.084	0.10	0.23	0.24	0.09
7	0.148	0.147	0.143	0.143	0.085	0.084	0.081	0.080	—	—	—	—
8	0.143	0.143	0.141	0.142	0.082	0.081	0.080	0.079	—	—	—	—
9	0.142	0.148	0.148	0.141	0.080	0.088	0.086	0.080	—	—	—	—
10	0.144	0.144	0.143	0.147	0.081	0.078	0.078	0.082	0.10	0.23	0.23	0.09
11	0.143	0.146	0.144	0.144	0.079	0.079	0.078	0.077	—	—	—	—
12	0.145	0.145	0.144	0.144	0.079	0.078	0.077	0.077	—	—	—	—
13	0.146	0.147	0.144	0.144	0.079	0.078	0.078	0.079	—	—	—	—
14	0.144	0.145	0.143	0.145	0.079	0.077	0.079	0.078	—	—	—	—
15	0.144	0.146	0.145	0.146	0.079	0.078	0.078	0.078	—	—	—	—
16	0.144	0.145	0.144	0.144	0.078	0.079	0.079	0.078	—	—	—	—
17	0.143	0.147	0.144	0.145	0.078	0.076	0.075	0.075	0.11	0.23	0.23	0.09
18	0.145	0.146	0.145	0.146	0.076	0.073	0.074	0.075	—	—	—	—
19	0.145	0.147	0.146	0.146	0.076	0.074	0.074	0.075	—	—	—	—
20	0.147	0.149	0.148	0.148	0.075	0.074	0.073	0.075	—	—	—	—
21	0.147	0.149	0.148	0.147	0.075	0.072	0.071	0.072	—	—	—	—
22	0.147	0.149	0.148	0.148	0.073	0.071	0.072	0.073	—	—	—	—
23	0.148	0.143	0.140	0.140	0.073	0.072	0.071	0.071	—	—	—	—
24	0.140	0.141	0.141	0.141	0.072	0.072	0.072	0.072	0.11	0.24	0.23	0.09
25	0.142	0.143	0.141	0.142	0.073	0.073	0.072	0.073	—	—	—	—
26	0.144	0.142	0.142	0.142	0.075	0.073	0.073	0.074	—	—	—	—
27	0.143	0.139	0.139	0.142	0.073	0.073	0.073	0.074	—	—	—	—
28	0.146	0.138	0.144	0.145	0.080	0.072	0.081	0.083	—	—	—	—
29	0.136	0.136	0.142	0.136	0.072	0.072	0.077	0.072	—	—	—	—
30	0.137	0.138	0.137	0.140	0.074	0.071	0.070	0.072	—	—	—	—
31	0.136	0.137	0.138	0.136	0.072	0.072	0.073	0.072	0.10	0.23	0.22	0.09
備考												