

南相馬市仮設焼却施設2号炉 平成 30年10月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率(μ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.133	0.134	0.134	0.134	0.073	0.068	0.071	0.072	—	—	—	—
2	0.133	0.136	0.134	0.136	0.071	0.070	0.071	0.071	—	—	—	—
3	0.135	0.136	0.135	0.135	0.073	0.071	0.071	0.072	0.16	0.23	0.23	0.09
4	0.135	0.136	0.135	0.135	0.072	0.072	0.073	0.074	—	—	—	—
5	0.136	0.137	0.137	0.136	0.074	0.071	0.072	0.073	—	—	—	—
6	0.136	0.138	0.136	0.136	0.074	0.069	0.072	0.072	—	—	—	—
7	0.136	0.138	0.136	0.136	0.072	0.072	0.072	0.073	—	—	—	—
8	0.137	0.138	0.136	0.137	0.073	0.071	0.071	0.073	—	—	—	—
9	0.137	0.139	0.137	0.138	0.073	0.072	0.071	0.074	—	—	—	—
10	0.138	0.137	0.137	0.138	0.073	0.071	0.071	0.072	0.19	0.24	0.23	0.09
11	0.137	0.144	0.135	0.137	0.073	0.078	0.072	0.076	—	—	—	—
12	0.137	0.136	0.134	0.134	0.075	0.073	0.071	0.072	—	—	—	—
13	0.134	0.135	0.135	0.136	0.072	0.071	0.072	0.072	—	—	—	—
14	0.136	0.136	0.135	0.136	0.072	0.072	0.072	0.074	—	—	—	—
15	0.135	0.138	0.135	0.137	0.073	0.072	0.073	0.073	—	—	—	—
16	0.136	0.138	0.136	0.137	0.074	0.072	0.072	0.072	—	—	—	—
17	0.137	0.142	0.136	0.135	0.072	0.077	0.071	0.072	0.19	0.24	0.24	0.09
18	0.136	0.138	0.137	0.137	0.072	0.071	0.070	0.072	—	—	—	—
19	0.138	0.138	0.136	0.138	0.072	0.071	0.072	0.073	—	—	—	—
20	0.137	0.140	0.138	0.140	0.073	0.070	0.072	0.072	—	—	—	—
21	0.140	0.140	0.140	0.140	0.072	0.070	0.071	0.072	—	—	—	—
22	0.140	0.142	0.139	0.140	0.072	0.071	0.071	0.071	—	—	—	—
23	0.140	0.144	0.139	0.140	0.072	0.070	0.070	0.071	—	—	—	—
24	0.139	0.141	0.139	0.139	0.073	0.072	0.071	0.072	0.20	0.25	0.24	0.09
25	0.139	0.142	0.139	0.141	0.072	0.071	0.071	0.071	—	—	—	—
26	0.141	0.142	0.140	0.142	0.073	0.070	0.071	0.073	—	—	—	—
27	0.143	0.138	0.137	0.137	0.076	0.071	0.071	0.072	—	—	—	—
28	0.138	0.140	0.137	0.138	0.073	0.072	0.071	0.071	—	—	—	—
29	0.138	0.139	0.138	0.139	0.072	0.071	0.071	0.072	—	—	—	—
30	0.138	0.140	0.139	0.139	0.072	0.071	0.071	0.072	—	—	—	—
31	0.140	0.142	0.139	0.139	0.072	0.073	0.071	0.072	0.18	0.25	0.24	0.10
備考												