

南相馬市仮設焼却施設2号炉 令和2年 1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.126	0.128	0.127	0.127	0.057	0.056	0.055	0.057	—	—	—	—
2	0.127	0.128	0.126	0.126	0.056	0.056	0.056	0.056	—	—	—	—
3	0.126	0.128	0.127	0.127	0.056	0.057	0.056	0.055	0.08	0.18	0.23	0.08
4	0.126	0.127	0.126	0.126	0.056	0.057	0.056	0.056	—	—	—	—
5	0.127	0.127	0.127	0.127	0.056	0.054	0.055	0.056	—	—	—	—
6	0.127	0.128	0.127	0.127	0.057	0.055	0.055	0.056	—	—	—	—
7	0.128	0.128	0.128	0.141	0.056	0.057	0.057	0.075	—	—	—	—
8	0.136	0.133	0.119	0.125	0.069	0.067	0.056	0.056	—	—	—	—
9	0.124	0.123	0.123	0.124	0.056	0.055	0.055	0.055	—	—	—	—
10	0.124	0.124	0.124	0.126	0.056	0.055	0.055	0.056	0.08	0.18	0.24	0.08
11	0.124	0.125	0.124	0.125	0.056	0.055	0.056	0.056	—	—	—	—
12	0.125	0.127	0.124	0.125	0.055	0.056	0.055	0.056	—	—	—	—
13	0.126	0.126	0.124	0.138	0.056	0.056	0.055	0.070	—	—	—	—
14	0.124	0.126	0.125	0.125	0.056	0.056	0.056	0.056	—	—	—	—
15	0.136	0.129	0.123	0.124	0.069	0.063	0.056	0.056	—	—	—	—
16	0.124	0.124	0.124	0.125	0.056	0.056	0.056	0.055	—	—	—	—
17	0.125	0.126	0.124	0.125	0.056	0.056	0.056	0.057	0.07	0.18	0.22	0.09
18	0.124	0.127	0.131	0.124	0.056	0.059	0.063	0.056	—	—	—	—
19	0.125	0.125	0.124	0.125	0.057	0.057	0.056	0.058	—	—	—	—
20	0.125	0.126	0.125	0.126	0.057	0.056	0.056	0.057	—	—	—	—
21	0.132	0.126	0.126	0.126	0.064	0.057	0.057	0.057	—	—	—	—
22	0.125	0.126	0.126	0.126	0.056	0.056	0.057	0.058	—	—	—	—
23	0.126	0.127	0.136	0.125	0.057	0.057	0.070	0.057	—	—	—	—
24	0.125	0.126	0.125	0.124	0.057	0.056	0.056	0.056	0.08	0.17	0.21	0.08
25	0.124	0.124	0.124	0.125	0.056	0.055	0.055	0.055	—	—	—	—
26	0.125	0.125	0.125	0.125	0.056	0.057	0.056	0.058	—	—	—	—
27	0.125	0.125	0.125	0.126	0.057	0.056	0.056	0.057	—	—	—	—
28	0.127	0.135	0.125	0.127	0.059	0.071	0.058	0.063	—	—	—	—
29	0.131	0.127	0.122	0.122	0.067	0.060	0.055	0.056	—	—	—	—
30	0.122	0.124	0.124	0.123	0.055	0.055	0.054	0.054	—	—	—	—
31	0.124	0.125	0.123	0.125	0.055	0.054	0.055	0.054	0.08	0.17	0.20	0.08
備考												